

LOT	PHOTO	DESIGNATION
310 14.40 %		Fraiseuse à copier P.HURE type 401 Table : 800 x 230
311 14.40 %		Aléseuse verticale ROSA MILANO (UCIMU) type 211 L1 N° : 3718/9 Table : 1000 x 350 Avance automatique
312 14.40 %		Armoire métallique et son contenu d'outils de fraisage
313 14.40 %		Touret de meulage gris sans marque apparente
314 14.40 %		Tour parallèle WEIPERT type W631 Entre pointe : 4000 Hauteur de pointe : 325 Année : 1972 N° interne 2200
315 14.40 %		Potence de levage jaune Avec palan électrique DEMAG - 250 kg
316 14.40 %		Bungalow vert 1 porte 5 x 4 m env.

LOT	PHOTO	DESIGNATION
317 14.40 %		Lot de 21 bacs métalliques et leurs contenus de pièces soit : manilles, crochets, etc.
318 14.40 %		Lot de 24 bacs métalliques et leurs contenus de pièces soit : écrous, manilles, crochets, etc.
319 14.40 %		Perceuse sur colonne double WEBO type GRADUA 50 Table : 1900 x 640 N° interne 6600
320 14.40 %		Perceuse sur colonne GILLARDON type BG 50V 35-950 Table : 500 x 500
321 14.40 %		Lot de 29 bacs métalliques et leurs contenus de pièces acier
322 14.40 %		Scie à ruban horizontale programmable AMADA type HFA 400W N° 44650247 Capacité : 400 x 400 Chemin d'amenage à rouleaux de 6 m env. AMADA Récipient d'huile de lubrification Pupitre de commandes Année : 2007 N° interne 3116
323 14.40 %		Scie à ruban horizontale programmable type HA 400 Capacité : 400 x 400 Chemin d'amenage à rouleaux de 8 m avec pince automatique Récipient d'huile de lubrification Pupitre de commandes N°40600438 Année : 1984 N° interne 3110

LOT	PHOTO	DESIGNATION
324 14.40 %		Compresseur ABAC type ZENITH 10 N° 321964 0001 Année : 2007
325 14.40 %		Scie à disques AMADA type CM150-AN Lame de 460 Avec chemin d'amenage Avec chargement par chaîne 8 m env. N° interne 3115
326 14.40 %		Scie à ruban horizontale programmable AMADA type HFA400 Capacité : 400 x 100 Chemin d'amenage à rouleaux de 8 m avec pince automatique Récepteur d'huile de lubrification SANS PLAQUE N° interne 3112
327 14.40 %		Scie à ruban horizontale AMADA type HFA 400W N° 40660208 Capacité : 400 x 400 Chemin d'amenage à rouleaux de 8 m avec pince automatique Récepteur d'huile de lubrification Pupitre de commandes Année : 1994 N° interne 3113
328 14.40 %		Scie à ruban horizontale programmable AMADA type HFA 400 N° 40760023 Capacité : 400 x 400 Chemin d'amenage à rouleaux 8 m avec pince automatique Récepteur d'huile de lubrification Pupitre de commandes Année : 1998 N° interne 3114
329 14.40 %		Lot de 2 palans électriques YALE - 500 kg
329,1 14.40 %		Palan électrique DEMAG 5 T

LOT	PHOTO	DESIGNATION
330 14.40 %		Ensemble des barres d'acier situées le long des chemins à rouleaux
331 14.40 %		Lot de 35 bacs métalliques et leurs contenus de chutes en acier
332 14.40 %		Lot de 15 bacs métalliques et leurs contenus de pièces en acier
333 14.40 %		Lot de 9 bacs métalliques et leurs contenus de pièces en acier
334 14.40 %		Lot de 9 bacs métalliques et leurs contenus de pièces en acier
335 14.40 %		Lot de 13 bacs métalliques et leurs contenus de pièces en acier
336 14.40 %		Lot de 12 bacs métalliques et leurs contenus de pièces en acier
337 14.40 %		Plateforme de pesage TESTUT type T504 Capacité : 3 T

LOT	PHOTO	DESIGNATION
338 14.40 %		Four à induction INDUCTOTHERMIE type VIP 900 (Démonté - dans l'état)
339 14.40 %		Bungalow de chantier PORTAKABIN 7 x 3 m env.
340 14.40 %		Lot de blocs vestiaires métalliques et bancs
341 14.40 %		Lot de 3 matériels hydrauliques d'assemblage de manilles soit cintreuse, vrilleuse et presse
342 14.40 %		Lot de 33 bacs métalliques + 6 caisses en bois + palette et leurs contenus de pièces acier
343 14.40 %		Lot comprenant : - Compresseur ATLAS COPCO GA 30 FF démonté - baie de brassage métallique - armoire bleue - 2 caisses en bois et leurs contenus de crochets et vis
344 14.40 %		Lot de 12 blocs vestiaires métalliques bleu
345 14.40 %		Ensemble des éléments situés dans l'angle de la pièce soit moteurs, groupe d'aspiration, bacs métalliques, éléments de racks, ...etc.
346 14.40 %		Pont roulant HERIPRET 5 T Largeur : 10 m env. Ave palan électrique DEMAG

LOT	PHOTO	DESIGNATION
347 14.40 %		35 barres d'acier 1E1497
348 14.40 %		48 barres d'acier 1E0361A
349 14.40 %		Lot de 30 barres d'acier 1E1497
350 14.40 %		Lot de 27 barres d'acier 1E0769
351 14.40 %		Lot de 15 barres d'acier 1E2743
352 14.40 %		Lot de 31 barres d'acier 1E1120
353 14.40 %		Lot de 18 barres d'acier 1E0361A
354 14.40 %		Lot de barres 41 barres d'acier 42CRMO4
355 14.40 %		(AUXIGA) Lot de 10 barres d'acier 42CRMO4

LOT	PHOTO	DESIGNATION
356 14.40 %		(AUXIGA) Lot de 4 barres d'acier 16MNC 64498
357 14.40 %		(AUXIGA) Lot de 68 barres d'acier 42CRMO4
358 14.40 %		Lot de 50 barres d'acier 42CRMO4
359 14.40 %		Ensemble des barres et tubes d'acier situés sur les rails, avec les rails
359,1 14.40 %		Lot de 27 caisses et palettes en bois et leurs contenus de pièces dont ferrovières
360 14.40 %		Environ 75 m linéaire de racks laqué bleu et orange
361 14.40 %		Perceuse radiale GRAFFENSTADEN Table : 1400 x 720 Avec armoire et outillage N° interne 7702
362 14.40 %		Pont roulant jaune 10 T Largeur : 7 m env. Avec palan électrique sans marque apparente

LOT	PHOTO	DESIGNATION
363 14.40 %		Fraiseuse à copier DECKEL type KF 3.S Table : 1200 x 600 N° interne 7404
364 14.40 %		Fraiseuse à copier DECKEL type KF12 Table : 900 x 600
365 14.40 %		Tour « type en l'air » RAVENSBURG type KH 45 Mandrin : 1300 Table : 1100 Déplacement : 1000 Groupe hydraulique pour déplacements Pupitre de commandes N° interne 7301
366 14.40 %		Pont roulant jaune 5 T Largeur : 7 m env. Avec palan électrique VERLINDE - 5 T
367 14.40 %		Compresseur ATLAS COPCO type GA5 N° All 131515 Année : 2001
368 14.40 %		Centre d'usinage HURON type SXB 523 N° 890559 Avec armoire électrique et micro-ordinateur HEWLETT PACKARD type DC5100MT comprenant : Unité centrale – Ecran IBM – Clavier et souris sans marque apparente Année : 1989 N° interne CU4

LOT	PHOTO	DESIGNATION
369 14.40 %		Pont roulant jaune 5 T Largeur : 7 m env. Avec palan électrique LV
370 14.40 %		Rectifieuse HYDROAIR type BAMB.XR.5 N° interne 0657
371 14.40 %		Pont roulant jaune 5 T Largeur : 7 m env. Avec palan électrique YALE - 3 T
372 14.40 %		Environ 20 m linéaire de racks laqué bleu et orange
373 14.40 %		Scie à ruban horizontale programmable H250SA Capacité : 250 x 250 Pupitre de commandes N° 353485 Année : 1977
374 14.40 %		Billeuse EMCO TEST type M50 030 Année : 2000
375 14.40 %		Touret de meulage sur stand 150 x 20 Année : 1975 env. N° interne A2

LOT	PHOTO	DESIGNATION
376 14.40 %		Tour parallèle WAGNER type WGL N° de série 32247 Année : 1971 + armoire et son contenu d'outillage
377 14.40 %		Tour parallèle WAGNER type WGL N° de série 32282 Année : 1972 + armoire et son contenu d'outillage
378 14.40 %		Presse à col de cygne hydraulique HOMAG Capacité : 20 T (250 bars) Table : 500 x 400
379 14.40 %		Meuleuse double à bandes GREIF type DV30 N° 191353 Avec système d'aspiration et silo de récupération de poussière N° interne : 5303
380 14.40 %		VENTE SUR DESIGNATION Tour conventionnel ZMM SLIVEN type C11MTS N° 40184 Visualisation 2 axes Variateur électronique de broche - 3 plages mécaniques Plateaux 4 mors, indépendants - Diam. 500 mm 2 Lunettes fixe : 20 à 200 mm et 180 à 340 mm Année : 2013
381 14.40 %		Tour vertical HYUNDAI type LV500RM N° 63196-0542 Année : 2011

LOT	PHOTO	DESIGNATION
382 14.40 %		Banc de préréglage d'outils de fraisage ERNEST BODMER type 500-OHDN-500 Visu 2 axes HEIDENHAIN 2 Comparateurs
383 14.40 %		Perceuse – Taraudeuse ROCHELET LAVERGNE type MP 45 Table : 650 x 600 Année : 1958
384 14.40 %		Perceuse multibroches HILLE HENSCHHELL type BGK-3 Table : 900 x 600 Année : 1972
385 14.40 %		Palonnier Avec palan électrique YALE - 250 Kg
386 14.40 %		Presse hydraulique à col de cygne EITEL type RP 40 Capacité : 40 T Table : 450 x 300 Course : 150 Avec groupe hydraulique Année : 1970
387 14.40 %		Palonnier Avec palan électrique DEMAG

LOT	PHOTO	DESIGNATION
388 14.40 %		Perceuse WEBO type GRADUA 50 Table : 1500 x 650
389 14.40 %		Centre d'usinage vertical 3 axes MAZAK (YAMAZAKI) type MAZATROL M-32 (AJV-35/60) N° 77761 Magasin : 40 outils Capacité : 2 palettes à translation de 1700 x 750 x Ht 400 Evacuation des copeaux automatique OMSAT Année : 1963
390 14.40 %		Palonnier Avec palan électrique YALE - 250 Kg
391 14.40 %		Centre d'usinage vertical HYUNDAI type SPT-V32S/605 N° 415BA003 Magasin : 60 outils Capacité : 1 palette de 1400 x 800 Evacuation des copeaux automatique Année : 2001
392 14.40 %		Palonnier Avec palan électrique YALE - 250 Kg
393 14.40 %		Perceuse sur colonne laqué jaune sans marque apparente
394 14.40 %		Tour à commandes numériques MORI SEIKI type SL-35B N° 1703 Banc incliné Entre pointe : 700 Diamètre sur trainard : 540 12 Postes (8+4) Commandes type SL 35 – 1702 Avec groupe hydraulique Evacuation des copeaux automatique Année : 1997 N° interne 6320

LOT	PHOTO	DESIGNATION
395 14.40 %		Tour à commandes numériques MORI SEIKI type SL-35B N° 1702 Banc incliné Entre pointe : 700 Diamètre sur traînard : 540 12 Postes (8+4) Commandes type SL 35 – 1702 Avec groupe hydraulique Evacuation des copeaux automatique Année : 1997 N° interne 6310
396 14.40 %		Tour à commandes numériques MORI SEIKI type SL-300B/700 N° 382 Banc incliné Entre pointe : 700 Diamètre sur traînard : 480 12 Postes (8+4) Commandes type MSD – 501 II Evacuation des copeaux automatique Année : 1998 N° interne 6313
397 14.40 %		Racks laqués vert et leurs contenus de matrice + trieur métallique
398 14.40 %		Cintreuse sur roulette laqué jaune
399 14.40 %		Centre d'usinage horizontal MORI SEIKI type SH 630-332 N° AED 0568 Magasin : 48 outils Capacité : 2 palettes de 600 x 600 x 600 Commandes type MSC – 502 Avec groupe hydraulique et transformateur Evacuation des copeaux automatique Année : 1998 N° interne : 6215
400 14.40 %		Palonnier Avec palan électrique YALE - 250 Kg
401 14.40 %		Centre d'usinage horizontal 4 axes MORI SEIKI type SH 63-156 N° AED : ADB 0499 Magasin : 48 outils Capacité : 2 palettes de 600 x 600 x 600 Commandes type SH-156 Avec groupe hydraulique et transformateur Evacuation des copeaux automatique Année : 1997 N° interne 6210

LOT	PHOTO	DESIGNATION
402 14.40 %		Affûteuse de fraises et forêts CINCINNATI Tête rotative N° interne 6551
403 14.40 %		Perceuse sur colonne GSP Table : 800 x 300
404 14.40 %		Perceuse WEBO type S 00 31/1 Table : 850 x 700 Déplacement par groupe hydraulique REX ROTH Pupitre de commandes Année : 1972
405 14.40 %		Perceuse WEBO type S 00 31/1 Table : 850 x 700 Déplacement par groupe hydraulique REX ROTH Pupitre de commandes Année : 1972
406 14.40 %		Lot de 15 caisses et 2 palettes avec leurs contenus de pièces, matrices, écrous, chaînes, roulements, etc
407 14.40 %		Fraiseuse horizontale (3 tailles) double tête CINCINNATI 2 Fraises coupées Table : 1500 x 500 N° interne 6110 FR28

LOT	PHOTO	DESIGNATION
408 14.40 %		Fraiseuse horizontale double tête CINCINNATI Ecartement maxi : 400 env. Table : 1500 x 500 N° interne 6111 FR29
408,1 14.40 %		Ensemble des outillages de fraisage et d'usinage
409 14.40 %		Potence laquée jaune Avec palan électrique INTELEV - 250 Kg
410 14.40 %		Lot de 2 palonniers 250 Kg Chacun avec palan électrique DEMAG
411 14.40 %		Palonnier 250 Kg Avec palan électrique YALE - 250 Kg
412 14.40 %		Palonnier 125 Kg Avec palan électrique DEMAG
413 14.40 %		Pompe à gasoil Avec cuve séparée

LOT	PHOTO	DESIGNATION
414 14.40 %		Potence laquée jaune Avec palan électrique YALE
415 14.40 %		Chaîne de peinture hydrostatique Longueur : 15 m env. Mur filtrant de 3,50 m env. + Compresseur GUERNET COPID 60-500 - Ann. 2010
416 14.40 %		Palonnier T Largeur : m env. Avec palan électrique
417 14.40 %		Tour parallèle VDF type 632 Entrepointe : 1400 Hauteur de pointe : 300
418 14.40 %		Rectifieuse plane PRAEHOMAWERA type L10 Plateau magnétique : 1000 x 350 Année : 1956
419 14.40 %		Perceuse sur colonne laquée bleue sans marque apparente N° interne : 7703
420 14.40 %		Banc de traction horizontal MOHR & FEDERHAFF type 120 Force d'essai : 12 à 120 T Coulisseau : 8000 Avec groupe hydraulique, vérin et pupitre de commandes MOHR & FEDERHAFF

LOT	PHOTO	DESIGNATION
421 14.40 %		Palan électrique DEMAG
422 14.40 %		Lot de 47 bacs métalliques et leurs contenus de pièces
423 14.40 %		Lot de 45 bacs métalliques
424 14.40 %		Lot de 44 bacs métalliques empilés
425 14.40 %		Lot de 33 bacs métalliques empilés
426 14.40 %		Machine de contrôle de dureté LESTOR AMSLER type DIA TESTOR 3A N°9 Année : 1978

LOT	PHOTO	DESIGNATION
<p>427 14.40 %</p>		<p>Installation de traitement thermique IOB comprenant :</p> <p>Four à cémentation Chambre 2000 x 1100 x 7110 Poussoir sur rails 16 Brûleurs gaz – 3 zones – température 900 °C Ventilateur et gaines d'évacuation Année : 1970 env. N° interne FFT1</p> <p>Four de trempe Chambre 2000 x 1100 x 7110 Poussoir sur rails 16 Brûleurs gaz – 3 zones – température 900 °C Ventilateur et gaines d'évacuation Année : 1970 env. N° interne FFT2</p> <p>Four de revenu Chambre 2000 x 1100 x 7110 Poussoir sur rails 16 Brûleurs gaz – 3 zones – température 900 °C Ventilateur et gaines d'évacuation Année : 1970 env. N° interne FFT3</p> <p>+ Palan électrique à câble DEMAG 500kg + Bac de traitement métallique avec SKIP d'évacuation + Portique d'évacuation + Moto réducteurs</p>
<p>428 14.40 %</p>		<p>Grenailleuse FISCHER type WST 28.200 Tambour : diamètre 1300 x 1600 Table d'alimentation latérale pour 2 containers de 2 T Chargeur SB 28 H Groupe hydraulique Silo de récupération de poussières N°02569 Année : 1980 env. N° interne 5603</p>
<p>429 14.40 %</p>		<p>Lot de 22 bacs et leurs contenus de pièces acier</p>
<p>430 14.40 %</p>		<p>Lot comprenant : armoire métallique bleue, bac métallique jaune, convoyeur, petit four et ensemble de plaques</p>
<p>431 14.40 %</p>		<p>Compresseur MARATHON type 350 N° 34902/582 Heures de marche : 42 000 h Heures de charge : 32 000 h Année : 1998</p>
<p>432 14.40 %</p>		<p>Bungalow beige 2 portes 9 x 3 m env.</p>

LOT	PHOTO	DESIGNATION
433 14.40 %		Lot de 2 grands brûleurs au gaz et 4 tables avec brûleurs
434 14.40 %		Pont roulant HERIPRET 5 T Longueur : 15 m Palan électrique VERLINDE SE 2
435 14.40 %		Four à induction électrique ACES type MSI CC 800 RE comprenant : SKIP de chargement Trémie vibrante Bol circulaire vibrant en escargot Four et inducteurs Transformateur : 1000 kVA Batterie de condensateurs Tour de refroidissement SULZER à refroidissement à l'eau (à l'extérieur) Capacité : 2500 kg/h Température : 1280 °C Année : 1996
436 14.40 %		Lot de 3 systèmes de refroidissement pour four ACES (DPH CN 110, DPH CN 50 et DPH 140)
437 14.40 %		Pont roulant HERIPRET 980 Kg Longueur : 10 m Palan électrique VERLINDE SE 1
438 14.40 %		Presse à arcades WILKINS & MITCHELL type D48-S4-8 Capacité : 200 T Tapis roulant d'évacuation de 5 m Année : 1972
439 14.40 %		Marteau pilon BECHE Masse à inertie de 3 T Groupe hydraulique Année : 1971

LOT	PHOTO	DESIGNATION
440 14.40 %		Presse à arcades WILKINGS & MITCHELL Capacité : 700 T Table : 1380 x 1380 Année : 1960 env. N° interne 3265
441 14.40 %		Presse à arcades hydrauliques LASCO type FP 135 S Capacité : 135 T Table : 1100 x 700 env. N°S3604 Année : 1958
442 14.40 %		Four en inox IOB Capacité : 1500 kg/h Température : 1280 °C 2 Brûleurs gaz Chambre : 800 x 1700 x 1700 Longueur totale : 4700 N° interne 3252
443 14.40 %		Potence jaune 100 Kg Avec palan électrique INTELEV - 250 Kg
444 14.40 %		Compresseur rotatif ATLAS COPCO type GA250 N° AIF049058 Heures de marche : 61 000 h Heures de charge : 56 000 h Année : 1998 N° interne 8213
445 14.40 %		Presse à arcades WEINGARTEN type PS 108 Capacité : 240 T Année : 1971 N° interne 3704

LOT	PHOTO	DESIGNATION
446 14.40 %		Cellule de forge comprenant :
446,1 14.40 %		Presse à arcades LOIRE 1 500 T N° interne 3217
446,2 14.40 %		Presse à arcades WILKINGS & MITCHELL type T84 S16 Capacité : 1.000 T Table : 1000 x 1500 env. Année : 1960 env. N° interne 3215
446,3 14.40 %		Marteau pilon à contre frappe DIGEP type DEK25 Capacité : 25 T Assistance hydraulique Commande pneumatique Année : 2001
446,4 14.40 %		Four par induction électrique ELIND type EMFF 1600K Puissance : 1680 kW Année : 2015 (NATISSEMENT FINORPA)
446,5 14.40 %		Robot FANUC type M-900IB 700 6 Axes Capacité au poignet : 700 Kg Armoire électrique FANUC SYSTEM type R-30IB - N° E13X34813 Année : 2013

LOT	PHOTO	DESIGNATION
447 14.40 %		Système de refroidissement et de filtration comprenant : Tour KURITA Osmoseur OSMEO EASY Surpresseur RENSON Boîtier de refroidissement WACHEM Circuit de refroidissement avec 2 cuves
448 14.40 %		Lot de 10 bacs et leurs contenus de pièces
449 14.40 %		Compresseur rotatif ATLAS COPCO type GA 30 FF 8 Bars 30 kw Avec sécheur d'air type CD12 Cuve 500 L Heures de marche : 72 000 h Heures de charge : 30 000 h Année : 1999 N° interne 8203
450 14.40 %		Plate-forme jaune Avec escalier 3 x 2 m env.
451 14.40 %		Cuve d'air BAYARDON FRERES Capacité : 30 000 L Année : 1996
452 14.40 %		Laminoir EUMUCO type RW 1A Diamètre : 460 Pression : 3 T Section maxi : 75 Année : 1970 env. N° interne 3600
453 14.40 %		Bungalow blanc 1 porte - 3 Fenêtres avec volet 6 x 2,50 m env.
454 14.40 %		Four IOB type I Capacité : 1500 kg/h Température : 1280 °C 2 Brûleurs gaz Chambre : 1100 x 1700 x 1700 Longueur totale : 5600 Année : 1970 env. N° interne 3222

LOT	PHOTO	DESIGNATION
455 14.40 %		Potence murale 250 Kg Avec 2 palans électriques DEMAG - 500 Kg
456 14.40 %		Lot comprenant : - barrière métallique orange - 6 m env. - 2 panneaux métalliques jaune
457 14.40 %		Pont roulant EUROPONT 10 T Largeur : 15 m env. Avec palan électrique VERLINDE
458 14.40 %		Lot de 25 bacs métalliques, 3 racks, étagère bleu, armoire jaune et leurs contenus de pièces
459 14.40 %		Bélier avec chaîne
460 14.40 %		Bélier avec chaîne
461 14.40 %		Positionneur d'outils sur pilon BANNING type KERA 200 Blocage de clavettes pneumatique

LOT	PHOTO	DESIGNATION
462 14.40 %		Positionneur d'outils sur pilon Blocage de clavettes pneumatique
463 14.40 %		Masse
464 14.40 %		Laminoir EUMUCO type RW 1A Diamètre : 460 Pression : 3 T Section maxi : 75 Année : 1970 env. N° interne 94660
465 14.40 %		Laminoir EUMUCO type RW2 Diamètre : 600 env. Pression : 5 T env. Année : 1970 env. N° interne 3602
466 14.40 %		Presse à arcades SMERALOVY ZAVODY BRNO type LDO 800 A N°4120 Capacité : 800 T Table : 2000 x 1300 env. Course : 320 Année : 1989
467 14.40 %		Marteau pilon à contre frappe BECHE 2 Masses à inertie de 16 T Groupe hydraulique Année : 1970 environ

LOT	PHOTO	DESIGNATION
468 14.40 %		2 Palans électriques YALE
469 14.40 %		Palan électrique YALE 1 T
470 14.40 %		Lot de 2 convoyeurs motorisés
471 14.40 %		Four à induction électrique ACES type MSI CC 800 RE comprenant : SKIP de chargement Trémie vibrante Bol circulaire vibrant en escargot Four et inducteurs Transformateur : 1000 kVA Batterie de condensateurs Tour de refroidissement SULZER à refroidissement à l'eau (à l'extérieur) Capacité : 2500 kg/h Température : 1280 °C Année : 1995
472 14.40 %		Compresseur rotatif SULLAIR type SK 270 32 220 heures Année : 1985 env.
473 14.40 %		Compresseur rotatif ATLAS COPCO type GA250 N° de série : AIF023253 Heures de marche : 78 000 h Heures de charge : 54 000 h Année : 1995 N° interne 8212
474 14.40 %		Compresseur rotatif SULLAIR type SK 270 18 542 heures Année : 1985 env.

LOT	PHOTO	DESIGNATION
475 14.40 %		Four réfractaire à rivets avec soufflerie sans marque apparente N° interne 3401
476 14.40 %		Lot de pièces détachées de presse + convoyeur
477 14.40 %		Presse à arcades WILKINGS & MITCHELL type W96S416 Capacité : 1.500 T Table : 3000 x 2000 env. Course : 2000 env. (Machine hors production, à remettre en état)
478 14.40 %		Four en inox IOB Capacité : 1500 kg/h Température : 1280 °C 2 Brûleurs gaz Chambre : 800 x 1700 x 1700 Longueur totale : 4700 N° interne 3233
479 14.40 %		Four IOB Capacité : 1800 kg/h Température : 1280 °C 2 Brûleurs de gaz Chambre : 800 x 1700 x 2200 Longueur totale : 4200 N° interne 3203
480 14.40 %		Compresseur rotatif ATLAS COPCO type GA250 N° de série : AIF042072 Heures de marche : 47 000 h Heures de charge : 32 000 h Année : 1997 N° interne 8211 (DANS L'ETAT)
481 14.40 %		Marteau pilon BANNING type 2522 Masse à inertie de 1600 kg Année : 1970

LOT	PHOTO	DESIGNATION
482 14.40 %		Marteau pilon à contre frappe BECHE type DGH30 – 30M Pm 2 Masses à inertie de 30 T Groupe hydraulique Année : 1970 env.
483 14.40 %		Presse à arcades SPIERTZ type FE 60-1.0 Capacité : 600 T Table : 500 x 500 env. Année : 1960 env.
484 14.40 %		Presse à arcades WILKINGS & MITCHELL type L 66 S4 10 Capacité : 600 T Table : 1500 x 800 env.
485 14.40 %		Convoyeur motorisé à rouleaux Avec système d'aspiration
486 14.40 %		Bac de refroidissement métallique Avec bols de traitement thermique
487 14.40 %		Potence de levage double Avec palan électrique DEMAG

LOT	PHOTO	DESIGNATION
488 14.40 %		Cuve d'air Capacité : 100 000 L Année : 1990
489 14.40 %		Lot d'environ 220 bacs métalliques et leurs contenus de pièces
490 14.40 %		Lot de 2 masses de marteau pilon