

CATALOGUE HOTEL DES VENTES DE COULOMMIERS VACATION DU 3 SEPTEMBRE 2016

Rappel réglementaire :

Les spécimens présentés dans cette vacation proviennent uniquement d'espèces nées et élevées en captivité et respectent la conformité avec la Loi. En effet, le Législateur impose des règles strictes pour l'utilisation commerciale des spécimens d'animaux inertes. La réglementation Internationale du 3 Mars 1973 (CITES) impose pour les différentes annexes une corrélation entre le spécimen et le document prouvant l'origine licite. Ce règlement retranscrit en droit Communautaire Européen (Annexes A/B/C) dans le Regle 338/97 du 9/12/1996 permet l'utilisation commerciale des spécimens réglementés (CITES) sous réserve de naturalisation antérieure aux différents régimes d'application réglementaire.

Pour les spécimens protégés repris au Code de l'Environnement Français, ils bénéficient d'une datation de naturalisation antérieure à 1981 (AM du 21/07/2015) et peuvent de ce fait être utilisés commercialement.

Pour les spécimens d'espèces chassables (CH) du continent Européen et autres, l'utilisation commerciale est permise sous certaines conditions.

Pour les espèces dites domestiques (D) présentes dans cette vacation, l'utilisation commerciale est libre.

Les autres spécimens de cette vacation ne sont pas soumis à réglementation (NR) et sont libres de toutes utilisations commerciales. Le bordereau d'adjudication servira de document justificatif d'origine licite.

Pour une sortie de l'UE, concernant les Annexes A, II/B et III/C un CITES de réexport sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

Remarque : L'Hôtel des ventes de Coulommiers, et l'Expert déclineront toutes utilisations frauduleuses des spécimens mis en vente dans cette vacation, autres que celles fixées par la Loi, le Commissaire-priseur, et l'Expert.

**Toute reproduction entière ou même partielle de ce texte est interdite
sans autorisation de l'Etude et de l'Expert**

Spécimens aviens (oiseaux) d'élevage naturalisés

La majorité des spécimens présentés dans cette vacation ont été naturalisés dans les années 1980 à nos jours pour les plus récents (spécimens bagués) et proviennent uniquement de spécimens nés et élevés en captivité. Cette collection est atypique dans la diversité tant des espèces d'anatidaes (cygnes, oies, canards) proposés que des provenances géographiques couvrant les différents continents. Ces spécimens ont été entreposés dans de bonnes conditions notamment à l'abri de la lumière évitant une décoloration majeure des phanères (plumes). De ce fait, cette collection réunie par un amateur éclairé est digne d'intérêt dans la qualité de conservation et de taxidermie de belle manufacture.

	CLIENT	FICHE DETAILLEE	ESTIMATION
1	0967	Canard caronculé (<i>Sarkidiornis melanotos</i>) (II/B) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Amérique du Sud, Afrique tropicale, Sud de l'Asie Pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur	60/80 €
2	0967	Canard carolin (<i>Aix sponsa</i>) (D) bagué : spécimen mâle présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Amérique du Nord	70/80 €
3	0967	Oie naine d'Afrique (<i>Nettapus auritus</i>) (NR) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Afrique tropicale	50/60 €
4	0967	Fuligule milouin (<i>Aythya ferina</i>) (CH) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Europe, Asie	50/60 €
5	0967	Tadorne casarca (<i>Tadorna ferruginea</i>) (CE) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Europe, Asie, Afrique du Nord	60/80 €
6	0967	Oie semi-palmée ou Oie-pie (<i>Anseranas semiplamata</i>) (NR) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Nord de l'Australie, Sud Nouvelle Guinée	80/100 €
7	0967	Harelde de Miquelon ou Harelde boréale (<i>Clangula hyemalis</i>) (CE) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : hémisphère nord	70/80 €
8	0967	Canard mandarin (<i>Aix galericulata</i>) (D) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Asie orientale	70/80 €
9	0967	Canard colvert (<i>Anas platyrhynchos</i>) (CH) : spécimen mâle présenté sur socle en bois ; répartition géographique : hémisphère nord	50/60 €
10	0967	Sarcelle cannelle (<i>Anas cyanoptera</i>) (NR) bagué : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : continent américain	70/80 €
11	0967	Sarcelle d'hiver (<i>Anas crecca carolinensis</i>) (CH) forme intra-spécifique <i>carolinensis</i> : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : hémisphère nord	50/60 €
12	0967	Sarcelle versicolore (<i>Anas versicolor</i>) (NR) bagué : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Amérique du Sud	50/60 €
13	0967	Oie céréopse (<i>Cereopsis novaehollandiae</i>) (NR) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Sud de l'Australie, Tasmanie	90/100 €
14	0967	Dendrocygne veuf (<i>Dendrocygna viduata</i>) (CE) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Amérique, Afrique tropicale	60/80 €

15	0967	Canard mandarin (<i>Aix galericulata</i>) (D) : spécimen présenté sur socle en bois ; forme blanche aberrante dite leucistique fréquente chez les spécimens nés et élevés en captivité ; répartition géographique : Asie orientale	70/80 €
16	0967	Sarcelle d'hiver (<i>Anas crecca</i>) (CH) : spécimen présenté sur calcaire et socle en bois ; répartition géographique : hémisphère nord	50/60 €
17	0967	Sarcelle élégante (<i>Anas formosa</i>) (II/B – CE) : spécimen mâle présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Asie orientale Pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur	60/70 €
18	0967	Dendrocygne fauve (<i>Dendrocygna fulva</i>) (CE) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : régions tropicales d'Amérique, d'Afrique et Inde	60/70 €
19	0967	Bernache du Canada (<i>Branta canadensis</i>) (CH) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Amérique du Nord	90/100 €
20	0967	Garrot arlequin ou Arlequin plongeur (<i>Histrionicus histrionicus</i>) (CE) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Asie orientale, Amérique du Nord, Islande	70/80 €
21	0967	Canard à joues roses ou Canard à oreillons roses (<i>Malacorhynchus membranaceus</i>) (NR) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Australie	60/80 €
22	0967	Eider à duvet (<i>Somateria mollissima</i>) (NR) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : hémisphère nord	90/100 €
23	0967	Oie cygnoïde ou Oie d'orient (<i>Anser cygnoides</i>) (D) forme domestique : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Asie orientale	80/100 €
24	0967	Macreuse à lunettes (<i>Melanitta perspicillata</i>) (CE) : spécimen mâle présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Amérique du Nord	70/80 €
25	0967	Canard pilet (<i>Anas acuta</i>) (CH) : spécimen mâle présenté sur socle en bois ; répartition géographique : hémisphère nord	50/60 €
26	0967	Oie semi-palmée ou Oie-pie (<i>Anseranas semiplamata</i>) (NR) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Nord de l'Australie, Sud Nouvelle Guinée	80/100 €
27	0967	Bernache à cou roux (<i>Branta ruficollis</i>) (II/A, source C) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Nord Sibérie Cas dérogatoire annexe X du Règlement 865/2006 Pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur	60/80 €
28	0967	Oie rieuse (<i>Anser albifrons</i>) (CH) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : hémisphère nord	70/80 €
29	0967	Canard souchet du Cap (<i>Anas smithii</i>) (NR) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Afrique du Sud	60/80 €
30	0967	Garrot albéole ou Petit garrot (<i>Bucephala albeola</i>) (CE) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Amérique du Nord	60/80 €
31	0967	Harle couronné ou Bec-scie couronné (<i>Mergus cucullatus</i>) (CE) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Amérique du Nord	60/80 €

32	0967	Oie cendrée (<i>Anser anser</i>) (CH) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Europe et Asie	80/100 €
33	0967	Harle piette (<i>Mergellus albellus</i>) (CE) : spécimen mâle présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Europe et Asie	60/80 €
34	0967	Canard souchet (<i>Anas clypeata</i>) (CH) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : hémisphère nord	50/60 €
35	0967	Oie empereur (<i>Anser canagicus</i>) (NR) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Alaska, Nord-est de la Sibérie	80/100 €
36	0967	Bernache de Magellan (<i>Chloephaga picta</i>) (NR) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Sud de l'Amérique du Sud	80/100 €
37	0967	Erismature à tête blanche (<i>Oxyura leucocephala</i>) (II/A - CE, source C) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Méditerranée, Asie occidentale Cas dérogatoire annexe X du Règlement 865/2006 Pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur	80/100 €
38	0967	Sarcelle marbrée (<i>Marmaronetta angustirostris</i>) (CE) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Méditerranée, Asie occidentale	60/80 €
39	0967	Sarcelle soucrourou ou Sarcelle à ailes bleues (<i>Anas discors</i>) (CE) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : continent américain	60/80 €
40	0967	Oie d'Egypte (<i>Alopochen aegyptiacus</i>) (NR) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Afrique tropicale	70/80 €
41	0967	Oie des neiges (<i>Anser caerulescens</i>) (CE) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Amérique du Nord	80/100 €
42	0967	Macreuse brune (<i>Melanitta fusca</i>) (CE) : spécimen mâle présenté sur socle en bois ; répartition géographique : hémisphère nord	60/80 €
43	0967	Sarcelle du Brésil (<i>Amazonetta brasiliensis</i>) (NR) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Amérique du Sud	60/80 €
44	0967	Sarcelle du Brésil spp (<i>Amazonetta brasiliensis spp</i>) (NR) : spécimen présenté sur socle en bois ; forme intra-spécifique, sous-espèce de petite taille ; répartition géographique : Amérique du Sud	60/80 €
45	0967	Cygne noir (<i>Cygnus atratus</i>) (NR) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Australie et Nouvelle-Zélande	100/120 €
46	0967	Cygne de Bewick (<i>Olor columbianus bewickii</i>) (NR) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Europe et Asie	100/120 €
47	0967	Cygne trompette (<i>Olor buccinator</i>) (NR) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Ouest de l'Amérique du Nord	100/120 €
48	0967	Cygne chanteur ou Cygne sauvage (<i>Cygnus cygnus</i>) (CE) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Europe et Asie	100/120 €
49	0967	Harle huppé (<i>Mergus serrator</i>) (CE): spécimen mâle présenté sur socle en bois, mâle adulte nicheur en plumage d'éclipse ; répartition géographique : hémisphère nord	60/80 €
50	0967	Sarcelle d'hiver (<i>Anas crecca</i>) (CH) : spécimen mâle présenté sur socle en bois ; répartition géographique : hémisphère nord	50/60 €

51	0967	Fuligule nyroca (<i>Aythya nyroca</i>) (Annexe A – CE, source C) : spécimen mâle présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Europe méridionale et orientale Cas dérogatoire annexe X du Règlement 865/2006 Pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur	60/80 €
52	0967	Canard à sourcils (<i>Anas superciliosa</i>) (NR) : spécimen mâle présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Australasie	60/80 €
53	0967	Sarcelle mouchetée ou Sarcelle à bec jaune (<i>Anas flavirostris</i>) (NR) : spécimen mâle présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Amérique du Sud	60/80 €
54	0967	Fuligule à bec cerclé ou Morillon à collier (<i>Aythya collaris</i>) (CE) : spécimen mâle présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Amérique du Nord	60/80 €
55	0967	Erismature d'Afrique (<i>Oxyura maccoa</i>) (NR) : spécimen mâle présenté sur socle en bois ; seule espèce présente au Sud Sahara ; répartition géographique : Afrique	60/80 €
56	0967	Tadorne du Cap ou Tadorne à tête grise (<i>Tadorna cana</i>) (NR) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Afrique du Sud	80/100 €
57	0967	Sarcelle de la puna (<i>Anas (versicolor) puna</i>) (NR) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Amérique du Sud (Andes, Pérou, Chili, Bolivie, Nord-ouest de l'Argentine)	60/80 €
58	0967	Fuligule nyroca d'Australie (<i>Aythya australis</i>) (NR) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Australie	60/80 €
59	0967	Canard mandarin (<i>Aix galericulata</i>) (D) : spécimen présenté sur socle en bois ; forme blanche aberrante dite leucistique fréquente chez les spécimens nés et élevés en captivité ; répartition géographique : Asie orientale	70/80 €
60	0967	Sarcelle à collier (<i>Calonetta leucophrys</i>) (NR) bague : spécimen mâle présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Amérique du Sud	60/80 €
61	0967	Sarcelle versicolore spp (<i>Anas versicolor spp</i>) (NR) bague : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Amérique du Sud	60/80 €
62	0967	Nette méridionale ou nette brune (<i>Netta erythrophthalma</i>) (NR) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Afrique, Amérique du Sud	60/80 €
63	0967	Harle bièvre (<i>Mergus merganser</i>) (CE) : spécimen mâle présenté sur socle en bois ; répartition géographique : hémisphère nord	60/80 €
64	0967	Fuligule nyroca de Chine ou Fuligule de Baer (<i>Aythya baeri</i>) (NR) : spécimen mâle présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Asie orientale	60/80 €
65	0967	Erismature rousse ou Erismature d'Amérique (<i>Oxyura jamaicensis</i>) (Annexe B) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Amérique du Nord et du Sud Pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur	60/80 €
66	0967	Sarcelle hottentote (<i>Anas hottentota</i>) (NR) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : est et centre de l'Afrique	60/80 €
67	0967	Canard à dos blanc de Madagascar (<i>Thalassornis leuconotus</i>) (NR) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Afrique	60/80 €

68	0967	Fuligule milouinan spp (<i>Aythya marila</i> spp) (CH) : spécimen mâle présenté sur socle en bois ; répartition géographique : hémisphère nord	60/80 €
69	0967	Canard tacheté (<i>Anas sparsa</i>) (NR) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : sud et est de l'Afrique	60/80 €
70	0967	Canard pilet des Bahamas (<i>Anas bahamensis</i>) (NR) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Antilles, Galapagos, Amérique du Sud	60/80 €
71	0967	Canard de Laysan (<i>Anas laysanensis</i>) (I/A, source C) : spécimen présenté sur socle en bois ; espèce endémique de l'île Laysan (archipel des Hawaii) Cas dérogatoire annexe X du Règlement 865/2006 Pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur	60/80 €
72	0967	Canard colvert (<i>Anas platyrhynchos</i>) (CH) : spécimen mâle présenté sur socle en bois ; répartition géographique : hémisphère nord	50/60 €
73	0967	Dendrocygne de l'Inde (<i>Dendrocygna javanica</i>) (NR) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Asie tropicale, Malaisie, Indonésie	60/80 €
74	0967	Sarcelle du Cap (<i>Anas capensis</i>) (NR) bague : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Afrique sud Sahararienne	60/80 €
75	0967	Canard à bec rouge ou Pilet à bec rouge (<i>Anas erythrorhyncha</i>) (NR) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Sud et Est de l'Afrique	60/80 €
76	0967	Canard pilet des Bahamas (<i>Anas bahamensis</i>) (NR) : spécimen présenté sur socle en bois ; forme blanche aberrante dite leucistique fréquente chez les spécimens nés et élevés en captivité ; répartition géographique : Antilles, Galapagos, Amérique du Sud	60/80 €
77	0967	Canard jansen ou canard siffleur d'Amérique (<i>Anas americana</i>) (CE) : spécimen mâle présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Amérique du Nord et Amérique Centrale	60/80 €
78	0967	Fuligule milouin (<i>Aythya ferina</i>) (CH) : spécimen mâle présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Europe et Asie	50/60 €
79	0967	Canard fauve du Mexique (<i>Anas platyrhynchos diazi</i>) ou en synonymie (<i>Anas diazi</i>) (NR) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Mexique, Sud des Etats-Unis	60/80 €
80	0967	Bernache à crinière (<i>Chenonetta jubata</i>) (NR) : spécimen mâle présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Sud-est et Ouest de l'Australie	70/80 €
81	0967	Fuligule milouinan (<i>Aythya marila</i>) (CH) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : hémisphère nord	60/80 €
82	0967	Morillon à dos blanc ou Milouin aux yeux rouges (<i>Aythya valisineria</i>) (CE) : spécimen mâle présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Amérique du Nord	60/80 €
83	0967	Canard siffleur du Chili (<i>Anas sibilatrix</i>) (NR) : spécimen mâle présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Sud de l'Amérique du Sud et îles Falkland	60/80 €
84	0967	Canard à bec jaune (<i>Anas undulata</i>) (NR) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Sud et Est de l'Afrique	60/80 €
85	0967	Souchet d'Australie (<i>Anas rhynchotis</i>) (NR) : spécimen présenté sur socle en	60/80 €

		bois ; répartition géographique : Australie, Nouvelle-Zélande	
86	0967	Canard tacheté (<i>Anas sparsa</i>) (NR) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : sud et est de l'Afrique	60/80 €
87	0967	Canard huppé des Andes (<i>Lophonetta specularioides</i>) (NR) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Sud de l'Amérique du Sud, îles Falkland	60/80 €
88	0967	Canard chipeau (<i>Anas strepera</i>) (CH) : spécimen mâle présenté sur socle en bois ; répartition géographique : hémisphère nord	50/60 €
89	0967	Souchet d'Australie (<i>Anas rhynchotis</i>) (NR) : spécimen mâle présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Australie, Nouvelle-Zélande	60/80 €
90	0967	Canard des Philippines (<i>Anas luzonica</i>) (NR) : spécimen présenté sur socle en bois ; espèce endémique de plusieurs îles des Philippines	60/80 €
91	0967	Sarcelle d'Australie ou Sarcelle châtain (<i>Anas castanea</i>) (NR) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Sud-ouest et Sud-est de l'Australie	60/80 €
92	0967	Dendrocygne de l'Inde (<i>Dendrocygna javanica</i>) (NR) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Asie tropicale, Malaisie, Indonésie	60/80 €
93	0967	Dendrocygne tacheté (<i>Dendrocygna guttata</i>) (NR) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Indonésie, Nouvelle Guinée	60/80 €
94	0967	Harle bièvre américain ou Grand Bec-scie (<i>Mergus merganser americanus</i>) (CE) : spécimen mâle présenté sur socle en bois ; répartition géographique : hémisphère nord	60/80 €
95	0967	Oie cendrée (<i>Anser anser</i>) (CH) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Europe et Asie	80/100 €
96	0967	Eider à duvet (<i>Somateria mollissima nigrum</i>) forme intra-spécifique <i>nigrum</i> (NR) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Nord du Pacifique, des îles de la Nouvelle Sibérie au Canada arctique	80/100 €
97	0967	Dendrocygne à ventre noir ou Dendrocygne à bec rouge (<i>Dendrocygna autumnalis</i>) (III/C - CE) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Amérique tropicale Pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur	60/80 €
98	0967	Dendrocygne d'Eyton (<i>Dendrocygna eytoni</i>) (NR) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Nord et Est de l'Australie	60/80 €
99	0967	Oie rieuse (<i>Anser albifrons</i>) (CH) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : hémisphère nord	80/100 €
100	0967	Bernache du Canada spp (<i>Branta canadensis spp</i>) (CH) : spécimen présenté sur socle en bois ; sous-espèce de petite taille ; répartition géographique : Amérique du Nord	80/100 €
101	0967	Dendrocygne fauve (<i>Dendrocygna fulva</i>) (CE) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : régions tropicales d'Amérique, d'Afrique et Inde	60/80 €
102	0967	Fuligule milouinan spp (<i>Aythya marila spp</i>) (CH) : spécimen mâle présenté sur socle en bois ; répartition géographique : hémisphère nord	60/80 €
103	0967	Canard souchet ou souchet roux (<i>Anas platalea</i>) (NR) : spécimen présenté sur	60/80 €

		socle en bois ; répartition géographique : Sud de l'Amérique du Sud	
104	0967	Bernache cravant (<i>Branta bernicla nigricans</i>) (CE) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Sibérie orientale, Ouest du Canada	80/100 €
105	0967	Bernache à ailes bleues (<i>Cyanochen cyanopterus</i>) (NR) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Ethiopie	80/100 €
106	0967	Macreuse noire (<i>Melanitta nigra</i>) (CE) : spécimen mâle présenté sur socle en bois ; répartition géographique : hémisphère nord	60/80 €
107	0967	Oie naine (<i>Anser erythropus</i>) (CE) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Asie	70/80 €
108	0967	Oie de Ross (<i>Anser rossii</i>) (CE) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Canada arctique	80/100 €
109	0967	Canard à ailes bronzées ou Canard à lunettes (<i>Anas specularis</i>) (NR) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Sud de l'Amérique du Sud	60/80 €
110	0967	Canard huppé des Andes (<i>Lophonetta specularioides</i>) (NR) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Sud de l'Amérique du Sud, îles Falkland	60/80 €
111	0967	Dendrocygne tacheté (<i>Dendrocygna guttata</i>) (NR) bague : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Indonésie, Nouvelle Guinée	60/80 €
112	0967	Bernache cravant à ventre sombre (<i>Branta bernicla bernicla</i>) (CE) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Sibérie occidentale	80/100 €
113	0967	Macreuse noire d'Amérique (<i>Melanitta nigra americana</i>) (CE) : spécimen mâle présenté sur socle en bois ; répartition géographique : toundra sibérienne et Alaska	60/80 €
114	0967	Tadorne radjah (<i>Tadorna radjah</i>) (CE) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Nouvelle Guinée, Nord de l'Australie, Indonésie	70/80 €
115	0967	Dendrocygne à ventre noir ou Dendrocygne à bec rouge (<i>Dendrocygna autumnalis</i>) (III/C - CE) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Amérique tropicale Pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur	60/80 €
116	0967	Tadorne du Cap ou Tadorne à tête grise (<i>Tadorna cana</i>) (NR) : spécimen mâle présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Afrique du Sud	70/80 €
117	0967	Tadorne d'Australie (<i>Tadorna tadornoides</i>) (NR) : spécimen mâle présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Sud de l'Australie et Tasmanie	70/80 €
118	0967	Bernache cravant à ventre pâle (<i>Branta bernicla hrota</i>) (CE) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : du Canada au Spitzberg	80/100 €
119	0967	Oie de l'Orénoque (<i>Neochen jubatus</i>) (NR) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Amérique du Sud	80/100 €
120	0967	Bernache du Canada (<i>Branta canadensis</i>) (CH) bague : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Amérique du Nord	80/100 €
121	0967	Bernache à tête rousse (<i>Chloephaga rubidiceps</i>) (NR) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Sud de l'Amérique du Sud	80/100 €
122	0967	Sarcelle mouchetée ou Sarcelle à bec jaune (<i>Anas flavirostris</i>) (NR) : spécimen	60/80 €

		présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Amérique du Sud	
123	0967	Bernache de Magellan (<i>Chloephaga picta picta</i>) (NR) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Sud de l'Amérique du Sud	80/100 €
124	0967	Oie néné (<i>Branta sandvicensis</i>) (I/A, source C) : spécimen présenté sur socle en bois ; espèce endémique des îles Hawaii sauvée de l'extinction par l'élevage en captivité Cas dérogatoire annexe X du Règlement 865/2006 Pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur	100/120 €
125	0967	Oie de Gambie (<i>Plectropterus gambensis</i>) (NR) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Afrique tropicale	80/100 €
126	0967	Oie de Gambie à poitrine noire (<i>Plectropterus gambensis niger</i>) (NR) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Sud de l'Afrique	80/100 €
127	0967	Oie de Ross (<i>Anser rossii</i>) (CE) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Canada arctique	80/100 €
128	0967	Tadorne radjah (<i>Tadorna radjah</i>) (CE) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Nouvelle Guinée, Nord de l'Australie, Indonésie	70/80 €
129	0967	Bernache à tête grise (<i>Chloephaga poliocephala</i>) (NR) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Sud de l'Amérique du Sud	80/100 €
130	0967	Canard de Barbarie (<i>Cairina moschata</i>) (D) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Amérique Centrale et du Sud	50/60 €
131	0967	Bernache nonnette (<i>Branta leucopsis</i>) (CE) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : toundra arctique, Groënland	80/100 €
132	0967	Garrot d'Islande ou Garrot de Barrow (<i>Bucephala islandica</i>) (CE) : spécimen mâle présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Amérique du Nord, Islande	60/80 €
133	0967	Garrot à œil d'or (<i>Bucephala clangula</i>) (NR) : spécimen mâle présenté sur socle en bois ; répartition géographique : hémisphère nord	60/80 €
134	0967	Harle bièvre (<i>Mergus merganser</i>) (CE) : spécimen mâle présenté sur socle en bois ; répartition géographique : hémisphère nord	60/80 €
135	0967	Canard à tête noire (<i>Heteronetta atricapilla</i>) (NR) bagué : spécimen mâle présenté sur ceps de vigne et plateau hexagonal ; répartition géographique : Amérique du Sud	60/80 €
136	0967	Oie à tête barrée (<i>Anser indicus</i>) (NR) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Asie centrale	80/100 €
137	0967	Oie naine de Coromandel (<i>Nettapus coromandelianus</i>) (NR) bagué : spécimen présenté sur ceps de vigne et plateau hexagonal ; répartition géographique : Asie tropicale jusqu'au Nord de l'Australie	50/60 €
138	0967	Canard vapeur spp (<i>Tachyeres spp</i>) (NR) bagué : spécimen présenté sur socle en bois	60/80 €
139	0967	Tadorne de paradis ou Tadorne de Nouvelle-Zélande (<i>Tadorna variegata</i>) (NR) : spécimen mâle présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Nouvelle-Zélande	70/80 €

140	0967	NON VENU	
141	0967	Bernache du Canada spp (<i>Branta canadensis</i> spp) (CH) : spécimen présenté sur socle en bois ; sous-espèce de petite taille ; répartition géographique : Amérique du Nord	80/100 €
142	0967	Bernache de Magellan (<i>Chloephaga picta picta</i>) (NR) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Sud de l'Amérique du Sud	80/100 €
143	0967	Oie de l'Orénoque (<i>Neochen jubatus</i>) (NR) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Amérique du Sud	80/100 €
144	0967	Oie des neiges spp (<i>Anser caerulescens</i> spp) (CE) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Amérique du Nord	80/100 €
145	0967	Bernache des Andes (<i>Chloephaga melanoptera</i>) (NR) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Ouest de l'Amérique du Sud	80/100 €
146	0967	Bernache du Canada (<i>Branta canadensis</i>) (CH) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Amérique du Nord	80/100 €
147	0967	Cygne coscoroba (<i>Coscoroba coscoroba</i>) (II/B) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Amérique du Sud Pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur	100/120 €
148	0967	Cygne tuberculé (<i>Cygnus olor</i>) (CE) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Europe orientale, Asie	100/120 €
149	0967	Canard à bec rouge ou Pilet à bec rouge (<i>Anas erythrorhyncha</i>) (NR) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Sud et Est de l'Afrique	60/80 €
150	0967	Sarcelle à faucilles (<i>Anas falcata</i>) (CE) : spécimen mâle présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Asie orientale	60/80 €
151	0967	Nette rousse (<i>Netta rufina</i>) (NR) : spécimen mâle présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Europe et Asie	60/80 €
152	0967	Canard pilet des Bahamas (<i>Anas bahamensis</i>) (NR) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Antilles, Galapagos, Amérique du Sud	60/80 €

	CLIENT	ETIQUETTE	FICHE DETAILLEE	ESTIMATION
153	0967	154	Canard noir ou Canard noirâtre (<i>Anas rubripes</i>) (CE) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Est de l'Amérique du Nord	60/80 €
154	0967	155	Canard noir ou Canard noirâtre (<i>Anas rubripes</i>) (CE) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Est de l'Amérique du Nord	60/80 €
155	0967	156	Canard à bec tacheté (<i>Anas poecilorhyncha</i>) (NR) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Asie tropicale et orientale	60/80 €
156	0967	157	Fuligule nyroca de Nouvelle-Zélande (<i>Aythya novaeseelandiae</i>) (NR) : spécimen présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Nouvelle-Zélande	60/80 €

157	0967	158	Canard siffleur (<i>Anas penelope</i>) (NR) : spécimen mâle présenté sur socle en bois ; répartition géographique : Europe et Asie	60/80 €
-----	------	-----	--	---------