

SARL HOTEL DES VENTES DU TARN

Agrément 2009 - 707

25, rue Antoine Lavoisier - 81000 ALBI - ZI ALBI - SAINT JUERY

TEL : 05.63.78.27.27 - FAX : 05.63.45.04.65

CEE N° FR 47513996157

Site internet : www.interencheres.com/81001

Liste pour la vente du jeudi 4 mai 2017

N° de vente : 17030

Ordre	Désignation	Estimation
1	France. Epée Modèle 1884 d'officier subalterne du service d'Etat Major. Lame à deux gouttières marquée de la Manufacture Nationale d'Armes de Châtellerauld. Août 1916. Epée sans ciselure. Contre clavier mobile. Manque le bouton ressort. Fourreau de fer à une garniture. Longueur totale : 100cm. Longueur de lame : 79,5cm	120./150
2	France. Epée de sous officier de justice militaire de la gendarmerie modèle 1853 modifié 1872. Clavier au faisceau de licteur à pique. Contre clavier articulé. Fourreau de cuir accidenté à deux garnitures. Longueur totale : 97cm. Longueur de lame : 82cm	200/250
3	France. Epée modèle 1884 du service de santé militaire. Clavier au caducée. Contre clavier articulé. Monture en bronze doré. Lame à deux gouttières. Fourreau nickelé à une garniture. Longueur totale : 100cm. Longueur de lame : 80,5cm	120/150
4	France. Epée à ciselure modèle 1817 d'officier supérieur du Génie. Clavier à la cuirasse, contre clavier mobile. Poignée en corne filigranée. Lame à deux tranchants sans gouttière. Sans fourreau. Longueur totale : 98cm. Longueur de lame : 81cm	100/150
5	France. Epée à ciserlure modèle 1817 d'officier supérieur toutes armes. Clavier à la couronne de laurier. Contre clavier mobile. Poignée en corne filigranée. Lame à deux tranchants sans gouttière. Fourreau nickelé à une garniture. Longueur totale : 107cm. Longueur de lame : 88,5cm	120/150
6	France. Epée modèle 1884 du service de santé militaire. Modèle pour officiers. Clavier au caducée, contre clavier fixe. Poignée en corne filigranée. Fourreau de fer à une garniture. Lame triangulaire. Longueur totale : 102,5cm. Longueur de lame : 84cm	100/120
7	France. Epée modèle 1884 pour sous officier toutes armes. Clavier à la couronne. Contre clavier mobile. Lame à deux gouttières de Coulaux à Klingenthal. Fourreau de fer à une garniture. Longueur totale : 102cm. Longueur de lame : 81cm	100/150
8	France. Sabre d'infanterie modèle 1882 modèle d'officiers. Monture à trois branches. Poignée en corne filigranée. Lame marquée de la Manufacture Nationale d'Armes de Châtellerauld juin 1917 Officier d'infanterie modèle 1882. Lame à deux tranchants et une gouttière. Fourreau nickelé à une garniture. Longueur totale : 102cm. Longueur de lame : 84,5cm	80/100
9	France. Sabre d'infanterie modèle 1845. Modèle d'officiers. Monture à une branche. Poignée en corne filigranée. Coquille ajourée et centrée d'enroulements. Lame à un tranchant, dos plat marqué de la Manufacture de Klingenthal Coulaux (illisible). Fourreau de cuir à trois garnitures. Longueur totale : 93cm. Longueur de lame : 77cm	120/150
10	France. Sabre d'infanterie modèle 1845. Modèle d'officiers. 1ère fabrication. Monture à une branche. Poignée en corne filigranée. Lame à un tranchant anciennement marquée d'un côté "Garde Nationale" et de l'autre "(illisible) Public". Fourreau de cuir à deux garnitures. Longueur totale : 88cm. Longueur de lame : 71,5cm	120/150
11	France. Sabre d'infanterie modèle 1882. Modèle pour officiers. Monture à quatre branches. Lame à deux tranchants et une gouttière. Poinçons F.D. centré d'un casque. Fourreau de fer à une garniture. Longueur totale : 102,5cm. Longueur de lame : 57cm	80/100
12	France. Sabre briquet d'infanterie modèle 1767. Poignée à 20 godrons marquée 18-3R-GR N°43. Lame courbe à un tranchant. Fourreau de cuir à deux garnitures mais accidenté. Longueur totale : 73cm. Longueur de lame : 57cm	180/220
13	Allemagne. (?) Ersatz. Baïonnette à lame triangulaire. Poignée en acier monobloc. Garde en acier troué. Douille ouverte. Sans fourreau. Longueur totale : 56,3cm. Longueur de lame 43,8cm	80/100

Ordre	Désignation	Estimation
14	Allemagne. Baïonnette modèle 1871. Très beau marquage 80.R.8.59. Fabricant de la lame non lisible. Sans fourreau. Longueur totale : 58,7cm. Longueur de lame : 45,7cm. Modifications.	40/50
15	France. Baïonnette modèle 1866 Chassepot. Prise de l'armée impériale allemande après Sedan. Marquage français : 9992. Beau marquage allemand : 3.LI.3.43. Fourreau de cuir aux marquages allemands. Longueur totale : 59,6cm. Lame retaillée.	150/180
16	France. Baïonnette modèle 1874 Gras. Poignée pommeau en laiton. Plaquettes en bois tenues par deux rivets. Croisière en acier. Lame marquée "Paris Ondry 1880" Fourreau en acier. Longueur totale : 64,5cm/64,5cm. G.A.415	60/80
17	France. Baïonnette modée 1874 Gras. Poignée pommeau en laiton. Plaquettes en bois tenues par deux rivets. Croisière en acier marquée N 326. Lame marquée de la Manufacture d'Armes de Saint Etienne mai 1878. Fourreau en acier numéro 25951, lettre illisible. Traces de bleu. Avec porte fourreau accidenté. Longueur totale : 64,5cm/64,5cm. G.A. 415	80/100
18	France. Baïonnette modèle 1874 Gras. Conrat civil. Poignée pommeau en laiton. Croisière en acier non marquée. Plaquettes bois tenues par deux rivets. Lame marquée "Paris - Orly - 1881". Fourreau en acier numéro F 40857. Traces de bleu. Longueur totale : 64,5cm/64,5cm. LG.A 415	80/100
19	France. Baïonnette modèle 1874 Gras. Poignée pommeau en laiton. Croisière avec ancre de marine n° : H 87286. Lame marquée de la Manufacture d'Armes de Saint Etienne Août 1876. Fourreau acier numéro : RS 61325. Traces de bleu. Longueur : 64,5cm/64,5cm. G.A 415. Cette baïonnette est destinée aux troupes de Marine et on à la Marine. Les traces de bleu de chauffe sur la lame indiquent qu'elle a été tordue et redressée règlementairement à la forge.	100/150
20	France. Baïonnette modèle 1874 Gras. Poignée pommeau en laiton. Plaquettes de bois fixées par deux rivets. Croisière en acier numérotée RP 61325. Lame marquée "Usine de Steyr 1877". Fourreau en acier sans numéro mal ajusté. Longueur totale : 64,3cm/64,5cm. G.A 415. Fabrication Autrichienne pour la France.	80/100
21	France. Baïonnette modèle 1874 Gras. Poignée pommeau en laiton. Plaquette de bois fixées par deux rivets. Croisière en acier numéro : L 14780. Lame marquée de la Manufacture d'Armes de Saint Etienne octobre 1878. Fourreau de fer numéro 14780. Traces de bleu. Longueur totale : 64,5cm/64,5cm. G.A 415	80/100
22	France. Baïonnette de type Gras Scolaire. Poignée pommeau en lation. Plaquettes de bois maintenues par deux rivets. Croisière en acier numéro 67. Fourreau en acier avec bracelet en acier et on en laiton. Longueur totale : 46cm/47cm.	80/100
23	France. Baïonnette modèle 1874 Gras. Poignée pommeau en lation. Plaquettes en bois fixées par deux rivets. Croisière en acier numéro : C 99510 et encre de marine. Lame marquée "L". Deny Paris 1878". Fourreau en acier. Numéro : M 39589. Traces de bleu. Longueur totale : 64,5cm/64,5cm. G.A 415	80/100
24	France. Baïonnette modèle 1878 de marine. Kropatschek. Poignée pommeau en laiton. (identique 1874 mais au dos plat). Plaquettes de bois maintenues par deux rivets. Croisière en acier numéro : 30279. Lame marquée de la Manufacture de Steyr Monsieur de Wernld 1881. Fourreau en acier numéro : P 79415. Longueur totale : 64,5cm/64,5cm G.A 420	100/150
25	Deux porte fourreaux de Chassepot scolaire dont un en toile	40/50
26	France. Baïonnette de type Chassepot Scolaire. Poignée en laiton maintenue par un rivet. Croisière en acier numéro 844. Lame marquée "Andreux Paris". Fourreau en acier. Longueur totale : 56,4cm. A 661-4	120/150
27	France. Baïonnette modèle 1914. Type Remington. Poignée pommeau en fer. Plaquettes bois tenues par deux rivets. Croisière en fer numéro J90 ??? . Fourreau en acier solidaire du porte fourreau. Lame marquée "Remington Arms - Union Metallic CTG. Co.Rem. Works Ilion N.Y. U.S.A". Longueur 52cm. A 527-4. La France a passé commande de ces armes au début de la guerre de 14-18	100/120
28	France. Baïonnette modèle 1866 Chassepot. Poignée en laiton maintenue par deux rivets. Croisière en acier numéro F 92781. Lame marquée "Manufacure Impériale de Saint Etienne Février 1868". Fourreau en fer numéro : U 68614 (biffé) et U 3306. Longueur totale : 69,7cm/69,7cm. G.A 460	80/100
29	France. Baïonnette modèle 1866. Chassepot. Poignée en laiton maintenue par deux rivets. Croisière en acier numéro N 97572. Lame marquée de Saint Etienne juin 1872". Fourreau en fer numéro : N 97572. Longueur totale : 69,7cm/69,7cm. G.A 460	80/100
30	France. Baïonnette modèle 1866. Type Chassepot. Poignée en laiton maintenue par deux rivets. Croisière en acier numéro F 35343. Lame marquée "Manufacture d'armes de Saint Etienne Novembre 1872". Fourreau en fer numéro : F 35343 et A 147 reste de très beau bleu. Longueur totale : 69,7cm/69,7cm. G.A 460	80/100

Ordre	Désignation	Estimation
31	France. Baïonnette modèle 1866. Type Chassepot. Poignée en laiton maintenue par deux rivets. Croisière en acier numéro P ou R 35165 et ancre de marine. Lame marquée "Manufacture d'armes de Saint Etienne Octobre 1874". Fourreau en fer numéro : L 31546. Longueur totale : 69,7cm/69,7cm. G.A 460	100/120
32	France. Baïonnette modèle 1866 Chassepot réutilisée par l'Empire allemand d'après Sedan. Poignée en laiton maintenue par deux rivets. Croisière en acier numéro allemand 29L.T.1.151. Lame marquée de la Manufacture Impériale de Saint Etienne Août 1867. Fourreau en fer numéro : D 37044, attache modifiée. Longueur totale : 69,5cm G.A 460	150/180
33	France. Baïonnette modèle 1870 Remington Egyptien. Poignée en laiton type Chassepot mais sans chanfrein. Croisière en acier sans marquage. Lame sans marque mais poinçon à la tête de Roi Couronné. Fourreau en acier numéro : 1338 avec attache de type allemand. Cette baïonnette a été fabriquée en Allemagne pour Remington USA, puis achetée par la France à l'époque de la Défense Nationale. Longueur totale : 69,7cm/69,7cm. GA 867	100/120
34	France. Baïonnette modèle 1866 Chassepot Z. Poignée en laiton maintenue par deux rivets. Croisière en acier numéro Z 50122. Lame marquée de la Manufacture Nationale d'Armes de Saint Etienne Novembre 1870. Fourreau en fer numéro : Z 111448. Longueur 69,7cm. G.A 460. Destinée aux troupes non armées, infirmiers, secrétaires, police, agents de ville, utilisée jusqu'à la veille de la Seconde Guerre Mondiale	100/120
35	France. Baïonnette de Mas 36. 1ère version. Numéro : 79652. Quadrillage à 60°. Peinture noire cuite au four. Longueur totale : 43cm/43,2cm. A 363	30/50
36	France. Baïonnette de Mas 36. 1ère version. Numéro 79652. Quadrillage à 90°. Peinture noire cuite au four. Longueur totale : 43cm/43,2cm. A 363	30/50
37	France. Baïonnette de Mas 36. 1ère version. Sans numéro. Quadrillage à 60°. Finition phosphatée. Longueur totale : 42,8cm/43,2cm. A 363	30/50
38	France. Baïonnette de Mas 36 CR39. Version parachutiste. Poignée quadrillée à 60°. Sans numéro. Finition phosphatée. Longueur totale : 38,4cm/38,4cm. A 364	20/40
39	France. Baïonnette de Mas 36. Seconde version. Poignée quadrillée à 60°. Sans numéro. Matriculée au talon. Longueur totale : 43,2cm/43,2cm. A 364	20/40
40	France. Baïonnette de Mas 36. Seconde version. Poignée quadrillée à 90°. Sans numéro. Finition phosphatée. Longueur totale : 43cm/43,2cm. A 364	20/30
41	France. Baïonnette de Mas 36. Seconde version. Poignée quadrillée à 45°. Sans numéro. Longueur totale : 43cm/43,2cm. A 364	20/30
42	France. Baïonnette de Mas 49/56 de second type. Inscription Mas 71 sur la croisière. Fourreau marqué Mas 69. Longueur totale : 32,3cm/32,6cm. A 151	30/40
43	France. Baïonnette de Famas. Croisière sans marquages. Lame marquée DLT 0280. Fourreau à chape acier marqué DLT 03 81. Longueur totale : 32,5cm/32,5cm. A 130	50/80
44	France. Baïonnette modèle 1892 Berthier. Second type. Poignée à plaquettes de bois à deux petits rivets. Croisière à quillon coupé numérotée : 3090. Lame phosphatée. Fourreau numéroté 3090. Longueur totale : 51,4cm/51,5cm. A 510	60/80
45	France. Baïonnette modèle 1892 Berthier. Second type. Poignée à plaquette de fibre à deux petits rivets. Croisière à quillon non coupé numéro difficilement lisible. Fourreau numéro : 558 (?)4. Longueur totale : 51,5cm/51cm. A 510	60/80
46	France. Baïonnette modèle 1892 Berthier. 1er type. Poignée à plaquettes de bois à petits rivets. Croisière à quillon coupé numéro 48272. Fourreau numéro illisible. Lame poli brillant marquée de la Manufacture d'Armes de Châtellerault Août 1893. Longueur totale : 51,5cm/51,5cm. A 509	70/90
47	France. Baïonnette modèle 1892 Berthier. 1er type. Poignée à plaquettes de bois à gros rivets. Croisière à quillon coupé numéro 41004. Fourreau sans numéro. Lame marquée de la Manufacture d'Armes de Châtellerault Novembre 1893. Longueur totale : 51,5cm/51,5cm. A 509	70/90
48	France. Baïonnette modèle 1892 Berthier. 2ème type. Poignée à plaquette bois à gros rivets. Croisière à quillon coupé numéro : Z 8947. Fourreau numéro : 73660. Longueur : 51,5cm/51,5cm. A 510	60/80
49	France. Baïonnette modèle 1892 Berthier. 2ème type. Poignée à plaquettes de fibre à petits rivets. Croisière à quillon coupé numéro : 48643. Fourreau numéro : 48643. Longueur : 51,cm/51,5cm. A 510	60/80
50	France. Baïonnette modèle 1892 Berthier. 2ème type. Poignée à plaquettes de bois à gros rivets. Croisière à quillon non coupé numéro : 67232. Fourreau numéro : 67232. Longueur totale 51,5cm/51,5cm. A 510	60/80
51	France. Baïonnette modèle 1892 Berthier. 2ème type. Poignée à plaquettes synthétique à petits rivets. Croisière non coupée numéro illisible. Fourreau numéro : 73293. Longueur totale 51,2cm/51,5cm. A 510	60/80

Ordre	Désignation	Estimation
52	France. Baïonnette modèle 1892 Berthier. 2ème type. Poignée à plaquettes bois à deux gros rivets. Croisière coupé numéro : 43018 et marquée d'une ancre de marine. Fourreau numéro : 33707. Longueur totale : 51,5cm/51,5cm. A 511	80/100
53	France. Baïonnette à douille modèle 1866. Douille à triple fente et virole médiane pour tenon dessus. L'étoupeau est placé à l'arrière du coude. Lame de section quadrangulaire. Sans fourreau. Longueur totale : 57,6cm/57,6cm. Destinée à la Gendarmerie pour la carabine modèle 1874.	60/80
54	France. Baïonnette modèle 1892 Berthier. 2ème type. Poignée à plaquettes bois à petits rivets. Croisière en acier non coupée numéro : 2194. Fourreau sans numéro. Longueur totale : 51cm/51,5cm. Diamètre de la douille : 1,5cm. A 510	150/200
55	France. Baïonnette modèle 1886 Lebel. 1er type. Soie courte. Quillon numéro FG 5430 à lettres et chiffres non cursifs et plus grands que la norme. Poussoir rond. Quadrillage à 90°. Poignée en maillechort. Petit taquet. Fourreau à bouterolle non percée. Longueur totale : 63,6cm/63,9cm. A 982 6	70/90
56	France. Baïonnette modèle 1886 Lebel. 2ème type. Soie longue. Quillon sans numéro. Poussoir rond, quadrillage oblique. Poignée en maillechort. Gros taquet. Fourreau à bouterolle percée numéro : 52329. Lame de fabrication privée. Longueur totale : 63,9cm/63,9cm. A 983 2	60/80
57	France. Baïonnette modèle 1886 Lebel. 2ème type. Quillon coupé sans numéro. Poussoir à quadrillage oblique. Poignée en maillechort. Gros taquet. Fourreau à bouterolle non percée. Numéro : 59575. Lame de fabrication privée. Longueur totale : 62cm/63,9cm. A 991	100/150
58	France. Petit ensemble didactique montrant le système de fixation de la baïonnette modèle 1886	30/40
59	France. Baïonnette modèle 1886-15 Lebel. Quillon plat numéro 40450. Soie longue. Poussoir plat. Poignée en laiton. Gros taquet. Lame bleuie (réparée au régiment). Fourreau à bouterolle percée à numéro illisible. Longueur totale : 63,9cm/63,9cm. A 987	40/60
60	France. Baïonnette modèle 1886-15 Lebel. Quillon plat numéro 16993, soie longue. Poussoir plat. Poignée en maillechort. Gros taquet. Lame polie brillant. Fourreau à bouterolle percée à numéro illisible. Longueur totale : 63,5cm/63,9cm. A 987	40/60
61	France. Baïonnette modèle 1886-15 Lebel. Quillon plat numéro 97413. Soie longue. Poussoir plat quadrillé. Poignée en laiton. Gros taquet. Lame bleuie. Fourreau à bouterolle percée numéro 47415. Longueur totale : 63,9cm/63,9cm. A 987	40/60
62	France. Baïonnette modèle 1886-15. Type Lebel. Quillon plat numéro : 1295. Soie longue. Poussoir plat. Poignée fonte grise. Gros taquet. Lame bleuie. Fourreau à bouterolle percée numéro 12958 probablement. Longueur totale : 63,9cm/63,9cm. A 987	40/60
63	France. Baïonnette modèle 1886-15 Lebel. Quillon plat numéro : 37628, soie longue. Poussoir plat. Poignée fonte grise. Gros taquet. Fourreau à bouterolle non percée numéro illisible. Longueur totale : 63,9cm/63,9cm. A 987	40/60
64	France. Baïonnette modèle 1886-15 Lebel. Quillon plat numéro : 29620, soie longue. Poussoir plat à quadrillage fin. Poignée laiton. Gros taquet. Lame polie brillant. Fourreau à bouterolle percée bleui sans numéro. Longueur totale : 63,8cm/63,9cm. A 987-4	60/80
65	France. Baïonnette modèle 1886-15 Lebel. Quillon plat numéro : 5187, soie longue. Poussoir plat à gros quadrillage. Poignée laiton. Gros taquet. Lame polie brillant. Fourreau à bouterolle percée numéro illisible. Longueur totale : 63,9cm/63,9cm. A 987-5	60/80
66	France. Baïonnette modèle 1886-15-30 Lebel. Quillon plat sans numéro. Soie longue. Poussoir plat. Poignée fonte peinte en noir. Gros taquet. Lame bleuie. Fourreau à bouterolle non percée numéro : 38316. Longueur totale : 63,9cm/63,9cm. A 987 b	60/80
67	France. Baïonnette modèle 1886-15-30 Lebel. Quillon plat numéro : 8056. Soie longue. Poussoir plat. Poignée fonte peinte en noir. Gros taquet. Lame bleuie. Fourreau à bouterolle percée numéro : 8056. Longueur totale : 63,9cm/63,9cm. A 987 c	60/80
68	France. Baïonnette modèle 1895 d'essai Lebel. Modèle Daudeteau. Quillon sans numéro poussoir rond avec douille de 14mm. Poignée maillechort à double rainurage. Lame polie brillant. Petit taquet. Fourreau à bouterolle non percée. Longueur totale : 63,6cm/63,9cm. A 998-1	200/300
69	France. Baïonnette type 1890 de Gendarmerie. Lebel. Quillon numéro illisible. Croisière en acier à verrouillage au talon. Pas de taquet. Fourreau bleui à bouterolle percée. Longueur totale : 63,5cm/63,5cm. G. 819	200/300
70	France. Baïonnette type 1907 de tirailleurs Tonkinois. Poignée en maillechort. Croisière à quillon numéro : 4510. Pas de taquet. Fourreau à bouterolle percée. Longueur totale : 63,5cm/63,5cm. G 820	200/300

Ordre	Désignation	Estimation
71	France. Baïonnette modèle 1886. Lebel. Dite de cycliste. Croisière à quillon numéro : 47100. Poignée en maillechort. Bouton rond. Petit taquet. Fourreau bleu mis à la taille. Longueur totale : 45,1cm. A 523	30/40
72	France. Baïonnette modèle-15. Lebel. Dite de cycliste. Croisière sans quillon numéro : 9064. Poignée en laiton. Gros taquet. Fourreau mis à la taille. Longueur : 41,5cm. A 523	30/40
73	France. Baïonnette modèle 1886-15. Lebel. Dite de cycliste. Croisière sans quillon numéro : 76797. Poignée en laiton. Gros taquet. Fourreau mis à la taille. Longueur totale : 44,20cm. A 523	30/40
74	France. Baïonnette modèle 1886-15. Lebel. Fabrication Remington. Poignée en laiton sans galbe. Gros taquet. Croisière en acier numéro : 63072. Fourreau rapporté. Longueur totale : 63,5cm/63,5cm. A 992	70/90
75	Porte fourreau type Lebel en cuir noir	20/30
76	France. Baïonnette modèle 1886. Lebel. Deuxième type. Modèle d'essai. Pas de rivet pour tenir la croisière. Croisière en acier à quillon numéro : 21824. Soie longue. Poignée en maillechort. Gros taquet. Fourreau à bouterolle non percée. Longueur : 63,5cm/63,9cm. A 983	120/150
77	France. Baïonnette modèle 1886. Lebel. Deuxième type. Essai. Croisière en acier à quillon numéro : 21824. Soie longue. Poignée en fonte. Gros taquet. Poussoir rond. Fourreau à bouterolle percée. Longueur : 63,9cm/63,9cm. A 984	80/100
78	France. Baïonnette modèle 1886-15. Lebel. Virole de remplacement. Poignée en laiton à soie longue. Croisière sans quillon à poussoir rond numéro : 24347 Gros taquet. Fourreau à bouterolle non percée. Longueur totale : 63,5cm/63,9cm. A 986-5	80/100
79	Allemagne. Baïonnette K98-KS de sortie non réglementaire. Poignée nickelée avec pommeau en forme de bec d'aigle. Plaquette synthétiques à deux rivets. Fabrication Tiger à Solingen. Fourreau modèle 1884-98 de second type. Longueur totale : 36,6cm. Modèle pour sous officiers. A 238	50/70
80	Allemagne. Baïonnette K98-KS de sortie non réglementaire. Pommeau nickelée en forme de bec d'aigle. Plaquettes synthétiques à deux rivets. Fabrication Joh Hiller Bad Cannstatt. Très belle lame gravée. Fourreau modèle 1884-98. Longueur totale : 37,6cm. Modèle pour officiers. Avec porte fourreau. A 238	200/250
81	Allemagne. Baïonnette K98-KS de sortie non réglementaire. Poignée nickelée en forme de bec d'aigle. Plaquette synthétique à deux rivets. Lame sans marque de fabricant. Fourreau peint noir. Ecailles. Longueur totale : 36,8cm. A 238	60/80
82	Allemagne. Baïonnette K98-KS de sortie non réglementaire. Poignée nickelée en forme de bec d'aigle. Plaquettes synthétiques à trois rivets. Fabrication de V C Schilling Suhl. Fourreau acier. Longueur totale : 38,1cm. A 279	70/80
83	Allemagne. Baïonnette K98-KS de sortie non réglementaire. Poignée aluminium en forme de bec d'aigle. Plaquette en bois de cerf à deux rivets. Lame sans marque de fabricant. Fourreau acier. Longueur totale : 37cm. Sans doute modèle troupe. A 289	70/80
84	Allemagne. Baïonnette K98-KS de sortie non réglementaire. Poignée nickelée avec pommeau en forme de bec d'aigle. Plaquettes synthétiques à deux rivets. Fabrication de Puma à Solingen. Longueur totale : 37,3cm. A 289	60/80
85	Allemagne. Baïonnette modèle 1884/98 de second type de la Kriegsmarine. (Marine de guerre). Croisière marquée N347 pour la flotte de la mer du Nord. Plaquette de bakélite à deux vis. (Après 1937). Fabrication de WUK. Fourreau daté de 1940. Avec porte fourreau. Longueur totale : 38,4cm/38,5cm. A 271-6	80/100
86	Allemagne. Baïonnette modèle 1884/98 de second type. Croisière marquée 127-1920, autorisée par le traité de Versailles. Poignée à plaquettes de bois fixées par deux vis. Poinçonnée O pour Otto de Bavière. Fourreau daté de 1938 de Carl Eickorn. Longueur totale : 38,5cm/38,5cm. A 271-5	70/90
87	Allemagne. Baïonnette modèle 1184/98 de second type. Poignée avec poinçon sans doute de saxe. Pommeau nickelé. Plaquettes de bois à deux rivets. Lame de Geb Hartkopf marquage de Prusse W 16 B. Fourreau marqué K.4.3.78. (Prusse). Longueur totale : 38,5cm/39,5cm. A 271-1	60/80
88	Allemagne. Baïonnette modèle 1884/98 de second type du génie. Poignée avec poinçon sans doute de Prusse. Poignée à plaquettes de bois à deux vis. Lame à dents fabriquée par Marienthal. Fourreau 71009-clc 43. Longueur totale : 38,2cm/38,5cm. A 271-1	70/80
89	Allemagne. Baïonnette modèle 1184/98 de second type génie à dents meulées. Poignée avec poinçon illisible. Poignée à plaquettes de bois à deux vis. Fabrication de Gottlieb Hammesfahr Solingen Foche. Fourreau sans marquage. Avec porte fourreau. Longueur totale : 37,8cm/38,5cm. A 273	70/80
90	Allemagne. Baïonnette modèle 1884-98 de troisième type. Poignée à plaquettes bois à deux vis. Encodage 7742-A-J Sch. Premier encodage. Fabrication de Jeter&Scheer. Fourreau daté de 1940 fabriqué par Carl Eickorn. Longueur : 38,5cm/38,5cm. A 274	40/60

Ordre	Désignation	Estimation
91	Allemagne. Baïonnette modèle 1884-98 de troisième type. Poignée à plaquettes de bois à deux vis. Encodage : 2960-x-asw. Troisième encodage. Fabricant sans doute Höster. Fourreau daté de 1942 : 8044-T-42-asw. Longueur totale : 38,5cm/39,5cm. A 274	40/60
92	Allemagne. Baïonnette modèle 1884-98 de troisième type. Poignée à plaquettes bois à deux vis. Encodage : 5767-a-36S238. Second encodage. Fabricant Dürkopp Werke. Fourreau 5767. Longueur totale : 38,5cm/39,5cm. A 274	40/60
93	Allemagne. Baïonnette modèle 1886-98 de troisième type. Poignée à plaquettes de bakélite à deux vis. Encodage : 4568-g-42cof. Troisième encodage. Fourreau 1771. Avec porte fourreau. Fabricant Carl Eickhorn. Longueur totale : 38,5cm/38,5cm. A 275	40/50
94	Allemagne. Baïonnette modèle 1886-98 de troisième type. Poignée à plaquettes de bakélite à deux vis. Encodage : 4138-b-Durkopp. Premier encodage. Fabricant : Dürkopp Werke. Fourreau : 4138. Avec porte fourreau. Longueur totale : 38,2cm/38,5. A 275	40/50
95	Allemagne. Baïonnette modèle 1884-98 de troisième type. Poignée à plaquettes en bakélite à deux vis. Encodage : 8311-f-S/174G. Second encodage. Fabricant : W.K.C. Fourreau 7343 et 1771. Réutilisation après 1945. Longueur totale : 38,2cm/38,5cm. A 275	40/50
96	Baïonnette modèle 1884/98 de troisième type. Poignée à plaquettes en bakélite à deux rivets. Encodage 859-bb-44asw. Troisième encodage. Lame noircie. Fabricant : E.u.F Hörster. Fourreau : 2623bfze-44. Longueur totale : 38,5cm/38,5cm. A 275-2	40/50
97	Allemagne. Baïonnette modèle 1884-98 de troisième type. Poignée à deux plaquettes bois maintenues par deux vis. Croisière H 12077. Fourreau marqué F 52 sur l'attache. Lame noircie. Longueur totale : 38,5cm/38,5cm A 274	40/50
98	Allemagne. Baïonnette modèle 1871-84. Modèle à gouttière courte. (2ème type). Poignée à pommeau à tête d'aile à plaquettes de bois à deux rivets. Croisière en acier avec très belles marques d'un régiment de mitrailleurs 99.R.MG.14 (99ème régiment de mitrailleurs, 14ème compagnie). Poinçons de réception de saxe. Lame de Weyersberg Kirschbaum & Cie Solingen. Fourreau de cuir et acier à la même réception que la baïonnette mais anciennement affecté au 97.R.11 ????. Longueur totale : 37,7cm/38cm. A 246	80/100
99	Allemagne. Baïonnette modèle 1871-84. Modèle à gouttière longue. (1er type). Poignée à pommeau à tête d'aigle à plaquettes à deux garnitures à rivets. Croisière en acier sans marquage. Lame de Weyersberg Kirschbaum & Cie Solingen. Fourreau de cuir et acier sans marquages. Longueur totale : 37,8cm/38cm. A 245	60/80
100	Allemagne. Baïonnette modèle 1884-98 de premier type 2ème version. (Gouttière longue). Poignée à pommeau à tête d'aigle avec plaquettes de bois à deux vis. Croisière bien marquée 22.R.2.22 (22ème régiment d'infanterie, 2ème compagnie, arme 22). Lame de Scemmerda. Poinçon de réception de saxe. Fourreau de cuir et acier réaffecté. Anciennement 136.L.4.140. Longueur totale : 38,5cm/38,5cm. A 270	100/120
101	Allemagne. Baïonnette modèle 1914. 1er type. Poignée à pommeau à tête d'aigle stylisée à plaquettes de bois à vis. Croisière en acier non marquée. Fabrication d'Odéon. Poinçon de réception. Fourreau en acier. Longueur totale : 44,2cm/44,2cm. A 396	100/120
102	Allemagne. Baïonnette modèle 1914. 1er type. Poignée à pommeau à tête d'aigle stylisée à plaquettes bois à deux vis. Poinçon de réception de Prusse. Fabricant : Bayard. Fourreau acier. Longueur totale : 44,2cm/44,2cm. A 396	100/120
103	Allemagne. Baïonnette modèle 1914. 2ème type. Poignée à plaquettes de bois à neuf stries fixées par des vis. Croisière en acier sans marque. Fabricant K.S.G (Gotscho). Fourreau acier. Longueur 49,5cm. A 458	120/150
104	Allemagne. Baïonnette modèle 1898-05. 2ème type sans embryon de douille. Variante bavaroise. (Trou huileur rond). Poignée pommeau à plaquettes bois à deux vis. Croisière en acier à quillon sans marquage. Poinçon de réception de Bavière. Fabricant Fischel & Sachs Schweinfurt. Fourreau acier. Longueur totale : 49,7cm/50,2cm. A 465	70/80
105	Allemagne. Baïonnette modèle 1914, 2ème type. Poignée à plaquettes de bois à neuf stries fixées par des vis. Croisière en acier marquée 1920. (Autorisée par le traité de Versailles). Lame bronzée de Schleutermann Remscheid. Poinçons de réception. Fourreau acier. Longueur totale : 50cm. A 468	120/150
106	Allemagne. Baïonnette modèle 1898-05. 2ème type. Poignée à pommeau à tête d'aigle à plaquettes de bois à deux vis. Trou huileur rectangulaire. Fabricant Simson & Cie Suhl. Poinçons de réception. Fourreau acier peint. Longueur totale : 49,8cm/50,2cm. A 465	70/80
107	Allemagne. Baïonnette modèle 1898-05. 2ème type. Modèle génie à 58 dents. Poignée pommeau à tête d'aigle et plaquettes en bois à deux vis. Croisière sans numéro. Fabricant P.D. Lünesschloss Solingen. Poinçon de réception. Longueur totale : 50,2cm/50,2cm. A 467	100/120

Ordre	Désignation	Estimation
108	Allemagne. Baïonnette modèle 1898-05. 2ème type. Modèle génie à dents meulées. Poignée pommeau à tête d'aigle et plaquettes en bois à deux vis (de remplacement). Pas de fabricant, ni poinçon. Fourreau de cuir et acier marqué 30.P.4.102. Longueur totale : 50,2cm/50,2cm. A 468	100/120
109	Allemagne. Baïonnette modèle 1898-05. 2ème type. Poignée pommeau à tête d'aigle à plaquettes à deux vis. Fabricant Waffenfabrik Mauser AG. Poinçons de réception. Fourreau acier. Longueur : 50,2cm/50,2cm. A 468	100/120
110	Allemagne. Baïonnette modèle 1898-05; 1er type. Poignée pommeau à tête d'aigle à plaquette de bois à deux vis. Croisière en acier à quillon. Fabricant Simson & Co Suhl. Fourreau de cuir et acier ajusté avec difficulté. Longueur totale : 50,2cm/50,2cm. A 463	60/80
111	Allemagne. Baïonnette modèle 1898-05; 1er type. Génie. Poignée pommeau à tête d'aigle à plaquette de bois à deux vis. Croisière en acier à quillon. Fabricant VC. Schilling. Fourreau de cuir et acier. Longueur totale : 50cm/50,2cm. A 467	70/90
112	Allemagne. Baïonnette modèle 1898-05. 2ème type. Poignée à tête d'aigle à plaquettes de bois à deux vis. Croisière acier à quillon. Fabricant F.Koeller & Co Solingen. Fourreau acier et cuir difficilement ajustable. Longueur totale : 50,2cm/50,2cm. A 464-1	50/60
113	Allemagne. Baïonnette modèle 1898-05. 2ème type. Poignée à tête d'aigle à plaquettes de bois à deux vis. Croisière acier à quillon. Fabricant F.W. Holler Solingen. Fourreau acier. Longueur totale : 50,2cm/50,2cm. A 464-1	50/60
114	Allemagne. Baïonnette modèle 1898. 2ème type. Poignées à plaquettes de bois à deux rivets. Croisière acier marquée 86.R.12.146. Lame fabriquée à Erfurt. Fourreau acier et cuir B.6.R.10.175. Longueur totale : 65,2cm/65,5cm. G 426. Avec porte fourreau	100/120
115	Allemagne. Baïonnette modèle 1898. 2ème type. Poignées à plaquettes de bois à deux rivets. Croisière acier marquée 88.R.6.8. Lame fabriquée à Erfurt. Fourreau acier et cuir. Longueur totale : 65,2cm/65,5cm. G 428. Dite sous officier.	100/120
116	Allemagne. Baïonnette Ersatz Bavaois à 49 dents de scie. Poignée acier à deux rivets et neuf stries. Lame de type 98-05. Fourreau métal avec peinture grise d'origine. Longueur totale : 48cm. Longueur de lame : 36cm	120/150
117	Allemagne. Baïonnette Ersatz Bavaois. Poignée acier à deux rivets et neuf stries. Lame de type 98-05. Fourreau Fagad métal sans peinture grise d'origine. Longueur totale : 48cm. Longueur de lame : 36cm	80/100
118	Allemagne. Baïonnette Ersatz Bavaois à 53 dents de scie. Poignée acier à deux rivets et neuf stries. Lame de type 98-05. Fourreau Fagad métal sans peinture grise d'origine. Longueur totale : 48cm. Longueur de lame : 36cm	120/150
119	Allemagne. Baïonnette Ersatz. Poignée acier monobloc sans rivets. Lame sans gouttière. Fourreau acier. Ensemble peint vert. Longueur totale : 41,6cm. Longueur de lame : 29,5cm.	70/90
120	Allemagne. Baïonnette Ersatz. Poignée acier monobloc sans rivets. Lame avec gouttière. Fourreau acier. Traces de peinture. Longueur totale : 43cm. Longueur de lame : 30,5cm	60/80
121	Allemagne. Baïonnette Ersatz. Würtemberg. Poignée monobloc en acier à cinq stries. Lame plate à tranchant et contre tranchant sans gouttières. Peinture noire d'origine sur la poignée. Fourreau acier Fagad Avec porte fourreau. Longueur totale : 43,2cm. Longueur de lame : 31,6cm	180/200
122	Allemagne. Baïonnette Ersatz. Poignée monobloc. Lame à gouttières. Peinture verte sur la poignée. Longueur totale : 44,2cm. Longueur de lame : 31cm	70/90
123	Allemagne. Baïonnette Ersatz. Poignée monobloc. Lame à gouttières. Peinture verte sur le fourreau. Longueur totale : 43,5cm. Longueur de lame : 30,5cm	60/80
124	Allemagne. Baïonnette Ersatz. Poignée monobloc. Croisière en deux parties. Reste de peinture verte sur le fourreau. Longueur totale : 43,8cm. Longueur de lame : 31,3cm	60/80
125	Allemagne. Baïonnette Ersatz. Poignée monobloc. Lame sans gouttières. Fourreau acier. Longueur totale : 43,5cm. Longueur de lame : 31,5cm	60/80
126	Allemagne. Baïonnette Ersatz. Poignée monobloc. Lame avec gouttières. Fourreau acier peint vert. Longueur totale : 42,6cm. Longueur de lame : 30,2cm	60/80
127	Allemagne. Baïonnette Ersatz. Poignée en acier. Lame avec gouttières. Fourreau Fagab. Longueur totale : 43,4cm. Longueur de lame : 31,2cm	80/100
128	Allemagne. Baïonnette Ersatz. Poignée en acier. Lame à gouttière. Fourreau acier. Longueur totale : 43,8cm. Longueur de lame : 31,5cm. Poignée peinte en vert. Fourreau peint en noir	60/80
129	Allemagne. Baïonnette Ersatz. Poignée en deux parties en acier à neuf stries. Lame à gouttière. Fourreau acier Fagab. Longueur totale : 42cm. Longueur de lame : 30cm. Fourreau avec restes de peinture verte	80/100

Ordre	Désignation	Estimation
130	Allemagne. Baïonnette Ersatz. Poignée en acier en deux parties à rivets. Lame à gouttière. Ancien marquage sur la croisière. Longueur totale : 43,1cm. Longueur de lame : 31cm. Poignée et fourreau peints en vert	60/80
131	Allemagne. Baïonnette Ersatz livrée à partir de 1917 à son allié Turc avec les fusils 1888 et 1898. Poignée à plaquettes de bois à deux vis. Marquages Turc sur la croisière. Longueur totale : 37cm. Longueur de lame : 24,3cm	30/40
132	Allemagne. Baïonnette Ersatz livrée à partir de 1917 à son allié Turc avec les fusils 1888 et 1898. Poignée à plaquettes acier en deux parties à rivets. Marquages Turc sur la croisière. Longueur totale : 37cm. Longueur de lame : 24,9cm	30/40
133	Allemagne. Baïonnette Ersatz livrée à partir de 1917 à son allié Turc avec les fusils 1888 et 1898. Poignée à plaquettes acier monobloc. Marquages Turc sur la croisière. Longueur totale : 37cm. Longueur de lame : 24,5cm	30/40
134	Allemagne. Baïonnette Ersatz livrée à partir de 1917 à son allié Turc. Poignée à plaquettes acier en deux parties à rivets. Marquages Turc sur la croisière. Longueur totale : 37cm. Longueur de lame : 24,9cm. Anciens marquages Allemand. Longueur totale : 36,1cm. Longueur de lame : 24,5cm	30/40
135	Yougoslavie. Baïonnette type VZ24 pour Mauser VZ 24 et VZ 22. Poignée plaquettes de bois à deux vis. Marquage TGF au talon. Croisière acier à douille de 15,5 mm sans quillon. Fourreau acier marqué CSZ-E3-38. Longueur totale : 43,3cm. A 369	30/40
136	Yougollavie. Baïonnette pour Mauser 1924 et 24-30. Poignée à plaquettes de bois à deux vis. Croisière à douille de 15,5mm sans quillon numéro 84292. Fabrication de Kragujevac en Yougoslavie daté 1944 fabricant en cyrillique. Fourreau acier bleui numé 84292 du même fabricant. Longueur totale : 37,8cm. Longueur de lame : 24,7cm	30/40
137	Yougoslavie. Baïonnette modèle 1927 pour Mauser VZ 24. Poignée à plaquettes bois à deux vis. Croisière n°4148 à douille de 15,5mm sans quillon. Fabrication de Kragujevac. Fourreau n°4148 en acier bleui du même arsenal. Longueur totale : 51,5cm. A 508-1	30/40
138	Belgique.? Baïonnette modèle 1924 export. Poignée à deux plaquettes bois à deux vis. Ensemble métallique bronzé. Croisière à douille de 15,5mm sans quillon. Lame en acier bleui. Fourreau en acier bleui. Pas de marquage. Longueur totale : 51,3cm. A 507-1	30/40
139	Belgique.? Baïonnette modèle FNB pour Mauser 98 court. Poignée à plaquettes bois à deux vis. Croisière à douille de 15,5mm sans quillon. Lame et fourreau mal ajusté en acier bleui. Pas de marquage. Longueur totale : 43cm. A 3565-1	30/40
140	Espagne. Baïonnette modèle 1941. Poignée à plaquettes de bois quadrillé à deux vis. Croisière en acier à douille de 15,5mm à quillon marquée U. Lame marquée 2799 G et FN couronné Toledo. Fourreau acier sans marquage. Longueur totale : 37cm/37,3cm. A 224-1	40/60
141	Russie ou URSS. Baïonnette modèle 1891-30. Douille à deux fentes. Lame cruciforme formant tournevis. Marquée 6263 et caractères cyrilliques sans fourreau. Longueur totale : 50cm/50,4cm. A 473-1	40/60
142	Italie. Baïonnette modèle 1871. Poignée à plaquettes synthétiques fixée par deux rivets. Verrou long du modèle 1871. Croisière en acier à douille de 17,5mm. Quillon redressé et raccourci. Marquage VVV6629. Lame raccourcie à 23,5cm à gouttières marquée Brescia. Longueur totale : 36,2cm. Fourreau de cuir et cuivre. A 180	40/50
143	Italie. Baïonnette modèle 1871-87. Poignée à plaquettes synthétiques fixée par deux rivets. Verrou court. Poinçon dans la rainure de fixation. Croisière en acier à douille de 17,5mm. Quillon redressé et raccourci. Marquage W2560. Lame raccourcie à 21cm à gouttières. Longueur totale : 34cm.	40/50
144	Italie. Baïonnette modèle 1891-97TS. Poignée à plaquettes de bois à deux rivets avec bouton poussoir dans le pommeau. Croisière en acier à quillon droit. Poinçon au milieu de la douille de 12,8mm. Lame à gouttière. Fourreau en acier cannelé peint en noir. Avec porte fourreau. Longueur totale : 42,2cm/42,4cm. A 338	70/80
145	Italie. Baïonnette modèle 1891. Poignée à plaquettes à deux rivets. Croisière en acier à quillon à boucle de Rocca et numéro 003425. Lame bleue sans marquage. Fourreau à traces de bleui sans marquage. Longueur totale : 41,1cm/41,5cm. A 326	60/80
146	Italie. Baïonnette modèle 1891. Raccourcie. Poignée à plaquettes de bois à deux rivets. Croisière marquée BB 540 en acier à douille de 13,3mm et quillon à boucle. Lame bleue sans marquage. Fourreau de cuir et laiton marqué A OI 1899. Longueur totale : 40,7cm. A 326	60/80
147	Italie. Baïonnette modèle 1891-38 modifiée pour blocage de la lame en position fixe. Poignée de bois à deux vis marquée CG M27199. Croisière en acier à petit quillon bloquant la lame. Fourreau acier à bouton ovale. Longueur totale : 28,8cm/29cm. A 47	60/80
148	Autriche-Hongrie. Baïonnette modèle 1895. Poignée à deux plaquettes de bois à rivets. Croisière en acier sans quillon marquée 61-2. Lame à gouttière marquée FG-GY et aile Impériale. Fourreau en acier bleui. Longueur totale : 35,5cm/36cm. A 171-1	30/40

Ordre	Désignation	Estimation
149	Autriche-Hongrie. Baïonnette modèle 1895. Poignée à deux plaquettes de bois à rivets. Croisière en acier sans quillon marquée : 6-24. Lame gouttière marquée OE WG et aigle Impérial. Fourreau en acier bleui. Longueur totale : 35,5cm/36cm. A 172-1	30/40
150	Autriche-Hongrie. Baïonnette modèle 1895 de sous officier. Poignée à plaquettes de bois fixée par deux rivets. Pommeau avec anneau de Dragonne. Croisière en acier avec quillon marquée 24 88. Lame à gouttière marquée OE WG et aigle Impérial. Fourreau en acier bleui. Avec porte fourreau. Longueur totale : 35,8cm/36cm. A 173-1	40/50
151	Autriche-Hongrie. Baïonnette modèle 1895 de sous officier. Poignée à plaquettes de bois fixée par deux rivets. Manque l'anneau de Dragonne du pommeau. Croisière en acier marquée 37 41. Lame à gouttière marquée OE WG et aigle Impérial. Fourreau en acier bleui. Longueur totale : 35,6cm/36cm. A 173-3	40/50
152	Autriche-Hongrie. Baïonnette modèle 1895 de Cavalerie. Poignée en acier à deux plaquettes à deux rivets marquée U 197 au talon. Croisière en acier sans marquage surmontée d'une mire. Lame à gouttière marquée A. Fourreau en acier avec traces de peinture verte. Avec porte fourreau. Longueur totale : 35,6cm/36cm. A 174-1	60/80
153	Autriche-Hongrie. Baïonnette Ersatz modèle 1888 ou 1888-90. Poignée monobloc en acier marquée 2481440 raccourcie à 109mm. Croisière sans quillon. Lame à gouttière sans marquage soudée au laiton. Fourreau ajusté au lance pierre avec traces de bleui. Longueur totale : 35,7cm. Longueur de lame : 34,3cm. A 193-3	80/100
154	Autriche-Hongrie. Baïonnette Ersatz modèle 1895. Poignée en acier semblant être en deux parties. Croisière sans quillon. Lame sans gouttière. Fourreau en acier. Poignée au fourreau peints en vert. Longueur totale : 35,6cm. Longueur de lame : 24,4cm. A 167	80/100
155	Autriche-Hongrie. Baïonnette Ersatz modèle 1917. Poignée en fer. Croisière en fer coudé avec trou de douille de 15,3mm. Lame en fer plat affûtée d'un côté. Fourreau en acier avec traces de peinture marqué au dos : 112150. Avec porte fourreau de cuir rouge. Longueur totale : 38,7cm. Longueur de lame : 26,3cm. A 268-1	100/120
156	Autriche-Hongrie. Baïonnette Ersatz modèle 1917. Poignée en fer plat marquée OE WG. Croisière en fer coudé avec trou de douille de 16,9mm. Sans fourreau. Longueur totale : 41cm. A 267-2	80/100
157	Autriche-Hongrie. Baïonnette Ersatz modèle 1917. Poignée en fer plat. Croisière en fer coudé. Lame en fer plat affûtée d'un côté. Diamètre au trou de douille : 14,5mm. Fourreau en acier marqué OE WG. Avec porte fourreau de cuir. Longueur totale : 38cm	110/130
158	USA. Baïonnette modèle M 4. Poignée constituée de rondelles de cuir. Croisière en acier à douille marquée US M4-Utica. Traces de bronzage sur la lame. Fourreau plastique et acier marqué U.S. M 8. fabriqué par Beckwith Manufacturing Company. Porte fourreau de toile web et cordon de cuir. Longueur totale : 29,3cm/30cm. A 68	100/120
159	USA. Baïonnette modèle 41. Poignée à soie plate avec ressort riveté pour verrouillage. Pas de croisière. Douille marquée 1185. Lame à trois pans. Fourreau de cuir noir. Longueur totale : 30,2cm/30,2cm. A 82	120/140
160	USA. Baïonnette modèle 41. Poignée à soie plate avec ressort riveté pour verrouillage. Pas de croisière. Douille marquée 957. Lame à trois pans. Fourreau de cuir rouge. Longueur totale : 30cm/30,2cm. Version Chilienne. A 82	80/100
161	USA. Baïonnette modèle 1905 E 1, rebaptisée M 1 en 1943. Poignée à plaquettes synthétiques à une vis marquée AFH. Croisière en acier à douille déportée. Lame retaillée avec la pointe de l'axe. Traces de bronzage. Marquage O.L. US 1943 avec grenade. Fourreau plastique vert à chape acier, logo de fabricant sur le plastique. Longueur totale : 36cm. A 204-1	40/60
162	USA. Baïonnette modèle 1905 E 1, rebaptisée M 1 en 1943. Poignée à plaquettes synthétiques à une vis. Croisière en acier à douille déportée. Lame retaillée avec la pointe déportée. Lame bronzée. Marquage US 818053-S.A 1918 avec grenade. Fourreau plastique à chape acier marqué de la bombe. Longueur totale : 36,3cm. A 204-2	40/60
163	USA. Baïonnette modèle M 1 non transformée en E 1. Poignée à plaquette synthétique à une vis. Croisière en acier à douille reportée. Lame non retaillée bleuie marquée 60-6 KS. Fourreau plastique vert à chape acier marquée de la bombe. Longueur totale : 36,8cm/37cm. A 205	40/60
164	USA. Baïonnette modèle M 5. Poignée à deux plaquettes synthétiques à deux vis. Croisière en acier sans douille marquée U S M 5 A1 et MI par Co. Lame Parkérisée. Fourreau synthétique à chape en acier marquée US M 8 A 1. Fabricant TWB. Porte fourreau de toile web. Longueur totale : 28,8cm/29cm. A 51	40/60
165	USA. Baïonnette modèle 1917. Poignée à deux plaquettes de bois striées de deux encoches maintenues par deux vis. Pas de trou huileur. Croisière de type P 14 à douille déportée. Lame bronzée marquée 1913-10 17 Remington. Marquages anglais martelés. Fourreau de cuir et acier fabrication de J F Well en 1917. Longueur totale : 55,2cm/55,5cm. A 642-3	50/70

Ordre	Désignation	Estimation
166	USA. Baïonnette modèle 1917. Poignée à deux plaquettes de bois striées de deux encoches maintenues par deux vis. Avec trou huileur. Croisière type P 14 à douille déportée. Lame bronzée marquée 1917 Remington et bombe. Fourreau de cuir et acier. Longueur totale : 55,5cm/55,5cm. A 643	60/80
167	USA. Baïonnette modèle 1905. Poignée à plaquettes de bois à 31 cannelures sans trou huileur et maintenues par une vis. Croisière à douille déportée. Lame bronzée marquée S.A. 1917 et grenade avec US 747580 (sans doute type 4). Longueur totale : 52,1cm/52,6cm. A 554	100/150
168	USA. Baïonnette modèle 1905. Poignée à plaquettes de bois lisses et maintenues par une vis. Croisière à douille déportée. Lame bronzée marquée S.A 1919 et grenade avec US 1096480. Fourreau en plastique de type 42 marqué US MK 1. Longueur totale : 51,7cm/52,6cm. A 551	100/150
169	Grande Bretagne. Canada. Baïonnette n°4 MK II. Système de verrouillage. Fabrication de long Branch. Lame ronde sans épaulement. Fourreau type MK I en acier et zinc. Porte fourreau en toile Web. Longueur totale : 25,1cm/25,1cm. A 10	20/40
170	Grande Bretagne. Baïonnette modèle 1907. 2ème modèle. Croisière sans quillon. Poignée à plaquettes de bois à deux vis avec trou huileur. Numéro difficilement lisible. Marquage 1907 et couronne. Fourreau cuir et acier avec attaches américaine. Longueur totale : 55,5cm/55,5cm. A 632	60/80
171	Grande Bretagne. Baïonnette n°4 MK III. Douille en deux parties entourée d'une feuille de métal. Lame ronde. Fourreau plastique. Porte fourreau de toile. Longueur totale : 25,1cm/25,1cm. A 12	50/60
172	Grande Bretagne. Baïonnette n° 4 MK II*. Marquages difficilement lisible. Lame ronde. Fourreau acier et zinc. Longueur totale : 25,1cm/25,1cm. A 11	20/30
173	Grande Bretagne. Baïonnette n° 4 MK II*. Marquage MK II* et fabricant L. Ens... N°27 en surcharge. Lame ronde. Fourreau conique en acier et zinc de type MK I. Longueur totale : 25,1cm/25,1cm. A 11	20/30
174	Grande Bretagne. Baïonnette n° 4 MK II*. Marque MK II*. PSK. Lame ronde. Fourreau type MK I en acier et zinc. Restes de peinture sable pour la Lybie. Longueur totale : 25,1cm/25,1cm. A 11	20/30
175	Grande Bretagne. Baïonnette n° 4 MK II. Marquage n° 4 MK II. Lame ronde. Fourreau plastique. Porte fourreau de toile verte. Longueur totale : 24,8cm/25,1cm. A 10	20/30
176	Grande Bretagne. Baïonnette n° 4 MK II. Marquage n°4 MK II sous G R (pour Georges Rex) centré d'une couronne. SM. Lame ronde. Fourreau MK I en acier et zinc. Longueur totale : 25,1cm/25,1cm. A 10	20/30
177	Grande Bretagne. Baïonnette n° 4 MK II. Marquage n° 4 MK II. Fourreau MK II en plastique. Longueur totale : 25,1cm/25,1cm. A 10	20/30
178	Grande Bretagne. Baïonnette n° 4 MK I. Marquage n° 4 MK I. Sous GR (pour Georges Rex) encadré d'une couronne. SM. Lame cruciforme. Fourreau MK I en acier et zinc. Marqué. Longueur totale : 25,1cm/25,1cm	120/150
179	Grande Bretagne. Baïonnette expérimentale de Sten MK II. Douille longue marquée S.S.P. 1941. Lame ronde. Fourreau type n°4 MK I. Porte fourreau de toile. Longueur totale : 29,6cm A 89	120/150
180	Grande Bretagne. Baïonnette n° 7 MK I. Poignée à plaquettes plastiques à deux vis. Croisière sans quillon. Lame à gouttière marquée n° 7 MK I/L. Fourreau acier. Longueur totale : 31cm/31cm. A 89	70/80
181	Grande Bretagne. Baïonnette n° 9 MK I. pas de poignée, douille peinte en noir. Lame bleuie à gouttière. Fourreau acier peint en noir. Longueur totale : 25,1cm/25,1cm. A 14	40/60
182	Grande Bretagne. Indes. Baïonnette n° 1 MK II*. Poignée à plaquettes bois à deux vis. Trou huileur. Acier bleui. Croisière en acier à douille. Lame bleuie sans gouttière marquée MK II* 3-44 et J.U - S.A.A. Fourreau en acier et cuir marqué sur la chape M.I. 1942. Longueur totale : 42,5cm/42,5cm. A 351 - 2	30/40
183	Grande Bretagne. Australie. Baïonnette modèle 1943. Owen. Poignée à plaquettes de bois à deux vis marquées Slaz. Trou huileur. Croisière en acier à douille. Lame courte d'origine en acier bleui marquée XMA 53 et OA3 (flèche)53. Fourreau de cuir et acier bleui, type 1907 marqué sur la chape. Marque OA au talon pour l'Arsenal d'Orange en Australie. Longueur totale : 37,7cm	30/50
184	Grande Bretagne. USA. Baïonnette modèle 1913. Poignée à plaquettes de bois à deux encoches et deux vis sans trou huileur. Croisière à douille. Lame à marquage anglais et américain : 1913. 10-17 Remington. Toutes pièces métalliques en poli brillant pour utilisation lors de parades(?). Fourreau acier et cuir marqué. Longueur totale : 55,5cm. A 642-3	60/80

Ordre	Désignation	Estimation
185	Grande Bretagne. Australie. Baïonnette modèle 1907. 2ème modèle. Poignée à plaquettes de bois à deux vis. Trou huileur. Croisière en acier à douille. Lame à gouttière marquée 1907-16. Peinture verte sur le talon de la lame. Fourreau de cuir et acier marqué. Longueur totale : 55,5cm. A 636-1	60/80
186	Grande Bretagne. Indes. Baïonnette n° 1 MK I*. Poignée bleuie à plaquettes bois à deux vis. Croisière acier type 1907. Lame bleuie à gouttière marquée MK I ** GRI 1907-311-RFI avec couronne et FR 56 X. Arsenal d'Ishapore. Fourreau de cuir et acier marqué CA 1942 W. Porte fourreau de toile marqué. Longueur totale : 42,5cm/42,5cm. A 319-1	60/80
187	Grande Bretagne. Baïonnette modèle 1907. 1er modèle modifié. Poignée à plaquettes de bois à deux vis sans trou huileur. MarquaGE GS/I.N.F/187 sur le pommeau. Croisière sans quillon du type 1907. Lame à gouttière marquée 1907-3-15 avec couronne et poinçon de l'autre côté. Fourreau en cuir et acier à chape tenue par trois rivets et une aiguille. (type C) Longueur : 55,5cm/55,5cm. A 629	40/60
188	Grande Bretagne. Baïonnette modèle 1907. 2ème modèle. Poignée à plaquettes de bois et trou huileur. Croisière sans quillon. Lame à gouttière marquée 1907 sous couronne 10-17 et poinçons. Fourreau de cuir et acier à chape tenue par trois rivets et une aiguille. Longueur totale : 55,3cm/55,5cm. A 632	40/60
189	Grande Bretagne. Baïonnette modèle 1907. 2ème modèle. Poignée à plaquettes de bois à deux vis. Pommeau marqué 2 Wel 531. Croisière en acier à douille sans quillon. Lame à gouttières marquée 1907 sous couronne. Wilkinson et poinçons. Fourreau de cuir et acier avec porte fourreau. Longueur totale : 55,5cm/55,5cm. A 632-1	50/60
190	Grande Bretagne. Baïonnette modèle 1907. 2ème modèle. Poignée à plaquettes de bois à deux vis. Marquage D.P. au talon pour Dull Purpose. (Destiné à l'entraînement). Croisière type 1907. Lame à gouttières à bout arrondi pour cause d'entraînement. Fabricant Sanderson. Fourreau acier et cuir. Chape fixée par une épingle. Longueur totale : 53,7cm. A 632-4	40/50
191	Grande Bretagne. Indes. Baïonnette modèle 1907. 2ème modèle. Poignée à plaquettes de bois à deux vis et trou huileur. Croisière en acier sans quillon. Lame marquée GRI sous couronne. Arsenal de Ishapore. 907. 10-14 et poinçons. Fourreau de cuir et acier à chape tenue par trois rivets et une épingle. Fabricant Sanderson. Longueur totale : 54,2cm/55,5cm. A 634	50/60
192	Grande Bretagne. Baïonnette modèle 1903. Poignée deux plaquettes de bois à deux vis avec trou huileur. Pommeau marqué I.WTS 647. Croisière en acier. Lame à nervure centrale marqué ER sous couronne (Edward Rex). Poinçons de l'autre côté. Longueur totale : 42cm. Sans fourreau. A 355	60/80
193	Grande Bretagne. Canada. Baïonnette type Ross modèle 1910 MK II aiguisée. Poignée à plaquettes de bois à deux vis marquée 11 et 270. Poinçons 4 couronné sur le dos. Talon marqué Ross Rifle C° Québec patend 1907. Sans fourreau. Longueur totale : 37cm/37,2cm. A 222-2	80/100
194	Grande Bretagne. Canada. Baïonnette type Ross modèle 1910 MK II. Poignée à plaquettes de bois à deux vis. Non aiguisée. Pommeau marqué. Talon marqué Ross Rifle et C° Patend 1907. Poinçons. Croisière en acier marquée D.A. 10. Lame sans gouttière à pointe déportée. Fourreau de cuir. Longueur totale /37,2cm/37,2cm. A 222-1	80/100
195	Glaive modèle 1831. Monture en bronze à 26 cordons. Lame à deux gouttières. Longueur totale : 60,3cm. Longueur de lame : 47cm	30/40
196	Espagne. Sabre modèle 1895 d'artillerie. Troupe. Monture en fer à une branche pleine. Coquille pleine. Poignée de bois quadrillé. Lame marquée Artilleria Fca National. Toledo et n°31130. Fourreau de fer à une garniture marqué Tolédo. (en partie effacé). Longueur totale : 97cm. Longueur de lame : 81,2cm	100/120
197	Russie. Sabre modèle 1822 de cuirassier. Monture à quatre branches dont une bien poinçonnée. Poignée de cuir filigrannée. Lame à gouttières bien marquée de 1839. Fourreau de fer à deux garnitures. Longueur totale : 1,135cm. Longueur de lame 98cm	200/250
198	Allemagne. Sabre de police. Monture à une branche. Poignée en bois timbrée de l'aigle. Lame à gouttière. Fabrication Paul Weyersberg Solingen. Fourreau laqué noir à une garniture. Chape et bouterole en métal avec dragonne. Modèle sous officier. Longueur totale : 92,7cm. Longueur de lame : 79,5cm	120/150
199	Autriche. Couteau de combat Glock. Poignée en plastique. Croisière en acier. Lame à gouttière marquée. Longueur totale : 29,8cm	30/40
200	Allemagne. (République Démocratique d'). Baïonnette AKM 1. Poignée en plastique noir à plaquettes enveloppantes. Lame sans gouttières. Fourreau cannelé avec porte fourreau. Longueur totale : 27,3cm/27,3cm	20/30
201	Allemagne. (République Démocratique d'). Baïonnette AKM 1. Poignée en plastique noir à plaquettes enveloppantes. Lame sans gouttières. Fourreau lisse avec porte fourreau. Longueur totale : 27,3cm/27,3cm	20/30

Ordre	Désignation	Estimation
202	Allemagne. (République Démocratique d'). Baïonnette KBC 77 M1-0. Poignée moulée en plastique. Croisière à bague sans quillon. Lame noire mat. Fourreau en plastique vert. Fabrication : Eickorn. Longueur totale : 30cm/30cm	20/30
203	Allemagne. (République Démocratique d'). Baïonnette AKM 1. Poignée en plastique noir à plaquettes enveloppantes. Lame sans gouttières. Fourreau cannelé avec porte fourreau. Longueur totale : 27,3cm/27,3cm	20/30
204	Allemagne. (République Démocratique d'). Baïonnette AK47. Poignée en plastique noir. Lame à gouttière. Fourreau à cannelures.	20/30
205	Espagne. Baïonnette modèle 1941 modifiée. Pommeau en acier à plaquettes en plastique quadrillé. Croisière à 40/60 bouton aplati. Lame à gouttières marquée de Tolède. Fourreau en acier. Longueur totale : 37,1cm:37,3cm. (38,4cm avec nouvelle douille)	
206	U.R.S.S Baïonnette modèle 1947. Poignée en plastique à deux vis. Lame à gouttières chromée mat. Fourreau en acier embouti. Longueur totale : 31,2cm/31,4cm	20/30
207	Yougoslavie. Baïonnette modèle 1924 court. Poignée à plaquettes de bois à deux vis. Croisière en acier. Lame 40/60 bleuie marquée en cyrillique datée 1944. Fourreau en acier marqué sur le bouton au même numéro que la baïonnette. Longueur totale : 38cm	
208	Yougoslavie. Baïonnette modèle 1956. Poignée à deux plaquettes enveloppantes en plastique à vis centrale. Fourreau en acier avec porte fourreau. Longueur totale : 28,4cm/28,6cm	20/30
209	Tchécoslovaquie. Baïonnette modèle 1958. Poignée en résine (petits accidents). Croisière en acier. Fourreau de cuir formant porte fourreau. Longueur totale : 28,5cm	30/40
210	Yougoslavie. Baïonnette modèle 1924 retaillée. Poignée à plaquettes de bois deux vis. Fourreau en acier. Longueur totale : 36,2cm	30/40
211	Suède. Baïonnette modèle 1896. Poignée métallique et creuse. Croisière en acier à quillon court. Fourreau en acier bleui. Longueur totale : 33cm/33,5cm	40/50
212	Pologne ?. Couteau de combat. Poignée synthétique striée. Fourreau en acier. Longueur totale : 26,2cm	20/30
213	Espagne. Baïonnette modèle 1969. Pommeau et croisière en acier. Plaquette en matière plastique noir. Fourreau en plastique vert avec porte fourreau attenant de toile. Longueur totale : 33,7cm	30/40
214	Pologne. Poignard porte outils avec ses deux outils. Longueur totale : 24,2cm	20/40
215	Bulgarie; Couteau de combat de parade. Longueur totale : 27,7cm	20/40
216	Bulgarie. Couteau de combat. Longueur totale : 27,7cm	20/40
217	Suède. Baïonnette modèle 1896. Poignée métallique et creuse. Croisière en acier à quillon court. Fourreau en acier bleui. Action Jernolegets à Eskilstuna. Longueur totale : 33,5cm	40/60