

Maître Jérôme DUVILLARD - Commissaire-priseur judiciaire
Vente aux enchères publiques sur liquidation judiciaire
de la SAS LM ETABLISSEMENT
au 530, rue des Frères Lumière
71000 MÂCON
Matériel , stock et véhicules d'un garage poids lourds
à 10h00 lundi 27 mars 2017 sur place
exposition publique - de 9h30 à 10h00 le matin de la vente

Faculté de réunion sur les lots 1 à 328 *

LOT	DESIGNATION	€	€
1	un photocopieur Olivetti d-Copia 200MF	40	80
2	un tableau blanc électrifié lumineux Plus Boardfax FB-030S sur pieds à roulettes	40	80
3	une table de salle de réunion en bois stratifié blanc (3,2 m long) + 8 chaises en tissus bleu et pieds acier	40	80
4	un meuble caisse comptoir/bar en bois stratifié gris en forme de L (2,5x1,4m environ) avec évier inox intégré (démontage et enlèvement à faire sans dégradation du local - pose d'un bouchon sur le circuit de plomberie obligatoire)	40	80
5	un réfrigérateur Fagor + un four à micro-ondes Jeken	30	60
6	le contenu d'un bureau comprenant : un bureau en mélaminé gris avec 2 tiroirs (1,4 m long environ), une table de bureau en mélaminé gris (1,4 m long environ), un fauteuil de bureau et 2 chaises visiteurs, un porte manteaux, un poste téléphonique, une système informatique : UC, écran plat, clavier souris et une imprimante Canon MP250	90	180
7	le contenu d'un bureau comprenant : un bureau en mélaminé gris avec 2 tiroirs (1,4 m long environ), une table de bureau en mélaminé gris (1,4 m long environ), un casier à 3 tiroirs en mélaminé gris, une chaise de bureau en tissus orangé et 1 fauteuil de visiteurs en tissus noir, une système informatique : UC Antec, écran plat View Sonic, onduleur Eaton Ellipse Eco 650, clavier, souris, enceintes, un poste téléphonique Avaya et une imprimante HP DESKJET 6122	80	160
8	le contenu d'un bureau comprenant : un bureau d'angle en bois stratifié imitation bois et pieds métallique avec retour arrondi, l'ensemble 2x2 m long environ, un fauteuil de bureau en tissus bleu en un fauteuil de visiteur en tissus noir, un meuble en métal à 3 niveaux (70x70x60 cm environ), une imprimante couleur LaserJet 3550 HP, un poste téléphonique Avaya, un écran plat HP HPL1906 et une unité centrale pour ordinateur RDI avec souris	70	140
9	le contenu d'un bureau comprenant : un bureau arrondi en merisier 2 éléments (2,2 m long environ à avec caisson 3 tiroirs, une armoire de bureau en merisier à 2 portes battantes, une étagère de bureau à 2 portes battantes en dessous en merisier, 2 fauteuils de visiteurs en cuir noir et un fauteuil de visiteur en tissus noir, un porte manteaux acier, un poste téléphonique Avaya, une lampe de bureau acier et cuir Design contemporain un écran plat LG, un clavier, un souris et un onduleur Eaton Ellipse Elo 650	120	240

10	un placard de bureau 2 portes coulissantes verticalement avec 4 étagères intérieures et un petit placard bas 2 portes coulissantes	20	40
11	une table basse à plateau verre et pieds acier et 2 fauteuils de visiteurs en tissus noir	15	30
12	le mobilier et matériel de la réception : une caisse comptoir en panneaux de bois stratifié imitation bois et cadre alu en 4 éléments (3 m long environ), étagère bibliothèque en bois stratifié imitation bois à 2 portes vitrées en haut et 2 portes de placard en bas, un fauteuil en tissus noir sur roulettes, un ordinateur de bureau comprenant UC Antec, écran plat HP, clavier et souris, un standard téléphonique Avaya et petite servante de bureau en métal à 2 niveaux et 2 tiroirs	120	240
13	un photocopieur imprimante Kyocera Taskalfa 2551ci	50	100
14	un serveur HP Proliant ML350 GC avec onduleur Eaton Évolution 850	60	120
15	le contenu du bureau du rez-de-chaussée comprenant : un porte-manteau en acier, un bureau en bois stratifié imitation bois arrondi d'un côté avec 2 caissons à 3 tiroirs et une petite table demi-lune, un fauteuil de bureau en tissus bleu et 2 fauteuils de visiteurs en tissus noir, une armoire de bureau en métal à 2 portes coulissantes à 5 niveaux à l'intérieur, une imprimante de bureau Brother HL65350DN, un ordinateur de bureau comprenant : UC HP Pro, écran plat Hyama Prolite E2207WS, clavier, souris, enceintes Logitech, un standard téléphonique Avaya, moniteur d'ordinateur (ancienne génération) + clavier et souris sans fil et un ordinateur portable PAKARD BELL	120	240
16	une table ronde en bois stratifié blanc pieds métal chromé et 4 chaises en plastique et pieds métal (dont une cassée)	10	20
17	un réfrigérateur Gor Innovation	40	80
18	un four à micro-ondes Whirlpool, un petit four Moulinex et un téléviseur type moniteur Grandin	20	40
19	une plonge à un bac inox posé sur meuble bois stratifié blanc (démontage et enlèvement à faire sans dégradation du local - pose d'un bouchon sur le circuit de plomberie obligatoire)	50	100
20	une baie de brassage	50	100
21	3 vestiaires métalliques à 3 portes fermeture par cadenas	30	60
22	4 vestiaires métallique à une porte fermeture à cadenas	20	40
23	un vestiaire métallique à 3 portes (autre modèle)	10	20
24	portant 1 m long, une petite étagère inox à 5 niveaux et un parapluie	20	40
25	2 lavabos à 3 robinets inox fixés au mur, 1,20 m long environ, (démontage et enlèvement à faire sans dégradation du local - pose d'un bouchon sur le circuit de plomberie obligatoire)	50	200
26	un rack en métal fixé au mur, à casiers en plastique garnis de quincaillerie, vis et rondelles	20	40
27	un projecteur halogène	5	10
28	2 chandelles à trépieds (grand modèle)	100	200
29	un présentoir en fer garni d'une vingtaine d'équerres pour redresser les châssis de poids lourds	400	800
30	une disqueuse d'angle MILWAUKEE AG13 125	20	40
31	un tire-fort à chaîne 3 tonnes	75	150
32	4 presses hydrauliques dont 1 de 20 tonnes et 3 de 10 tonnes	300	600
33	10 crochets et 2 crochets tire-forts à vis	100	200
34	une lampe d'inspection sur rallonge à enrouleur Würth fixé au mur	20	40

35	2 serre joints 1,50 m environ et 4 barres en métal	30	60
36	un placard métallique 2 portes	10	20
37	une servante d'atelier System-R garnie d'outils Facom : clefs, clefs à douilles, clefs à pipe, pinces, tournevis, divers....	200	400
38	12 serre-joints de 30 à 100 cm long	65	130
39	une masse et 2 massettes	10	20
40	16 anneaux manilles (tailles diverses 3 T et 13 T) + 4 autres anneaux	100	200
41	18 chaînes et crochets (capacité maximale différentes)	200	400
42	un ensemble de calles et bouts de barres en fer pour redresser les châssis, etc... (le contenu du rack bleu)	20	40
43	10 presses hydrauliques (tailles différentes, capacité maxi différentes) 50 tonnes >	400	800
44	24 douilles + une extension	25	50
45	un crochet J01860 AL 200KN Max Force Josam Box 419 S-701 48 Örebro Sweden	100	200
46	un présentoir en fer et bois garni d'une quinzaine d'équerres et autres fixations pour redresser châssis de P.L.	200	400
47	5 presses hydrauliques de tailles différentes, un socle, un pied, et des extensions	200	400
48	un enrouleur électrique Macc	15	30
49	un palan électrique Veto Verlinde 3 tonnes sur châssis à roulettes (4m haut x 4 m long environ)	200	400
50	un transpalette manuel	50	100
51	9 ancras pour montage des équerres de redressement châssis PL de tailles différentes (2m à 80 cm environ) avec une dizaine d'équerres de redressement	800	1600
52	une paire de chandelles hydrauliques Josem Products SR74 pour P.L.	250	500
53	un escabeau 6 marches Macc	30	60
54	un chalumeau sur chariot en fer GM	60	120
55	un chargeur de batterie 6/12/24 Volts, Snap-On modèle Yah166B	20	40
56	un cric sur roulettes 2 tonnes environ	40	80
57	un enrouleur électrique Macc	15	30
58	un poste à souder Commercy Soudure CY335MP avec dévidoir intégré	250	500
59	un cric de camion manuel sur pieds	50	100
60	un établi d'atelier en fer 2,5 m long environ avec étagère au-dessous équipé de 2 étaux	100	200
61	un rack en métal fixé au mur garni de clefs à douilles, clefs à pipes et clefs Facom (grandes tailles) 70 pièces environ	120	240
62	un lot de pistolets pneumatiques à réparer ou pour pièces : dont 2 clefs à choc pneumatique (grands modèles) et 4 pistolets pneumatiques	1	2
63	2 grosses clefs à grippe Facom	40	80
64	2 caisses à outils garnies d'outils à mains : clefs, etc...	10	20
65	une pompe à graisse électrique + 2 pompes à graisse manuelles	20	40
66	une perceuse à colonne triphasées Cincinnati Milacron PC12 avec un étau et un ensembles de mèches	80	160
67	une meule à 2 roues Peugeot sur colonne	20	100
68	5 chandelles pour P.L.	100	200
69	10 étais chandelles de maçon	25	50
70	un poste à souder sur roulettes Esab Mig 4000 avec dévidoir Esab Feed 3004	400	800

71	une disqueuse Hitachi PM	15	30
72	une presse plieuse d'atelier 3 m long Amada Promecam ITS, année 1991, ITS12530T10603, force maximale 150 kN triphasée (7,5 T. poids machine)	500	1000
73	une guillotine à métaux Promecam GHE1030 / cisaille hydraulique force 304,1, puissance 15 kW triphasée, 3 m de coupe	1000	2000
74	une tronçonneuse à métaux MOA 270MAN60, 1,2 kW triphasée sur son support d'atelier avec retour et dérouleur de sortie (ensemble 5 m long environ)	250	500
75	un rouleau d'atelier sur pied	20	40
76	un lot de métal principalement acier : tôles, tubes et barres avec le rack de stockage de tôles (2,5 m x 2,5m environ) à 16 baies	50	100
77	un marbre d'atelier 1m ² environ plateau avec étau	50	100
78	une poste à souder sur roulettes SAF Air Liquide Welding Optimag 400S triphasée avec son dévidoir	300	600
79	un poste à souder sur roulettes SMA triphasé	20	40
80	un poste à souder sur roulettes SAF Nertabloc Th260P	200	400
81	un palan manuel à chaîne sur bras de 5 m (fixé au jambe de la porte côté droit - démontage et enlèvement à faire sans dégradation du local)	50	100
82	un palan électrique sur chaîne 1/2 tonne sur bras Demag 6 m., (boulonné au mur du local - démontage et enlèvement à faire sans dégradation du local)	150	300
83	une pompe à huile (groupe hydraulique) Enerpac Per3320 WE011 posé sur chariot à roulettes, 700 bars	250	500
84	une servante d'atelier sur roulettes "STAS" garnie d'outils à mains, pinces, tournevis, forêts, marteau, etc..	120	240
85	une servante d'atelier sur roulettes Snap-On garnie d'outils à main Facom, tournevis, pinces, clefs, clefs à pipes, clefs à douilles...	150	300
86	une paire de tréteaux en tube acier	30	60
87	une servante d'atelier Facom sur roulettes garnie d'outils à main Facom : tournevis, pinces, clefs à pipes, clefs à douilles, marteaux, et divers	120	240
88	une presse hydraulique 25 T et une autre 10 T	50	100
89	un escabeau 4 marches Macc	30	60
90	un diable pour bouteille de gaz	20	40
91	un escabeau 6 marches Macc	40	80
92	un poste à souder sur roulettes Commercy Soudure Ondulmig 400, triphasé	400	800
93	un chalumeau à gaz sur chariot (grand modèle)	150	300
94	un poste à souder sur roulettes Commercy Soudure CY337 MP triphasé	200	400
95	une armoire métallique d'atelier à 2 portes	40	120
96	un poste à souder sur roulettes Esab Aristo Mig 400 avec unité dévidoir Aristo Feed 30	400	800
97	une échelle double MACC 7 m dépliée environ	70	140
98	une échelle double alu 5 m dépliée environ	50	100
99	une échelle double alu bas évasé 5 m dépliée environ	50	100
100	2 plateformes alu MACC 150 kg maxi	80	160
101	une armoire métallique à 2 portes Cramaro avec son contenu (un ensemble d'outils électroportatifs pour pièces ou à réparer)	20	40
102	20 environ serre-joints de 30 à 60 cm environ	100	200

103	un enrouleur électrique MACC	15	30
104	un tire-fort manuel	40	80
105	une échelle simple 8 marches	10	20
106	3 presses hydrauliques grandes tailles, avec 3 pieds, un socle et quelques extensions	150	300
107	une disqueuse Hitachi PM	15	30
108	chariot d'atelier à 2 niveaux et 3 tiroirs	25	50
109	un groupe hydraulique Enerpac Pompe type IP54, 700 bars, sur chariot en métal	250	500
110	2 tréteaux en tubes d'acier	20	40
111	un escabeau Macc 6 marches	15	30
112	un escabeau Macc 6 marches	15	30
113	un poste à souder Saf Safmig 475TR triphasée avec dévidoir Feed Saf Devisaf D2H sur roulettes	300	600
114	un groupe hydraulique Salallner sur roulettes, 700 bars	200	400
115	un poste à souder sur roulettes Esab Esab Mig C240 avec unité dévidoir Feed Cemac CS200C triphasé	400	800
116	un enrouleur électrique SMA	15	30
117	un extincteur à réservoir sur chariot	20	40
118	2 calles/étais extensibles	10	20
119	un pistolet graisse/scellement pneumatique et 2 manuels	30	60
120	une paire de serre-joint à pompe Würth 70 cm	30	60
121	2 pistolets pneumatiques type ponceuse à bande	40	80
122	2 pistolets pneumatiques type ponceuse excentrique	40	80
123	4 perceuses pneumatiques	80	160
124	un escabeau double face 4 marches alu	25	50
125	un escabeau double face 3 marches alu	20	40
126	un escabeau alu 10 marches	15	30
127	un poste à souder Esab LKB 265 triphasé sur roulettes	200	400
128	un poste à souder à 2 pistolets (dont un tire clou) Dataliner Data 15 M triphasé sur roulettes	400	800
129	un sécheur par chauffage électrique radiant sur chèvre d'atelier à roulettes Dataliner IRT-System	150	300
130	une disqueuse Hitachi PM	15	30
131	une servante d'atelier sur roulettes SMA à 3 tiroirs garnie d'outils à main : clefs à pipes Facom, clefs Facom, marteaux, pinces, etc...	150	300
132	une servante d'atelier sur roulettes SMA à 3 tiroirs garnie d'outils à main : clefs à pipes Facom, clefs Facom + divers, forêts, 2 pistolets perceuse pneumatique, clefs douille Facom, tournevis, etc..	150	300
133	3 pistolets pneumatique dont : 1 clefs à choc, 1 perceuse, 1 ponceuse excentrique	120	240
134	une petite plateforme de travail alu 2 marches Redache	30	60
135	3 chaînes, 6 accroches et 2 anneaux manilles	50	100
136	un enrouleur de tuyaux à air comprimé Würth fixé au mur	50	100
137	un enrouleur de tuyaux à air comprimé Würth fixé au mur	50	100
138	un ancre de montage pour équerres de redressement de châssis PL avec 2 equerres + un élément d'ancrage vertical	100	200
139	un socle / support marbre 2x2 m environ pour montage des cabines de tracteur routiers	800	1600

140	une armoire métallique 2 portes battantes et pliantes avec son contenu	20	40
141	3 ponceuses excentriques pneumatiques	120	240
142	une ponceuse vibrante pneumatique + une petite ponceuse de finition pneumatique	40	80
143	un ensemble d'outils à main : marteaux, pinces, clefs, etc...	20	40
144	2 riveteuses manuelles et une ancienne riveteuse manuelle	40	80
145	une étagère métallique 5 niveaux garnie de rivets	40	80
146	une paire de tréteaux métal pliables	20	40
147	une centrale à air comprimé Data liner avec bras extensible 5 m. pour pistolets pneumatique et système d'aspiration intégré (fixé au mur - démontage et enlèvement à faire sans dégradation du local)	300	600
148	un pont de palan d'atelier 16 m. long environ sur 2 rails fixés au mur 22 m. long environ avec un palan électrique Verlinde 3,2 tonnes maxi (démontage et enlèvement à faire sans dégradation du local)	400	800
149	une ponceuse à bande ACETI, triphasée, 1989	50	100
150	une lampe d'inspection avec enrouleur de câble Würth (fixée au mur - démontage et enlèvement à faire sans dégradation du local)	30	60
151	une lampe d'inspection avec enrouleur de câble Würth (fixée au mur - démontage et enlèvement à faire sans dégradation du local)	30	60
152	une lampe d'inspection avec enrouleur de câble Würth (fixée au mur - démontage et enlèvement à faire sans dégradation du local)	30	60
153	un enrouleur de câble Würth (fixé au mur - démontage et enlèvement à faire sans dégradation du local)	15	30
154	une cabine de peinture 15x5 m environ avec arrivées d'air comprimée pour pistolets pneumatique, avec souffleur d'air chaud en haut, grilles d'aspiration au sol et ventilateur d'air chaud (démontage et enlèvement à faire sans dégradation du local)	500	1000
155	2 tréteaux métal. Pieds pliants	10	20
156	un escabeau acier 8 marches	15	30
157	un enrouleur/dérouleur de papier d'emballage et masquage sur roulettes	10	20
158	un escabeau plateforme 12 marches (3 m haut environ)	50	100
159	un escabeau acier 10 marches	15	30
160	une table de travail en inox 2 m intégrée dans un rack en acier, lequel intégré à la centrale d'aspiration + la centrale aspirante pour aspiration des vapeurs	100	200
161	une machine à laver pour pistolets à peintures (par solvants) avec tuyaux d'aspiration, appareil pneumatique et habillage inox	200	400
162	un ordinateur Compaq avec écran plat, clavier et souris avec logiciel de contrôle de mélange des peintures	50	100
163	une balance numérique Sartorius PMA Quality	40	80
164	une étagère 6 niveaux pour mélange des peintures avec une quarantaine de pots de peinture Dupont Refinisa	200	400
165	une étagère pour mélanger des peintures avec une quinzaine de pots de peintures Dupont	100	200
166	une armoire métallique à 2 portes battantes et pliantes garnie de teintures et peintures	60	120
167	7 pistolets à peinture pneumatique	35	70
168	un rack galvanisé 3x2 m haut environ 12 niveaux (sans contenu)	30	60

169	un rack en fer 3 niveaux 1,2 m large x 1,8 m haut environ	20	40
170	une cintrreuse manuelle GM dans caisse bois	40	80
171	une ponceuse électro-pneumatique avec bidon d'aspiration sur roulettes FESTO	100	200
172	une ponceuse électro-pneumatique avec bidon d'aspiration sur roulettes Festool CTL33LESG	100	200
173	un projecteur de chantier Macc	5	10
174	un poste à souder sur roulettes Safmig 601 triphasé (ancienne génération)	100	200
175	un compresseur d'atelier (à réparer ou pour pièces)	1	2
176	un escabeau alu 4 marches	15	30
177	un rack à 45 casiers plastiques garnis de boulonnerie et visserie (principalement rondelles)	30	60
178	une armoire métallique à 2 portes battantes et pliantes avec son contenu	20	40
179	un établi d'atelier en métal à plateau bois avec 2 étagère en dessous avec étau, 2 m long environ avec son contenu, un ensemble de pièces électriques pour véhicules et divers	25	50
180	un extincteur SICLI douche pour brûlures chimiques et thermiques	25	50
181	une servante d'atelier sur roulettes à 3 tiroirs avec un peu d'outillage	30	60
182	un diable	15	30
183	un groupe hydraulique Enerpac, 700 bars sur chariot	200	400
184	un appareil de réglage des phares Optima Headlight Beam Acigner 2012 Italie	50	100
185	une pompe à graisse pneumatique sur chariot avec bidon, Samoa Pumpmaster 3+3	60	120
186	une système de diagnostique pour réglage de trains avants et arrières Muller 8678 avec unité centrale, écran plat, clavier, souris, imprimante Muller Bem 53900 PLS02AA 2011	500	1000
187	un banc diagnostique pour réglage des freins Muller Bem 10000 avec unité centrale, écran moniteur, souris, onduleur et tablette Fujitsu Siemens Stylistic + télécommande	500	1000
188	un ordinateur portable HP avec logiciels de contrôle des freins et 3 mallettes de câbles pour contrôle freins	100	200
189	3 serre-joints	15	30
190	une armoire métallique 2 portes	20	40
191	une pompe à graisse à batterie Würth	20	40
192	une masse et 2 massettes	10	20
193	une armoire métallique à 2 portes et son contenu notamment 3 étagères garnies de raccords hydrauliques et divers	20	60
194	un ensemble de barres (12 environ)	15	30
195	une clef dynamométrique Facom 40/200 N.m	50	100
196	une clef dynamométrique Würth 300-1000 N.m avec extension	200	400
197	une clef dynamométrique Provac 150A700N.m	100	200
198	un pistolet à choc pneumatique (GM) Würth	100	200
199	5 mallettes de rondelles, joints et circlips	25	50
200	une mallette d'encoches rotules (3 paires)	30	60
201	un manomètre de contrôle hydraulique	50	100
202	4 mallettes de raccords pneumatiques et hydrauliques laiton et acier	40	80

203	une valise de tuyau et manomètres pour contrôle pression dans circuit de freinage	40	80
204	un appareil à manomètre pour réglage hydraulique jusqu'à 4 essieux Nooteboom	200	400
205	une servante d'atelier sur roulettes Facom garnie d'outils Facom : clefs, clefs à pipes, pinces, tournevis ...	120	240
206	un nettoyeur HP eau chaude Schickert 1000 SC triphasé	150	300
207	une petite ponceuse à bande pour établi	30	60
208	un établi en métal 3 m environ avec gros étai	100	200
209	le contenu de l'établi n° 208 comprenant : 2 cliquets avec un vingtaine de clefs douilles GM, 4 clefs 46 à 34, 2 pinces plombier, une pince circlips, une clef à molette et une pompe à graisse manuelle	50	100
210	une riveteuse d'atelier pneumatique MAPE 4050, 7 bars	50	100
211	un chariot lève-charge Orlandini pour extraction des roues sur PL	40	80
212	une ponceuse à rouleau Caorle sur son support, triphasée avec aspirateur Numatic	40	80
213	un chariot à guidon (sous la fontaine de Safety)	15	30
214	un chariot pour outils Würth (vide) avec un dérouleur de câble électrique pour fixation murale WURTH	10	20
215	une pompe à graisse pneumatique Fog sur fût de graisse sur chariot	40	80
216	une servante d'atelier Barnes sur roulettes avec quelques outils à main : clefs, tournevis, pièces électriques, etc..	50	100
217	un chariot de démarrage à 2 batteries 24 volts	50	100
218	une plaque de jeux électrique intégré aux sols chaque côté pour contrôle des jeux dans les suspensions (démontage et enlèvement à faire sans dégradation du local)	200	400
219	un escabeau Macc 4 marches	30	60
220	un enrouleur électrique Macc	15	30
221	une échelle simple alu 3,5 m haut	15	30
222	une échelle double Macc 7 m dépliée environ	70	140
223	une échelle simple 2 m haut	10	20
224	4 chandelles 10 tonnes	40	80
225	2 petites chandelles	5	10
226	2 cabines de bureau	100	200
227	un extracteur de fumées Future sur rail 12 m. suspendu au plafond (démontage et enlèvement à faire sans dégradation du local)	150	300
228	un aspirateur professionnel Fobi	30	60
229	un rack d'atelier 7 m long environ, 3 m haut, composé de 3 échelles et 12 traverses, **sans contenu**	50	250
230	2 racks de stockage en fer (dont 1 de 3 m. et l'autre de 1,5 m long) **sans contenu**	40	200
231	une armoire métallique à 2 portes battantes avec son contenu : un important lot de baguettes de soudure	50	100
232	2 éléments de matériel à souder dont un Esab Carryvac P-150 et un refroidisseur (?)	20	40
233	3M linéaires de gondoles métalliques à 3 niveaux	30	150
234	un compresseur d'air Compair Cyclon 215, 8,2 bars, année 1998 avec une cuve de compresseur 2000 litres (à l'extérieur)	500	1000
235	18m linéaires de racks en fer comprenant : 9 échelles et 34 traverses (4x3 m haut environ) **sans contenu**	250	500

236	le contenu d'un rack : 8 petites bennes en fer (40x120x80 cm environ) et la ferraille	160	320
237	une cage de manutention en fer (120x80x80 cm)avec son contenu	10	20
238	un bidon d'huile pour Diesel PL, 215 litres Vicam Planet 10W40	30	60
239	un fût de graisse pour PL, 215 litres	30	60
240	le contenu d'un rack : une importante quantité de ferraille : jantes, éléments de freins, restes de chantier, tôle et aluminium avec, 4 petites bennes en fer et un ensemble de garde-bouts pour poids-lourds et autres pièces	25	50
241	une paire de tréteaux en métal	10	20
242	une paire de tréteaux à chandelles en fer 1,70 m environ	20	40
243	4 poids 1,2 m ³ de béton armé, 3,8 tonnes chacun et 2 poids en béton 1,5 tonnes chacun	50	100
244	2 cabanes Algeco côte à côte dont 1 de 6 x 2,5 m environ et 1 de 5 x 2,5 m environ (enlèvement à faire sans dégradation du terrain)	200	400
245	3 racks en fer 4 niveaux 1,20 m large avec contenu : 6 essieux de PL et d'autres ferrailles	50	100
246	une cabane en tôle 9x2,5 m (enlèvement à faire sans dégradation du terrain)	100	200
247	une colonne en fer 4 m haut	50	100
248	une caisse de semi-remorque 10 m long environ 36 tonnes PTAC avec son contenu, notamment un nettoyeur haute pression KARCHER HDS 1290 ST et de la ferraille	100	200
249	11 pneus pour PL	50	100
250	4 poids en béton (300kg, 450kg, 550kg, 700 kg)	40	80
251	2 bennes en fer 1,2 m ³ environ + une petite benne	40	80
252	2 conteneurs en fer Pressol 225 litres	40	80
253	le contenu d'un rack et à côté, un lot de ferraille dont : un socle en fer pour poser de semi-remorque 8 m long environ, une partie de palan pont 3 m long environ, cage de manutention (1,20 x 0,80 x 0,80m environ) 2 éléments de pont de palan en fer 4 m long environ et divers	100	200
254	une benne basculante sur roulettes 200 litres environ, avec des chutes de ferrailles	40	80
255	une barre de traction, un attelage pour chariot élévateur/semi-remorque	50	100
256	un transpalette manuel	50	100
257	4 chandelles pour PL, sur roulettes (GM)	40	80
258	un coupe-tube manuel et un marbre en fer	30	60
259	l'ensemble de racks de la mezzanine comprenant : 6 racks en fer (3m long x 2m haut environ) 5 niveaux, 2 gondoles métallique double-face 5 et 4 niveaux (1,2 m long), 2 racks en acier (2,6 m long) à 6 niveaux, un rack en métal (4,2x0,80 m) à 3 niveaux, un rack en métal 4 niveaux (1,7 haut x 1,8 m large environ) 4 racks en 2 éléments fixés au mur dont 2 à 9 niveaux, 1 à 6 niveaux et 1 à 4 niveaux et un rack d'archives 6 niveaux (1,80 m haut x 1,80 m) *** sans contenu ***	300	600
260	une pompe à huile pneumatique avec pistolet à débit numérique, diable et bidon entamé/vide	40	80
261	une pompe à huile pneumatique avec diable et bidon entamé/vide	40	80
262	une pompe à huile manuelle avec diable et bidon entamé/vide	20	40
263	un diable porte bidon	5	10

264	une pompe à huile pneumatique avec pistolet à débit numérique	25	50
265	une pompe à huile pneumatique avec pistolet à débit numérique PRESSOL	25	50
266	3 pompes à huile manuelles + un élément d'une pompe pneumatique	15	30
267	une sableuse AIRBLAST BV modèle 3205	150	300
268	8m linéaires de rack en métal avec contenu... un ensemble de pièces détachées pour poids lourds d'occasion récupérées	50	100
269	un fût de lave-glace 210 litres, entamé	30	60
270	un poste à souder ESAB LVD320W avec dévidoir MEK4C	20	40
271	une servante d'atelier FACOM avec un peu de quincaillerie et boulonnerie dans les tiroirs	10	20
272	un escabeau MACC à 4 marches	15	30
273	un escabeau MACC à 7 marches	20	40
274	un marche-pieds double-face MACC à 3 marches	20	40
275	une échelle double MACC à 3,6M dépliée	30	60
276	une paire de tréteaux réglable MACC	20	40
277	une barre de traction et une poutrelle de palan	40	80
278	une rampe de camion	10	20
279	3 petites servantes d'atelier	15	30
280	une petite perceuse à colonne portative à socle électromagnétique BAS MAB100	30	60
281	une perceuse BOSCH GBM10-2RE montée avec un élément CF40-12R	50	100
282	une disqueuse MAKITA GM	30	60
283	une disqueuse BOSCH GM	30	60
284	une masse et 3 massettes	10	20
285	5 outils électroportatifs dont : souffleur, rabot et 3 perceuses	40	80
286	6 perceuses pneumatiques	60	120
287	7 clefs à choc pneumatiques	100	200
288	14 pistolets pneumatiques : diverses fonctions	150	300
289	une clef à cliquer GM	30	60
290	une malette de 22 embouts visseuses long modèle	20	40
291	un escabeau en alu à 3 marches + une petite échelle en alu	15	30
292	une jante avec pneu 385/65 R22,5 + une jante 22,5 x 14,00 (apparemment neuves)	100	200
293	une scie circulaire FESTOOL ATF 55 avec 2 rails et son coffret	40	80
294	un lot de 6 pieds-biches	10	20
295	2 pompes à huile manuelles	10	20
296	un important lot de sangles	50	100
297	un lot de 6 presses hydrauliques + quelques extensions	200	400
298	4 bâches	40	80
299	un lot de matériel de soudure : masques et divers	60	120
300	un chalumeau coupeur CASTOLIN DRAKAR SIGAZ	30	60
301	un chalumeau coupeur SAUVAGEAU COPEL 1	30	60
302	2 marteaux de sécurité SNAP-ON	10	20
303	une riveteuse pneumatique FAR	30	60
304	une riveteuse pneumatique FAR	30	60
305	5 grands serre-joints + une equerre	10	20
306	un poste à souder HYPER THERM POWERMAX 65 avec un chariot et quelques accessoires	400	800
307	3 pieds à coulisses et 2 micromètres	20	40

308	2 chariots d'inspection de véhicules	10	20
309	un lot de barres dans son conteneur cylindrique	5	10
310	5 pinces à tôle auto-serrantes	50	100
311	une armoire métallique avec son contenu : notamment une dizaine de chalumeaux	100	200
312	un chariot dérouleur de ruban d'encercelage avec une sertisseuse à ruban manuelle	20	40
313	2 presses hydrauliques avec 6 extensions	100	200
314	un lot de chaînes et crchets	25	50
315	8 règles en alu 4M environ	20	40
316	3 écrans/rideaux protectifs pour soudage + un écran en acier sur roulettes	5	10
317	un lot de matériel et mobilier de bureau comprenant : 2 bureaux, 3 caissons, un fauteuil, 2 chaises et une système informatique comprenant UC, écran-plat, clavier et souris	5	10
318	un lot de ridelles en alu pour poids lourds	50	100
319	une petite sableuse	30	60
320	7 jantes d'ocassion pour poids lourds	35	70
321	23 pneus pour VP, diverses dimensions occasions et neufs	50	100
322	un lot de ferraille : tubes en acier , I-barres, chutes... principalement, acier mais avec un peu d'alu (dans le local compresseur)	25	50
323	une chaise de bureau en cuir pied en acier	15	30
324	une unité centrale ANTEC i13C503	30	60
325	une nacelle à ciseaux Haulotte Optimum, 6 hauteurs, maxi 6 m.	1000	2000
326	une nacelle à ciseaux Halotte 2035E Ext électrique extensible à 6 m., année 1992	1500	3000
327	un chariot élévateur Hyster 4.00 Triplex gasoil, hauteur de levée 5,2 mètres, 869,8 heures inscrits au compteur, année 2000	4000	8000
328	un chariot élévateur Hyster H7.00 HL gasoil, hauteur de levée 4,4 mètres, 6387 heures inscrits au compteur, année 2001, 9,4 tonnes	4000	8000
	fin des lots concernés par la faculté de réunion		
329	une voiture de société 2 places PEUGEOT 206F immatriculée BH-302-BK 189 825 kms environ non garantis	800	950
330	un fourgon MERCEDES-BENZ 208D immatriculé 9201 VP 71 230 084 kms environ non garantis	900	1050
331	un fourgon RENAULT MASTER DCI100 immatriculée AF-351-SC MEC 29/01/2004 GO, 8 CV 161704 kms environ non garantis	2500	2900
332	un fourgon RENAULT TRAFIC Dci immatriculée AJ-805-ZG 109 069 kms environ non garantis, publicité sur carrosserie	4000	4600
333	un véhicule RENAULT LAGUNA immatriculé AH-474-SJ, MEC 22/12/2009, GO, 7 cv, 265 899 kms environ inscrits au compteur non garantis (carte grise au nom de CM-CIC BAIL mais contrat terminé et voiture en pleine propriété)	1700	2000
334	un véhicule PEUGEOT 5008 immatriculé CX-303-HP, MEC 29/07/2013, GO, 8 cv, 7 places, 142 644 km non garantis	7000	8000
335	un tracteur routier RENAULT R420ti major immatriculée 1552 XG 71 431 663 kms non garantis, équipement hydraulique pour benne et tribenne	4000	4600
336	un tracteur routier RENAULT VF622GVA0C00 14075 immatriculé CA-206-GJ (Prémium 290) 775 546 kms non garantis	5600	6500

337	une semi-remorque benne à double essieux KAISER CC-918-CM, MEC 11/06/2001, 28T environ charge maximale	1800	2050
338	une semi-remorque benne à double essieux LECINENA BV-037-GK, MEC 14/09/2006, 27T environ charge maximale	4000	4600
339	une semi-remorque fourgon à fond mouvant à 3 essieux, 34 tonnes, de marque STAS S3-SZ334V variante U12, immatriculée AS-069-GQ, MEC 15/12/2003, BACHE	9000	11000
340	une semi-remorque fourgon à fond mouvant à 3 essieux, 34 tonnes, de marque STAS S3-SZ334V variante U12, immatriculée 9617 YF 25, MEC 06/11/2003, BACHE	9000	11000
341	un important ensemble de stock de pièces détachées pour poids lourds comprenant : pièces pour freins, pièces pour suspension, amortisseurs, bouchons, passerelles, silent-blocs, pièces pour phares, ampoules, écrous, vis, colliers, raccords, pièces pour pare-chocs etc... l'ensemble de stock de la mezzanine et du magasin	10000	20000

frais acheteur 14,40% TTC

**enlèvements : immédiatement le jour de la vente jusqu'à 17h00
- mardi 29 mars 2017 de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h00
Dans le cas qu'il y a un acheteur unique pour les lots 1 à 328 le jour d'enlèvement mardi 29 mars sera supprimé.**

*** la faculté de réunion sur les lots 1 à 328 :**
C'est-à-dire - lors de la vente aux enchères les biens concernés par la faculté de réunion (lots 1 à 328) sont d'abord mis en vente séparément et adjugés temporairement. Les enchères restent provisoires. Immédiatement après cette mise en vente lot par lot, les biens sont réunis en un seul lot qui est à son tour mis en vente . La mise à prix de ce lot est calculée en additionnant le montant total des enchères provisoires déjà exprimées + 15%, (hors des frais légaux du Commissaire-priseur judiciaire de 14,40%TTC).
- S'il y a un acquéreur à ce prix, pour ce cette réunion des lots, toutes les enchères provisoires sont supprimées par l'enchère globale du lot réuni.
- S'il n' y a pas d'acquéreur pour la réunion de lots, les enchères provisoires seront confirmées.

Les lots 329 à 341 ne sont pas concernés par la faculté de réunion et seront cédés un par un quel que soit le résultat de la faculté de réunion.

www.interencheres.fr/71001

contact@quaidesencheres.fr

03 85 38 75 07