

Les objets sont vendus en l'état, sans garantie (sauf précision spécifique), les expositions permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l'état des objets. Les descriptifs sont fournis à titre indicatif et ne sont pas contractuels du contenu du produit. Aucune réclamation ne sera admise une fois l'adjudication prononcée. Enlèvement après encaissement total seulement. Les marchandises sont à enlever immédiatement après la vente, ou dans les deux jours ouvrés qui suivent celle-ci. Au-delà, des frais de stockage seront facturés à hauteur de cinq (5) euros par article et par jour. Transport sous l'entière responsabilité de l'acquéreur.

LUNDI 23 NOVEMBRE

224	0780-224 / MAXINPOWER Boitier PC Micro-ATX Ammo Cube -
225	0780-225 / Aerocool XPredator White Edition - Boîtier Grand Tour Blanc (sans alimentation) -
226	0780-226 / Boitier PC COOLERMASTER N400 -
229	0780-229 / Boitier PC BITFENIX Pandora Core - Silver avec fenêtre - sans cable, clavier ni souris
231	0780-231 / ¤Boitier PC COOLERMASTER Elite 343 avec alimentation 400W -
232	0780-232 / Boitier PC Micro-ATX Xpredator Cube White Edition - sans cable, clavier ni souris
233	0780-233 / Boitier PC Micro-ATX SMARTTECK MX820 - Avec alimentation 480 -
234	0780-234 / ¤Boitier PC ZALMAN Z11 Plus HF1 - sans cable, clavier ni souris
235	0780-235 / Boitier PC E-ATX Thormax GT - sans cable, clavier ni souris
236	0780-236 / ¤Boitier PC ZALMAN Z11 Plus HF1 - sans cable, clavier ni souris
237	0780-237 / ¤Boitier PC ATX ZALMAN Z3 Plus - Noir - sans cable, clavier ni souris
238	0780-238 / Boitier PC ATX CORSAIR Spec-03 LED Blanc - sans cable, clavier ni souris
239	0780-239 / ¤Boitier PC ZALMAN Z9 U3 - sans cable, clavier ni souris
241	0780-241 / ¤Boitier PC ZALMAN Z11 Plus HF1 - sans cable, clavier ni souris
242	0780-242 / Aerocool Xpredator X1, Black Edition - sans cable, clavier ni souris
243	0780-243 / BitFenix Phenom M, Noir -
244	0780-244 / Advance Patriot - sans cable, clavier ni souris
245	0780-245 / Carte mère Gigabyte G1.SNIPER A88X (Rev. 3.0) -
246	0780-246 / Carte mère Gigabyte GA-F2A78M-HD2 (Rev. 3.0) -
247	0780-247 / Carte mère Z87-G45-GAMING - Chipset INTEL Z87 - Socke -
248	0780-248 / ASUS - Carte mère ASUS H81-PLUS Chipset H81 - Socket 1150 -
249	0780-249 / Carte graphique VTX3D Radeon R9 290 X-Edition, 4 Go -
250	0780-250 / Carte Graphique VTX3D Radeon R9 290 Edition Battlefield 4, 4 -
251	0780-251 / ¤Carte mère Gigabyte GA-Z97-D3H - Chipset Z97 - Socket 1150 -
252	0780-252 / Alimentation BE QUIET System Power S7 300W - 80+ Bronze -
253	0780-253 / Carte mère Asus Sabertooth 990FX R2.0 -
254	0780-254 / ¤Carte mère Asus Z97-K - Chipset Z97 - Socket 1150 -
255	0780-255 / ¤Carte mère Asus MAXIMUS VII RANGER - Chipset Z97 - Socket 1 -
256	0780-256 / Carte mère Gigabyte G1.SNIPER A88X (Rev. 3.0) -
257	0780-257 / Aspire Switch 10 SW5-011 Intel Atom Z3745 Quad Core 1,33GHz -
259	0780-259 / Carte graphique Gigabyte GeForce GTX 780 OC, 3 Go -
261	0780-261 / MSI 970A-G46 - Carte mère socket AM3+ "Bulldozer" - Chipset AMD 970 - 4 slots DDR3 - PCI Express 16x 2.0 - SATA III - Gigabit LAN - USB3.0 / USB2.0 / Audio HD - Compatible SLI / CrossFire - Format ATX
262	0780-262 / ¤Carte mère Asus B85-PRO GAMER - Chipset Intel B85 - Socket -
263	0780-263 / Carte mère MSI Z87-G43 GAMING -
264	0780-264 / Carte mère Gigabyte F2A88X-D3H (rev 3.0) - Chipset AMD A88X -
265	0780-265 / ASRock 960GM-U3S3 FX - Carte mère Micro ATX Socket AM3/AM3+ AMD Radeon 3000 Vidéo intégrée - SATA 6Gb/s - USB 3.0
266	0780-266 / Carte mère MSI H87-G43 GAMING - Chipset Intel H87 - Socket 1 -
267	0780-267 / ¤Carte mère Asus Z97-A - Chipset Z97 - Socket 1150 -
268	0780-268 / Carte mère H81M-E - Chipset H81 - Socket 1150 -
269	0780-269 / Carte Graphique GIGABYTE GV-R928XOC-3GD - Radeon R9 280X - 3 -
270	0780-270 / Carte mère Gigabyte GA-Z77X-D3H -
271	0780-271 / Carte Graphique MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G, 4 Go -
272	0780-272 / Carte Graphique MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G, 4 Go -
273	0780-273 / Carte graphique MSI-N750Ti-TF-2GD5-OC - GeForce GTX 750Ti - -
274	0780-274 / Carte graphique MSI GeForce GTX 770 Twin Frozr OC GAMING, 2 -
275	0780-275 / Carte graphique MSI GeForce GTX 660 OC Twin Frozr 4 GAMING, -
276	0780-276 / Carte graphique MSI GeForce GTX 760 Twin Frozr OC GAMING, 2 -

277	0780-277 / Carte graphique MSI GeForce GTX 770 Twin Frozr OC GAMING, 2 -
278	0780-278 / GeForce GTX 970 GAMING 100ME - 4 Go -
279	0780-279 / Carte mère MSI Z97-G45 GAMING -
280	0780-280 / Carte mère MSI Z97 GAMING 7 -
281	0780-281 / Carte mère MSI Z97M GAMING -
282	0780-282 / Carte mère ASRock H81M-ITX -
283	0780-283 / Carte mère ASUS-A55BM-K - Socket FM2+ - Chipset AMD A55 -
284	0780-284 / Carte mère Asus MAXIMUS VII RANGER - Chipset Z97 - Socket 1 -
285	0780-285 / Carte mère Gigabyte GA-Z97M-D3H -
286	0780-286 / Carte mère GIGABYTE G1.Sniper M3 - Chipset INTEL Z77 - Socket LGA1155 -
287	0780-287 / Gigabyte GA-X99-UD4 - Carte mère ATX Socket 2011-3 Intel X99 Express - DDR4 - SATA 6Gb/s - M.2 - USB 3.0 - 4x PCI-Express 3.0 16x
288	0780-288 / X99 Extreme 3 - Chipset Intel X99 - Socket LGA2011-3 -
289	0780-289 / Carte mère ASRock Z77E-ITX -
290	0780-290 / GeForce GTX 970 DC2OC 4GD5 -
291	0780-291 / Carte graphique Asus GeForce GTX 660 DCII, 2 Go -
292	0780-292 / YOGA Tablet 2 10-51 10,1" FHD IPS - 32Go - Intel Z3745 QC -
293	0780-293 / CONNECTLAND Support ventilé pour pc portable 17"-19" -
294	0780-294 / Carte mère ASUS H81M-PLUS Chipset H81 - Socket 1150 -
295	0780-295 / X99-A - Chipset Intel X99 - Socket LGA2011-3 -
296	0780-296 / Carte mère Asus P8H61-I R2.0 -
297	0780-297 / Asus Z97-DELUXE/USB 3.1 - Carte mère socket LGA 1150 - Chipset Intel® Z97 Express - 4 slots DDR3 - SATA III - PCI Express 3.0 - Gigabit LAN - USB3.0 / USB2.0 / Audio HD - HDMI/DisplayPort /Mini DisplayPort - Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac et Bluetooth V4.0 - Compatible AMD Quad GPU CrossFireX et NVIDIA SLI Quad-GPU - Format ATX
298	0780-298 / Carte mère B85-PLUS C2 - Chipset INTEL B85 - Socket LGA1150 -
299	0780-299 / Ventilad pour processeur BE QUIET Dark Rock Pro 3 -
300	0780-300 / ASUS ROG STRIKER-GTX760-P-4GD5 - GeForce GTX 760 4 Go - 4096 Mo Dual DVI/HDMI/DisplayPort - PCI Express (NVIDIA GeForce avec CUDA GTX 760)
301	0780-301 / Carte graphique Asus GeForce GT 740, 2 Go -
302	0780-302 / ASUS - Carte graphique ASUS GTX760-DC2OC-2GD5 - GeForce GTX -
303	0780-303 / Carte graphique ASUS-GTX750TI-OC-2GD - GeForce GTX 750Ti - -
304	0780-304 / Carte graphique Gigabyte GeForce GTX 750 OC, 2 Go -
305	0780-305 / Ventilateur NB-Multiframe M12-P - 120 mm - PWM -
306	0780-306 / B85-G41 PC Mate - produit incomplet invendable
307	0780-307 / Kit Dual Channel DDR3 Corsair XMS3, 2 x 4 Go, PC3-16000, CAS -
308	0780-308 / DDR3, 1600MHz 4GB 1X240 DIMM 1.5V, Unbuffered -
309	0780-309 / mémoire kit de 2 barrettes corsair ddr3 pc3-12800 - 2 x 2 g -
310	0780-310 / Adaptateur HDD/SSD multifonction 5,25" - 1x ODD slim + 4x H -
311	0780-311 / Mémoire Kit de 2 Barrettes CORSAIR DDR3 PC3-17000 - 2 x 4 G -
312	0780-312 / Mémoire Portable Crucial SODIMM - DDR3 PC3-8500 - 2 Go 1066 - produit incomplet invendable
313	0780-313 / mémoire kit de 2 barrettes corsair dd r3 pc3-12800 - 2 x 4 -
314	0780-314 / Arctic Cooling Alpine 11 Pro Rev. 2 -
315	0780-315 / GeForce GTX 970 GAMING 4 Go -
316	0780-316 / Kit Quad Channel DDR3 Kingston HyperX Beast XMP, 4 x 4 Go, P -
317	0780-317 / Processeur AMD FX-8350 Black Edition - 4.0GHz - Socket AM3+ -
318	0780-318 / Creative Sound Blaster Z -
319	0780-319 / Carte mère Gigabyte GA-F2A78M-HD2 (Rev. 3.0) -
320	0780-320 / Carte mère MSI-Z97-GUARD-PRO- Chipset Z97 - Socket 1150 -
321	0780-321 / Carte graphique MSI GeForce GTX 760 Twin Frozr OC GAMING, 2 -
322	0780-322 / Intel Core i7-4790 (3.6 GHz) - Processeur Quad Core Socket 1150 Cache L3 8 Mo Intel HD Graphics 4600 0.022 micron
323	0780-323 / Processeur INTEL Core i3-4330 - 3.5Ghz - Socket LGA1150 -
324	0780-324 / Processeur INTEL Core i7-4820K - 3.7Ghz - Socket LGA2011 -
325	0780-325 / Mémoire portable CORSAIR SO-DIMM DDR3 - PC3-12800 - 8Go - 16 -
326	0780-326 / Carte mère Gigabyte GA-Z87-DS3H - Chipset Intel Z87 - socket -
327	0780-327 / GeForce GTX 970 DC2OC 4GD5 -
328	0780-328 / B85-G43 GAMING -
329	0780-329 / Carte graphique MSI GeForce GTX 660 OC Twin Frozr 3, 2 Go -
330	0780-330 / Carte mère MSI Z97 GAMING 3 -

331	0780-331 / Carte mère MSI-H81M-P33 - Socket 1150 - Chipset Intel H81 -
332	0780-332 / MSI Radeon R9 290X GAMING 4G - 4 Go Dual DVI/HDMI/DisplayPort - PCI Express (AMD Radeon R9 290X)
333	0780-333 / Carte Graphique MSI R9 280X GAMING 3G - Radeon R9 280X - 3 G -
334	0780-334 / Kit watercooling COOLERMASTER Seidon 120V -
335	0780-335 / Carte mère MSI H61M-P20 (G3) -
336	0780-336 / GeForce GTX 970 DC2OC 4GD5 -
337	0780-337 / GeForce GTX 960 GAMING 2Go -
338	0780-338 / Carte graphique Nvidia GTX 780 - GPU cadencé à 954MHz - GPU Boost 1006MHz - Mémoire 3Go GDDR5, interface 384bit - PCI Express 3.0 - DisplayPort / HDMI / DVI-I / DVI-D - TDP 195W - CUDA 2304 coeurs - Réf. GV-N780OC-3GD
339	0780-339 / Carte graphique ASUS GTX770-DC2OC-2GD5 - GeForce GTX 7 -
340	0780-340 / Ventilateur NH-U12P SE2 - Socket Intel 1156/1366/775 et AMD -
341	0780-341 / ASUS - Carte mère ASUS H81-PLUS Chipset H81 - Socket 1150 -
342	0780-342 / Carte graphique ASUS GTX780-DC2OC-3GD5 - GeForce GTX 780 - -
343	0780-343 / X99 Extreme 4 - Chipset Intel X99 - Socket LGA2011-3 -
344	0780-344 / Carte graphique ASUS GTX780-DC2OC-3GD5 - GeForce GTX 780 - -
345	0780-345 / Rack mobile 3,5" pour 2 HDD/SSD 2,5" SATA/SAS - Hot Swap - -
346	0780-346 / ASUS Carte graphique ASUS GT640-2GD3 - GeForce GT 640 - 204 -
347	0780-347 / Carte graphique ASUS GTX780-DC2OC-3GD5 - GeForce GTX 780 - -
348	0780-348 / ASUS F2A55 - Carte mère ATX Socket FM2 AMD A55 (Hudson D2) - SATA 3Gb/s - USB 3.0 - 2x PCI Express 2.0 16x
349	0780-349 / Carte mère MSI-H81M-P33 - Socket 1150 - Chipset Intel H81 -
350	0780-350 / Carte graphique ASUS EAH5450 SILENT/DS/1GD3(LP) - Radeon HD5450 - 1024 Mo - PCI-Express -
351	0780-351 / Carte graphique ASUS EAH5450 SILENT/DS/1GD3(LP) - Radeon HD5450 - 1024 Mo - PCI-Express -
352	0780-352 / Alimentation BE QUIET System Power S7 500W - 80+ Silver -
353	0780-353 / GH24NSB0 - noir - Lecteur-graveur DVD interne - Le GH24NSB0 de LG est un lecteur-graveur interne de dernière génération compatible avec la technologie M-Disc, pour une gravure...
354	0780-354 / MSI Z97S SLI KRAIT EDITION - Carte mère ATX Socket 1150 Intel Z97 Express - SATA 6Gb/s - M.2 - USB 3.0 - 2x PCI-Express 3.0 16x -
355	0780-355 / Carte graphique MSI GeForce GTX 660 Twin Frozr 3, 2Go -
356	0780-356 / ASRock B75 Pro3-M - Carte mère Micro ATX Socket 1155 Intel B75 Express - SATA 3Gb/s - USB 3.0 - 1x PCI-Express 3.0 16x + 1x PCI-Express 2.0 16x
357	0780-357 / Carte graphique Asus GeForce GT 640 DCSL, 2 Go -
358	0780-358 / Gigabyte GA-970A-DS3P - Carte mère ATX Socket AM3+ AMD 970 - SATA 6 Gbps - USB 3.0 - 2x PCI-Express 2.0 16x
359	0780-359 / Assistant d'aide à la conduite Wikango MAX V2 -
360	0780-360 / Carte graphique VTX3D VXR9 270X 2GBD5-DHXV2 - Radeon R9 270 -
361	0780-361 / Carte mère ASUS M5A97 R2.0 - Chipset AMD 970 - Socket AM3+ -
362	0780-362 / Akasa Venom Power 750 - Alimentation modulaire 750W ATX12V v2.3
363	0780-363 / Carte mère Asus MAXIMUS VII RANGER - Chipset Z97 - Socket 1 -
364	0780-364 / Processeur Intel Core i5-4460 - 3,20 Ghz - Socket 1150 -
365	0780-365 / Gainward GeForce GTX 970 Phantom 4096MB - 4096 Mo DVI/Mini-HDMI/Tri Mini-DisplayPort - PCI Express (NVIDIA GeForce avec CUDA GTX 970)
366	0780-366 / Alimentation BE QUIET Straight Power E9 600W - 80+ Gold -
367	0780-367 / Alimentation BE QUIET System Power S7 350W - 80+ Bronze -
368	0780-368 / Alimentation BE QUIET System Power S7 300W - 80+ Bronze -
369	0780-369 / Alimentation BE QUIET System Power S7 600W - 80+ Silver -
370	0780-370 / Alimentation be quiet Pure Power L7 350W -
371	0780-371 / Alimentation BE QUIET Pure Power L8 500W - 80+ Bronze -
372	0780-372 / Creative Sound Blaster Z -
373	0780-373 / Carte mère MSI H61M-P20 (G3) -
374	0780-374 / Carte mère Asus MAXIMUS VII RANGER - Chipset Z97 - Socket 1 -
375	0780-375 / RAMPAGE V EXTREME -
376	0780-376 / Carte mère Asus B85-PRO GAMER - Chipset Intel B85 - Socket -
377	0780-377 / Sapphire Radeon R9 295X2 8 GB GDDR5 - 8 Go DVI/Quad Mini-DisplayPort - PCI Express (AMD Radeon R9 295X2)
378	0780-378 / Carte graphique MSI GeForce GTX 770 Twin Frozr OC GAMING, 2 -
379	0780-379 / Carte mère ASUS M5A78L-M LE - Chipset AMD 760G - Socket AM3+ -
380	0780-380 / Disque dur Western Digital sn/ WX81A8327678 -

381	0780-381 / Mémoire Kit de 2 Barrettes CORSAIR DDR3 PC3-17000 - 2 x 4 G -
382	0780-382 / MSI B85-G41 PC Mate - Carte mère ATX Socket 1150 Intel B85 Express - SATA 3Gb/s et SATA 6Gb/s - USB 3.0 - 1x PCI-Express 3.0 16x + 1x PCI-Express 2.0 16x
383	0780-383 / Carte mère MSI Z97 GAMING 3 -
384	0780-384 / Carte mère MSI Z97 GAMING 5 -
385	0780-385 / Carte mère MSI Z97 GAMING 7 -
386	0780-386 / Carte mère MSI Z97 GAMING 3 -
387	0780-387 / Carte Graphique MSI R9 280X GAMING 3G - Radeon R9 280X - 3 G -
388	0780-388 / Carte Graphique MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G, 4 Go -
389	0780-389 / GeForce GTX 960 GAMING 2Go -
390	0780-390 / Carte mère MSI-H97M-G43 - Chipset H97 - Socket 1150 -
391	0780-391 / MSI Z97 XPOWER AC - Carte mère socket LGA 1150 - Chipset Intel® Z97 Express - 4 slots DDR3 - SATA III - PCI Express 3.0 - USB3.0/USB2.0/Audio HD - Gigabit LAN - HDMI/DisplayPort - Wi-Fi/Bluetooth - Compatible AMD CrossFire 4-Way et NVIDIA SLI 4-Way - OC Certified - Military Class 4 - Format E-ATX
392	0780-392 / Carte mère MSI H97 GAMING 3 -
393	0780-393 / Carte mère Gigabyte GA-H81M-S2PV -
394	0780-394 / Carte mère ASRock FM2A75M-DGS -
395	0780-395 / Carte mère ASRock H81M-DGS -
396	0780-396 / ASRock 990FX Extreme9 - Carte mère ATX Socket AM3+ AMD 990FX - SATA 6 Gbps - USB 3.0 - 4x PCI-Express 2.0 16x
397	0780-397 / Carte mère Gigabyte GA-Z97-HD3 -
398	0780-398 / Asrock - Carte mère ASRock FM2A88M Extreme4+ - Chipset AMD A -
399	0780-399 / Carte mère Gigabyte H87M-HD3 -
400	0780-400 / Asrock - Carte mère ASRock FM2A88M Extreme4+ - Chipset AMD A -
401	0780-401 / Carte mère ASRock Z77 Pro4 -
402	0780-402 / Carte mère 970 PRO3 - Chipset AMD 970 - Socket AM3+ -
403	0780-403 / ASROCK Carte mère ASROCK-G31M-GS R2.0 - Chipset Intel G31 - -
404	0780-404 / CARTE MERE ASROCK-G41M-VS3-R2.0 -
405	0780-405 / Carte mère ASRock 990FX Extreme3 -
406	0780-406 / Carte mère Mini ITX ASROCK AM1B-ITX - Socket AM1 -
407	0780-407 / Asrock - Carte mère ASRock FM2A88M Extreme4+ - Chipset AMD A -
408	0780-408 / Carte mère ASROCK-H87M Chipset INTEL H87 - Socket LGA1150 -
409	0780-409 / Carte mère ASRock P67 Pro 3 (Rev. B3) -
410	0780-410 / Asrock - Carte mère ASRock FM2A88M Extreme4+ - Chipset AMD A -
411	0780-411 / 970 Extreme3 R2.0 -
412	0780-412 / Carte mère ASRock Fatal1ty X79 professional -
413	0780-413 / Carte mère ASRock Fatal1ty 990FX Killer -
414	0780-414 / Carte mère Asus B85-PRO GAMER - Chipset Intel B85 - Socket 1 -
415	0780-415 / Carte mère Asus Z97-A - Chipset Z97 - Socket 1150 -
416	0780-416 / Mémoire kit de 2 barrettes Gskill Trident X - DDR3 PC3-192 -
417	0780-417 / Carte Graphique MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G, 4 Go -
418	0780-418 / Alimentation semi-modulaire SEASONIC M12II 850W - 80+ Bronze -
419	0780-419 / ASRock 970 Extreme3 R2.0 - Carte mère ATX Socket AM3+ AMD 970 - SATA 6Gb/s - USB 3.0 - 2x PCI Express 2.0 16x
420	0780-420 / Souris filaire HP MOUSE X 1000 Brasilia -
421	0780-421 / Carte Mémoire Micro SD HC Class 4 Kingston - 16 Go -
422	0780-422 / LOGITECH - Souris sans fil M560 White -
423	0780-423 / Ventilateur pour processeur COOLERMASTER Hyper 212 EVO - Socke -
424	0780-424 / Tablette 7" Capacitive B1-A71 - 8 Go - Dual-Core 1,2 Ghz - -
425	0780-425 / Mémoire kit de 1 barrette Gskill Ripjaws X DDR3 PC3-12800 -
426	0780-426 / Souris filaire HP MOUSE X 1000 Brasilia -
427	0780-427 / LG L Fino noir - Ecran 4.5" - Android 4.4 KitKat - Processeur : Quad Core 1.2 Ghz - Appareil Photo : 8Mp - Bluetooth 3.0 - Wifi - 3G - Batterie 1900 mAh - ROM : 4Go - Micro SD - Extensible jusqu'à 32Go - Micro SIM - Touche Arrière - Knock Code - Smart Keyboard - Couleur : Noir
428	0780-428 / Ecouteurs intra-auriculaires Beats urbeats se - Gris -
429	0780-429 / Carte Graphique MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G, 4 Go -
430	0780-430 / YOGA Tablet 2 10-51 10,1" FHD IPS - 32Go - Intel Z3745 QC -
431	0780-431 / ASUS H97-PRO - Carte mère ATX Socket 1150 Intel H97 Express - SATA 6Gb/s - M.2 - USB 3.0 - 1x PCI-Express 3.0 16x - 1x PCI-Express 2.0 16x
432	0780-432 / Mémoire portable SO-DIMM DDR3 - PC3-8500 - 4Go 1066 mhz -

433	0780-433 / ASRock 970 Extreme3 R2.0 - Carte mère ATX Socket AM3+ AMD 970 - SATA 6Gb/s - USB 3.0 - 2x PCI Express 2.0 16x
434	0780-434 / Carte Graphique Gigabyte GeForce GTX 970 Windforce 3 OC, 4 G -
435	0780-435 / Carte graphique ASUS HD7870-DC2-2GD5-V2 - Radeon HD7870 - 2048 Mo - PCI-Express + BIOSHOCK INFINITE, CRYISIS 3, TOMB RAID -
436	0780-436 / ASUS STRIX-GTX980-DC2OC-4GD5 - GeForce GTX 980 4 Go = 4096 Mo DVI/HDMI/Tri DisplayPort - PCI Express (NVIDIA GeForce avec CUDA GTX 980) -
437	0780-437 / Ecouteurs intra-auriculaires Beats urBeats By Nicki Minaj, R -
438	0780-438 / WD My cloud EX2 - Serveur NAS 2 baies qui offre une solution de partage et de stockage sécurisée des données - Interface 2 ports USB3.0, 1 port Gigabit - Capacité interne maximale 8To - Disque dur interne compatible 3.5" ou 2.5" - Compatible Windows et Mac
439	0780-439 / Carte mère MSI-Z97-PC-MATE- Chipset Z97 - Socket 1150 -
440	0780-440 / Alimentation BE QUIET System Power S7 300W - 80+ Bronze -
441	0780-441 / Carte graphique MSI GeForce GTX 760 Twin Frozr OC GAMING, 2 -
442	0780-442 / Carte graphique Gigabyte GeForce GT 630, 2 Go -
443	0780-443 / ASRock Z97 E-ITX/ac - Carte mère Mini ITX Socket 1150 Intel Z97 Express - SATA 6Gb/s + M.2 - USB 3.0 - 1x PCI-Express 3.0 16x - Wi-Fi AC
444	0780-444 / ASRock 980DE3/U3S3 - Carte mère ATX Socket AM3/AM3+ - SATA 6Gb/s - USB 3.0
445	0780-445 / Alimentation BE QUIET System Power S7 350W - 80+ Bronze -
446	0780-446 / Carte Graphique MSI R9 280X GAMING 3G - Radeon R9 280X - 3 G -
447	0780-447 / MSI B85-G43 - Carte mère ATX Socket 1150 Intel B85 Express - SATA 3Gb/s et SATA 6Gb/s - USB 3.0 - 1x PCI-Express 3.0 16x + 1x PCI-Express 2.0 16x
448	0780-448 / YOGA Tablet 2 10-51 10,1" FHD IPS - 32Go - Intel Z3745 QC -
449	0780-449 / Carte mère MSI 990XA-GD55 - Carte mère socket AMD AM3+ - Chipset AMD 990X & SB950 - 4 slots DDR3 - PCI Express 2.0 16x - SATA III - USB3.0 / USB2.0 / Audio HD - Gigabit LAN - Format ATX - Compatible CrossFireX & SLI - Military Class II
450	0780-450 / Carte mère ASUS-B85M-G - Chipset Intel B85- Socket LGA1150 -
451	0780-451 / Carte mère ASUS-A88XM-A - Socket FM2+ - Chipset A88X -
452	0780-452 / MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G 4 Go - 4096 Mo Dual DVI/HDMI/DisplayPort - PCI Express (NVIDIA GeForce avec CUDA GTX 970)
453	0780-453 / Carte Mémoire CompactFlash U2 266x - 32 Go - Ultimate -
454	0780-454 / ASUS - Carte graphique ASUS GTX760-DC2OC-2GD5 - GeForce GTX -
455	0780-455 / Carte mère ASUS M5A78L-M/USB3 - Chipset AMD 760G - Socket -
456	0780-456 / GeForce GTX 970 DC2OC 4GD5 -
457	0780-457 / ASRock 960GM-U3S3 FX - Carte mère Micro ATX Socket AM3/AM3+ AMD Radeon 3000 Vidéo intégrée - SATA 6Gb/s - USB 3.0
458	0780-458 / Carte mère Z87-G45-GAMING - Chipset INTEL Z87 - Socket -
459	0780-459 / GeForce GTX 970 DC2OC 4GD5 -
460	0780-460 / Tablette 7" Capacitive B1-A71 - 8 Go - Dual-Core 1,2 Ghz - -
461	0780-461 / Lenovo Tab A8-50, 8"; HD Manque cable alimentation -
462	0780-462 / Carte mère Gigabyte GA-970A-DS3P -
463	0780-463 / Carte mère Gigabyte GA-Z87-DS3H - Chipset Intel Z87 - socket -
464	0780-464 / Adaptateur Display Port mâle / HDMI femelle -
465	0780-465 / Adaptateur Display Port mâle / HDMI femelle -
466	0780-466 / Cordon hdmi 1.4 doré - 1,5 mètres - VHD54 -
467	0780-467 / Carte mémoire micro SDXC Lexar - 64 Go Classe 10 -
468	0780-468 / Cordon hdmi 1.4 doré - 1,5 mètres - VHD54 -
469	0780-469 / Carte mère ASUS P8Z77-V LX - Chipset INTEL Z77 - Socket LGA -
470	0780-470 / Souris sans fil HP Mouse X3500 -
471	0780-471 / Carte mémoire Compact Flash Lexar 800X Professional, 8 Go -
472	0780-472 / ASRock 980DE3/U3S3 R2.0 - Carte mère ATX Socket AM3/AM3+ - AMD 770 - SATA 6Gb/s - USB 3.0 - 1x PCI Express 2.0 16x
473	0780-473 / Câble 30 pins pour iPad - Rose -
474	0780-474 / Processeur AMD FX-8320 Black Edition - 3.5GHz - Socket AM3+ -
475	0780-475 / AMD Athlon X4 860K (3.7 GHz) - Processeur Quad Core Socket FM2+ 0.028 micron Cache L2 4 Mo
476	0780-476 / ASRock 980DE3/U3S3 R2.0 - Carte mère ATX Socket AM3/AM3+ - AMD 770 - SATA 6Gb/s - USB 3.0 - 1x PCI Express 2.0 16x
477	0780-477 / Carte mémoire micro SDHC - kingston - 32 Go - Classe 10 - -
478	0780-478 / Carte mère ASUS M5A97 R2.0 - Chipset AMD 970 - Socket AM3+ -

479	0780-479 / Adaptateur IDE vers SATA ou SATA vers IDE -
480	0780-480 / Corsair- Mémoire kit de 2 Barrettes portable CORSAIR SO-DIMM -
481	0780-481 / Souris filaire HP MOUSE X 1000 Brasilia -
482	0780-482 / Carte mémoire micro SDHC - Lexar - 32 Go - Classe 10 -
483	0780-483 / Câble SATA III 6Gb/s Super Slim, 50 cm, Noir, Akasa -
484	0780-484 / Radeon R9 280X 3 Go GDDR5 V3 -
485	0780-485 / ASROCK-FM2A88X Extreme4+ -
486	0780-486 / YOGA Tablet 2 10-51 10,1" FHD IPS - 32Go - Intel Z3745 QC -
487	0780-487 / Akasa Venom Power, 1000W -
488	0780-488 / Alimentation 100% modulaire COOLERMASTER V1000 - 1000W - 80+ - manque cable alimentation
489	0780-489 / Alimentation modulaire COOLERMASTER G750M - 80+ Bronze -
490	0780-490 / Lenovo Yoga Tablet 2-10-51 (59429216) (4G), 10.1"; Full H -
491	0780-491 / GeForce GTX 960 2Go Phantom GLH -
492	0780-492 / Iconia Tab 10,1" HD - 16Go - MTK8127A Quad-core - 1Go - An -
493	0780-493 / Carte mère ASUS H81I-PLUS Chipset H81 - Socket 1150 -
494	0780-494 / Carte mère Asus M5A88-M -
495	0780-495 / Carte Mémoire Micro SDXC Samsung, 128 Go, Classe 10 -
496	0780-496 / Souris filaire HP MOUSE X 1000 Brasilia -
497	0780-497 / Carte mémoire Compact Flash Lexar 800X Professional, 64 Go -
498	0780-498 / SANDISK Carte Mémoire SDHC Sandisk - 8 Go - Classe 4 -
499	0780-499 / SANDISK Carte Mémoire SDHC Sandisk - 8 Go - Classe 4 -
500	0780-500 / Processeur Intel Core i7-6700K – 4 ghz - BX80662I76700K - L -
501	0780-501 / Adaptateur HDD/SSD 2,5" vers 3,5" -
502	0780-502 / Câble HDMI type A mâle / HDMI type A mâle, version « High Sp -
503	0780-503 / Dédoubleur HDMI : 1 entrée / 2 sorties -
504	0780-504 / Galaxy Tab Pro 10,1" - 2560 x 1600 (WQXGA) - T520 - 16 Go - -
505	0780-505 / Kit Quad Channel DDR4 Kingston HyperX Predator, 4 x 4 Go, PC -
506	0780-506 / Lecteur de cartes mémoires 3,5" - USB 3.0 -
507	0780-507 / Alimentation silencieuse ATX thermo-régulée 480 Watts - Vent -
508	0780-508 / Chargeur secteur Galaxy Tab / Note -
509	0780-509 / Be Quiet ! Pure Rock -
510	0780-510 / Clé USB Wireless N150 NANO - WNA1000M -
511	0780-511 / Mémoire Corsair DDR3 PC3-12800 - 8 Go - 1600 MHZ - CAS 11 - -
512	0780-512 / Mémoire Corsair DDR3 PC3-12800 - 8 Go - 1600 MHZ - CAS 11 - -
513	0780-513 / Noctua NH-L9i - Ventilad pour CPU dédié aux HTPC - Compatible socket Intel LGA1150, LGA1156, LGA1155 - Dimension 95x95x23 mm - Ventilateurs 92mm NF-A9x14 PWM - Vitesse de rotation 1800 à 2500 RPM - Débit d'air 40.8 à 57.5 CFM - 14.8 à 23.6 dBA - Type de roulement SSO2-Bearing - Connecteur 4broches PWM - Matériaux Cuivre, aluminium, soudé & nickelé
514	0780-514 / Dédoubleur HDMI : 1 entrée / 2 sorties -
515	0780-515 / EVGA GeForce GTX 980 Ti Superclocked+ ACX 2.0+ = 6144 Mo DVI/HDMI/Tri DisplayPort - PCI Express (NVIDIA GeForce avec CUDA GTX 980 Ti)
516	0780-516 / Alimentation BE QUIET System Power S7 300W - 80+ Bronze -
517	0780-517 / Carte mère Gigabyte GA-F2A78M-HD2 (Rev. 3.0) - Chipset AMD A -
518	0780-518 / GeForce GTX 970 DC2OC 4GD5 -
519	0780-519 / Carte Graphique Gigabyte GeForce GTX 970 G1 GAMING, 4 Go -
520	0780-520 / Alimentation BE QUIET System Power S7 300W - 80+ Bronze -
521	0780-521 / Carte mère ASRock Z77 Pro3 -
522	0780-522 / MSI B85-G41 PC Mate - Carte mère ATX Socket 1150 Intel B85 Express - SATA 3Gb/s et SATA 6Gb/s - USB 3.0 - 1x PCI-Express 3.0 16x + 1x PCI-Express 2.0 16x
523	0780-523 / Carte graphique VTX3D VX7850 1GBD5-2DHX X-Edition - Radeon H -
524	0780-524 / Montre Casio Edifice-EF-133D-7AVEF -
525	0780-525 / Carte graphique ASUS HD7870-DC2-2GD5 - Radeon HD7870 - 2048 Mo - PCI-Express -
526	0780-526 / Carte mère Asus H97M-E - Chipset H97 - Socket 1150 -
527	0780-527 / Carte graphique Gigabyte GeForce GTX 780 OC, 3 Go -
528	0780-528 / Carte Graphique Gainward GeForce GTX 980 Phantom, 4Go -
529	0780-529 / MSI Z97S SLI PLUS - Carte mère ATX Socket 1150 Intel Z97 Express - SATA 6Gb/s - M.2 - USB 3.0 - 3x PCI-Express 3.0 16x
530	0780-530 / Carte Graphique MSI R9 270X GAMING 2G - Radeon R9 270X - 2 G -
531	0780-531 / Carte mère Gigabyte G1.SNIPER B5 -

532	0780-532 / Carte mère MSI-Z87-G43 - Chipset INTEL Z87 - Socket LGA1150 -
533	0780-533 / Carte mère Mini ITX H81I - Chipset Intel H81 - Socket 1150 -
534	0780-534 / Carte mère Gigabyte GA-H61N-USB3 -
536	0780-536 / Carte mère MSI Z97 GAMING 5 -
537	0780-537 / MSI H97 PC MATE - Carte mère ATX Socket 1150 Intel H97 Express - SATA 6Gb/s - USB 3.0 - 1x PCI-Express 3.0 16x - 1x PCI-Express 2.0 16x
538	0780-538 / Carte mère MSI X99S-XPOWER-AC -
539	0780-539 / Carte mère MSI H97 GAMING 3 -
540	0780-540 / Carte mère MSI 970 GAMING - Chipset AMD 970 - Socket AM3+ -
541	0780-541 / Carte Graphique MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G, 4 Go -
542	0780-542 / Processeur INTEL Core i7-4820K - 3.7Ghz - Socket LGA2011 -
543	0780-543 / Processeur INTEL Core i7-4820K - 3.7Ghz - Socket LGA2011 -
544	0780-544 / Disque dur intern 3,5" 2000GO - 7200RPM - ST2000DM001 -
545	0780-545 / Carte graphique MSI-N750Ti-TF-2GD5-OC - GeForce GTX 750Ti - -
546	0780-546 / Carte Graphique MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G, 4 Go -
547	0780-547 / Carte graphique MSI GeForce GTX 770 Twin Frozr OC GAMING, 2 -
548	0780-548 / Carte mère MSI Z97 GAMING 7 -
549	0780-549 / MSI 970A-G46 - Carte mère ATX Socket AM3+ AMD 970 - SATA 6Gb/s - USB 3.0 - 2x PCI Express 2.0 16x
550	0780-550 / GeForce GTX 970 DC2OC 4GD5 -
551	0780-551 / Carte mère MSI-Z97-PC-MATE- Chipset Z97 - Socket 1150 -
552	0780-552 / Samsung Toner Noir 1.500 pages (CLT-K404S/ELS) -
553	0780-553 / Carte mère Asus Z97-A - Chipset Z97 - Socket 1150 -
554	0780-554 / Ventilateur pour processeur COOLERMASTER Hyper 212 EVO - Socke -
555	0780-555 / Toshiba Canvio Basics 500 Go Noir - Disque dur externe 2.5" sur port USB 3.0
557	0780-557 / Carte PCI Express Firewire 1394b 800Mo/s chipset Via Low Pro -
559	0780-559 / Carte Graphique MSI R9 270X GAMING 2G - Radeon R9 270X - 2 G -
560	0780-560 / Carte Graphique MSI R9 270X GAMING 2G - Radeon R9 270X - 2 G -
561	0780-561 / Carte Graphique MSI R9 270X GAMING 2G - Radeon R9 270X - 2 G -
562	0780-562 / Carte mère MSI Z97-G45 GAMING -
563	0780-563 / Carte mère Z87-G45-GAMING - Chipset INTEL Z87 - Socke -
564	0780-564 / Carte mère MSI-Z97-GUARD-PRO- Chipset Z97 - Socket 1150 -
565	0780-565 / Carte mère H81M-P33 - Chipset Intel H81 - Socket 1150 -
566	0780-566 / Carte mère Gigabyte GA-H81M-S2PV -
567	0780-567 / Carte mère GIGABYTE G41M-COMBO - Chipset INTEL G41 - Socket LGA775 -
568	0780-568 / ASRock FM2A88X Extreme4+ - Carte mère ATX Socket FM2+ AMD A88X - SATA 6 Gbps - USB 3.0 - 1x PCI-Express 3.0 16x
569	0780-569 / Carte Graphique MSI R9 270X GAMING 2G - Radeon R9 270X - 2 G -
570	0780-570 / MSI GeForce GTX 780 Ti Twin Frozr GAMING 3 Go - 3072 Mo Dual DVI/HDMI/DisplayPort - PCI Express (NVIDIA GeForce avec CUDA GTX 780 Ti)
571	0780-571 / Carte Graphique MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G, 4 Go -
572	0780-572 / Tablette tactile 8" (1280 x 800) - Galaxy Tab 3 - 16 Go - - sans cable d'alimentation
573	0780-573 / Tablette 10" Slate 10 HD - 1280 x 800 HD IPS - 16 Go - ARM - sans cable d'alimentation
574	0780-574 / Alimentation Corsair CX Bronze 500 Watts - 80+ Bronze -
575	0780-575 / Carte mère ASROCK-B85-PRO4 - Chipset INTEL B85 - Socket LGA -
576	0780-576 / Kit Triple Channel DDR3 XMS3, 3 x 2 Go, PC3-10600, Cas 9, Corsair -
577	0780-577 / Carte Mémoire Micro SDXC KINGSTON 64 Go - Classe 10 -
578	0780-578 / Carte Mémoire Micro SD HC Class 4 Kingston - 16 Go -
579	0780-579 / Toshiba Canvio Basics 2 To Noir - Disque dur externe 2.5" sur port USB 3.0
580	0780-580 / Boîtier PC Micro-ATX SMARTTECK MX820 - Avec alimentation 480 -
581	0780-581 / Fonepad ME371MG-1B077A - Android 4.1 - Stockage 16 Go - Wifi -
582	0780-582 / Carte graphique MSI GeForce GTX 770 Twin Frozr OC GAMING, 2 -
583	0780-583 / Carte Graphique MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G, 4 Go -
584	0780-584 / Radeon R9 280X 3 Go GDDR5 V3 -
587	0780-587 / GeForce GTX 970 DC2OC 4GD5 -
588	0780-588 / Disque dur externe portable 500 Go - Samsung M3 - USB 3.0 e -
589	0780-589 / Graveur Blu-Ray externe Samsung SE-506CB/RSWD, Blanc -
590	0780-590 / Carte mère Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 - Chipset Z97 - Socket -

591	0780-591 / Carte mère Asus Sabertooth 990FX R2.0 -
592	0780-592 / Alimentation LC-POWER LC500H-12 V2.2 - 500W - Office Series -
593	0780-593 / Carte mère ASUS-B85M-G - Chipset Intel B85- Socket LGA1150 -
594	0780-594 / Carte mère ASUS-X99-DELUXE - Chipset Intel X99 - Socket LGA2011-3 -
595	0780-595 / Carte mère ASUS-GTX 970 DC2OC 4GD5 -
596	0780-596 / Alconia Tab 10,1" HD - 16Go - MTK8127A Quad-core - 1Go - An -
597	0780-597 / Carte graphique ASUS-GTX750TI-OC-2GD - GeForce GTX 750Ti - -
598	0780-598 / Carte mère Asus Z97-K - Chipset Z97 - Socket 1150 -
599	0780-599 / Carte mère Asus H81M-A -
600	0780-600 / Carte mère Gigabyte GA-B85M-DS3H -
601	0780-601 / Carte mère Gigabyte GA-Z97M-DS3H -
602	0780-602 / A55M-E33 -
603	0780-603 / Carte mère Asus Z97-P - Chipset Z97 - Socket 1150 -
604	0780-604 / Carte mère MSI-Z87-G43 - Chipset INTEL Z87 - Socket LGA1150 -
605	0780-605 / MSI X99A SLI PLUS - Carte mère ATX Socket 2011-3 Intel X99 Express - DDR4 - SATA 6Gb/s - M.2 - USB 3.1 - 4x PCI-Express 3.0 16x -
606	0780-606 / Carte mère MSI-Z97-PC-MATE- Chipset Z97 - Socket 1150 -
607	0780-607 / Carte mère MSI 970 GAMING -
608	0780-608 / Alimentation modulaire LEPA MaxBron BM700 700W - 80+ Bronze -
609	0780-609 / Alimentation Thermo-régulée - ATX-5014- 480W - Ventilateur 1 -
610	0780-610 / GeForce GTX 750 Ti OC - 2 Go -
613	0780-613 / Boitier externe MaxInPower pour disque dur 3,5" SATA - USB -
614	0780-614 / Alimentation modulaire LEPA MaxBron BM1000 1000W - 80+ Bronze -
615	0780-615 / COOLER MASTER Ventilateur Coolermaster XDREAM-i117 - Socket -
616	0780-616 / Alimentation modulaire LEPA MaxBron BM550 550W - 80+ Bronze -
618	0780-618 / Kit Dual Channel So-Dimm DDR3 Corsair Value, 2 x 8 Go, PC3-1 -
620	0780-620 / Acer Aspire Switch 10 SW5-012-14BM - Tablette Internet - Intel Atom Z3735F 2 Go SSD 32 Go + HDD 500 Go* 10.1" LED Tactile Wi-Fi N/Bluetooth Webcam Windows 8.1 avec Bing 32 bits
621	0780-621 / Carte mère Asus Z97-A - Chipset Z97 - Socket 1150 -
622	0780-622 / Tablette Tactile 7" - Galaxy Tab Lite T110N - 8 Go - Dual -
623	0780-623 / Disque dur interne 3000 Go - 5400 Tr/min - SATA 6Gb/s - WD30 -
624	0780-624 / Kit watercooling CORSAIR H60 Hydro Series - Socket Intel 775 -
625	0780-625 / Carte mère Asus H97-PLUS -
627	0780-627 / Processeur Intel Core i7-4790 - 3,60Ghz - Socket 1150 -
628	0780-628 / 970A SLI KRAIT EDITION -
629	0780-629 / Carte mère MSI-Z97-PC-MATE- Chipset Z97 - Socket 1150 -
630	0780-630 / Processeur AMD FX-6300 Black Edition - 3.5GHz - Socket AM3+ -
631	0780-631 / Disque dur WESTERN DIGITAL IDE 250 Go 7200 tr/min - 8 Mo -
632	0780-632 / GeForce GTX 950 gaming 2 Go -
633	0780-633 / Carte graphique AMD Radeon R9 270X OC 2Go DDR5 -
634	0780-634 / Carte Graphique MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G, 4 Go -
635	0780-635 / GeForce GTX 960 GAMING 2Go -
636	0780-636 / Carte graphique MSI GeForce GTX 770 Twin Frozr OC GAMING, 2 -
637	0780-637 / Cable VGA HD15 + Jack 3,5mm stéréo mâle / mâle, audio blindé -
638	0780-638 / Carte mère MSI H97 GAMING 3 -
639	0780-639 / Carte mère MSI Z97 GAMING 5 -
640	0780-640 / Carte mère H81M-P33 - Chipset Intel H81 - Socket 1150 -
641	0780-641 / Carte mère MSI Z97 GAMING 5 -
642	0780-642 / Souris filaire HP MOUSE X 1000 Brasilia -
643	0780-643 / Ecouteurs intra-auriculaires Bluetooth Sony, SBH80 , Noir -
644	0780-644 / Carte graphique SAPPHIRE HD5450-1024 (11166-02-10R) - Rade -