

| N° | DESIGNATION | ESTIMATIONS |
|-----|--|-------------|
| 001 | Sabre de grenadier du corps royal de la marine (1782-1786). Monture en laiton cuivré monobloc. Poignée à godrons et garde à une branche. Lame cintrée, à dos et pans plats, poinçonnée au faisceau de licteur. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. B.E. | 350 / 450 |
| 002 | Sabre d'officier de chasseurs à cheval modèle 1788. Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton. Calotte à longue queue. Garde à une branche et deux oreillons en losange. Lame cintrée à dos plat, contre tranchant et pans creux, décorée à l'or au talon et gravée sur une face " Vivre libre " et, sur l'autre face, " ou mourir ". Fourreau en bois recouvert de cuir à deux bracelets reliés par deux attelles en laiton. B.E. Epoque Révolution. | 2500 / 3500 |
| 003 | Glaive du corps royal d'artillerie. Poignée à tête d'aigle à trois boutons de rivure. Garde à deux quillons droits évasés. Lame de Klingenthal type 1816, droite, à trois pans creux. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. B.E. La poignée est une reproduction montée avec une lame et un fourreau ancien | 150 / 200 |
| 004 | Sabre d'infanterie dit petit " Montmorency ". Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton. Garde à quatre branches au soleil rayonnant. Large lame courbe, à dos plat, gravée de la lune et du soleil et marquée " Cafsaignard March (marchand) Four (fourbisseur) à... ", contre tranchant et gouttière. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton découpé gravé au trait. Chape à bouton et un anneau de bélière. B.E. 1788/1795. | 600 / 800 |
| 005 | Sabre briquet d'infanterie de compagnie d'élite. Monture en bronze. Poignée à pans, pommeau au casque empanaché. Lame courbe à dos plat, pans creux et contre tranchant. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. A.B.E. Epoque révolutionnaire. | 200 / 300 |
| 006 | Sabre d'infanterie dit briquet modèle An XIII. Monture en laiton monobloc. Poignée à 28 godrons et garde à une branche, poinçonnée de Versailles. Quillons courbe. Lame à dos plat et pans creux poinçonnée au talon. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. B.E. Epoque 1er Empire. | 200 / 250 |
| 007 | Sabre d'officier de cavalerie légère. Poignée filigranée. Monture en laiton découpé et gravé, garde à une branche à l'Allemande et deux oreillons en navette. Lame courbe à dos plat, pans creux et contre tranchant. Fourreau en laiton à deux bracelets et deux anneaux. Dard asymétrique. A.B.E. Epoque Directoire. | 500 / 600 |
| 008 | Glaive de sapeur. Monture en laiton ciselé. Poignée au coq hurlant à cou à pans. Garde à deux quillons droits ciselés se terminant en têtes de lion, nœud de corps aux mufles de lion. Lame courbe, à dos scie, gravée au talon " Coulaux et Cie -Klingenthal ", contre tranchant et pans creux. Fourreau en cuir à deux grandes garnitures en laiton. B.E. Epoque 1er Empire. | 1000 / 1500 |

| N° | DESIGNATION | ESTIMATIONS |
|-----|---|-------------|
| 009 | <p>Epée d'uniforme. Fusée entièrement filigranée de laiton, monture en laiton, pommeau au casque empanaché, garde à une branche, deux quillons droit et coquille bivalve. Lame droite à dos plat, pans creux, gravée au tiers de trophées de musique. Avec un fourreau en cuir à deux garnitures en laiton décoré au trait. A.B.E. Vers 1800.</p> | 80 / 100 |
| 010 | <p>Sabre d'officier de cavalerie ou d'infanterie monté type 1800. Poignée en ébène quadrillé. Monture en laiton. Garde à une branche et deux oreillons en navette. Lame courbe à dos arrondi, à gouttière, contre tranchant et pans creux, gravée aux deux tiers. Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton découpé, gravé au trait et deux anneaux. A.B.E. (remontage composite, cuir postérieur).</p> | 400 / 600 |
| 011 | <p>Sabre d'officier de cavalerie. Poignée recouverte de basane avec filigrane en cuivre. Monture en laiton. Garde à une branche, deux oreillons en baguette et quillon à pans. Lame courbe, gravée au talon, à dos plat, gouttière, contre tranchant et pans creux. Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton découpé et gravé. A.B.E. Epoque Directoire/Consulat (remontage, cuir postérieur).</p> | 400 / 500 |
| 012 | <p>Sabre d'officier de cavalerie légère modèle An XI. Poignée recouverte de basane (manque le filigrane). Monture en laiton. Garde à trois branches et deux oreillons en navette. Lame courbe, à dos rond, gouttière, contre tranchant et pans creux. Fourreau et cuvette en tôle de fer à deux larges bracelets en laiton. A.B.E. Epoque Restauration (coups à la base du fourreau).</p> | 350 / 450 |
| 013 | <p>Sabre de gendarme de la Maison du Roi. Poignée recouverte de cuir avec double filigrane. Monture en laiton, garde à coquille ornée des Armes de France dans des branches de feuilles de chêne et de laurier. Lame droite à double pans creux, poinçonnée " MR " au talon, à dos plat et contre tranchant. Fourreau en tôle de fer à un anneau. Chappe en laiton orné de feuillages. A.B.E. Au modèle de la Restauration. Monture sans garantie. Composite. Dans l'état.</p> | 800 / 1000 |
| 014 | <p>Sabre de cuirassier de la Reine. Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton, calotte gravée de la fleur de lys, garde à quatre branches ornée des armes accolées de la Reine. Quillon en palmette. Lame cintrée à dos plat gravé " Manufre Rale de Klingenthal Xbre 1822 ", pans creux, talon dépoli poinçonné, gouttière et contre tranchant. Fourreau en tôle de fer à deux bracelets et deux anneaux. A.B.E. Au modèle de la Restauration. Monture sans garantie. Composite. Dans l'état.</p> | 800 / 1000 |
| 015 | <p>Sabre d'officier supérieur. Poignée recouverte de cuir avec double filigrane. Monture en laiton, garde à quatre branches et coquille ajourée aux Armes de France rayonnante. Quillon recourbé vers le bas, à côtes de melon. Lame courbe à dos plat gravé " Manufre Royle du Klingenthal Coulaux Frères ", pans creux gravés au tiers grenade explosant, d'un dais, de trophées d'armes et de l'inscription " Vive le Roi " et gouttière (usures et petites piqûres). Fourreau en bois recouvert de chagrin, à deux grandes garnitures, deux attelles et deux anneaux en laiton. A.B.E. Au modèle de la Restauration. Monture sans garantie. Composite. Dans l'état.</p> | 800 / 1000 |

| N° | DESIGNATION | ESTIMATIONS |
|-----|---|-------------|
| 016 | Sabre de garde du corps du Roi, 1er modèle, modèle 1814. Poignée recouvert de galuchat. Monture en laiton doré ciselé, garde à coquille aux Armes de France, quillon en fleur de lys poinçonné. Lame courbe à dos plat gravé " Manufre Rle du Klingenthal Aout 1814 ", à pans creux poinçonné. Fourreau en cuir (usures) à trois garnitures en laiton doré poinçonné. B.E. Epoque Restauration. | 2500 / 3000 |
| 017 | Sabre de Garde du Corps du Roi 2è modèle 1816. Poignée recouverte de basane avec filigrane. Garde à coquille aux " Armes de France ". Lame courbe à dos plat, marquée " Manufre Rle du Klingenthal Coulaux 1814 ", à contre tranchant et pans creux, gravée " Garde du Corps du Roi ", trophées d'armes, fleur de lys, soleil et Armes de France. Fourreau en tôle de fer à deux larges bracelets en fer. Chape en laiton ciselé. B.E. Epoque Restauration. | 1500 / 1800 |
| 018 | Sabre d'officier de cavalerie de ligne dit forte épée. Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton ciselé avec reste de dorure. Garde à une branche, dite à garde de bataille, à palmettes. Lame de " Knecht à Solingen ", droite, à dos arrondi, gravée, dorée et rebleuie au tiers, à contre tranchant et double pans creux. Fourreau en tôle de fer à deux bracelets en fer et chape en laiton ciselé et découpé. B.E. Au modèle de la Restauration. Monture sans garantie. Composite. Dans l'état. | 800 / 1000 |
| 019 | Sabre de cavalerie lourde modèle 1816. Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton, garde à quatre branches dont trois boulées. Lame droite à dos rond avec restes de gravure, poinçonnée, à double pans creux et pointe au milieu. Fourreau en tôle de fer à deux bracelets et anneaux, au même matricule que la garde. B.E. Epoque Restauration. | 300 / 500 |
| 020 | Epée d'officier des troupes à pied modèle 1816. Fusée entièrement filigranée d'argent. Garde à une branche. Clavier orné d'une fleur de lys. Contre clavier à pompe. Lame à arête médiane et double pans creux, marquée " Manufre Royale du Klingenthal ". Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. B.E. | 250 / 350 |
| 021 | Glaive type 1816 pour la Garde nationale. Poignée à écailles, en bronze. Pommeau au coq. Lame droite à arête médiane. A.B.E. SF. | 80 / 100 |
| 022 | Glaive type 1816 pour la Garde Nationale. Poignée à écaille, en bronze. Pommeau au coq. Lame droite à pans creux. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. B.E. Epoque Monarchie de Juillet. | 100 / 150 |
| 023 | Epée d'officier modèle 1816-1831. Fusée filigranée de cuivre. Monture en laiton doré et ciselé. Garde à une branche. Clavier au coq. Lame droite à arête médiane. Fourreau en cuir à chape en laiton (manque la bouterole). B.E. Epoque Monarchie de Juillet. | 200 / 300 |

| N° | DESIGNATION | ESTIMATIONS |
|-----|--|-------------|
| 024 | Glaive d'artillerie modèle 1816. Monture en laiton. Poignée à écailles, à trois boutons de rivure. Garde à deux quillons droits arrondis, frappée " 145 ". Lame droite gravée au talon " Manufre Rle Klingenthal ", " Août 1831 " et poinçons, à trois gouttières. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. B.E. Epoque Monarchie de Juillet. | 200 / 250 |
| 025 | Glaive d'infanterie allégé modèle 1831 modifié 1852, de pompier ou de cantinière. Monture en laiton. Poignée à godrons. Garde à deux quillons droits arrondis. Lame droite à quatre gouttières. Fourreau en cuir (encollé à la couture), à deux garnitures en laiton. A.B.E. Epoque Second Empire. | 100 / 150 |
| 026 | Glaive d'artillerie modèle 1816 modifié 1852. Monture en laiton. Pommeau à l'aigle. Poignée à écailles. Garde à deux quillons ronds, à méplat, martelés. Lame droite à gouttière, gravée " Manufacture de Klingenthal " au talon. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. B.E. Epoque Second Empire. (verni du fourreau écaillé). | 150 / 250 |
| 027 | Sabre d'officier d'infanterie modèle 1821. Poignée recouverte de cuir avec filigrane. Monture en laiton, garde à deux branches. Lame courbe avec reste de gravures. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. Avec un gousset en cuir. E.M. (poignée cuir et bouterolle postérieures). | 80 / 100 |
| 028 | Sabre d'officier d'infanterie de la Garde nationale type 1821. Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton, pommeau à la tête de coq, garde à deux branches. Lame courbe à dos plat, gravé de trophées d'armes et de musiques, trophée à la Charte, médaillon au coq " LIBERTE ORDRE PUBLIC 27 28 29 JUILLET 1830 " (restes de bleui et d'or). Fourreau modèle 1845 en cuir à trois garnitures en laiton. A.B.E. Epoque Monarchie de Juillet. | 200 / 300 |
| 029 | Sabre d'officier de cavalerie légère modèle 1822. Poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton cuivré ciselé. Garde à trois branches. Lame courbe, à dos plat, avec reste de marquage, contre tranchant et pans creux. Fourreau en tôle de fer à deux bracelets. B.E. Avec une dragonne en cuir. | 200 / 250 |
| 030 | Sabre de cavalerie légère modèle 1822-82. Poignée recouverte de basane avec reste de filigrane. Monture en laiton, garde à trois branches. Lame courbe à dos plat marqué " Mre d'Armes de Chatt Aout 1876 Cav L Mle 1822 ". Fourreau en tôle de fer à un bracelet, au même matricule que la garde. A.B.E. | 150 / 200 |
| 031 | Sabre d'officier de cavalerie légère modèle 1822-82, allégé. Poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton ciselé et doré, garde à trois branches. Lame courbe à dos plat et pans creux. Fourreau en tôle de fer à un bracelet. B.E. IIIè République | 150 / 250 |

| N° | DESIGNATION | ESTIMATIONS |
|-----|---|-------------|
| 032 | <p>Sabre d'officier de cavalerie légère modèle 1822-84. Poignée en corne (manque le filigrane). Monture en laiton cuivré, ciselé. Garde à trois branches. Lame courbe à dos arrondi, gravée " Coulaux et Cie Klingenthal ", à gouttière, contre tranchant et pans creux. Fourreau en tôle de fer à un anneau. B.E. IIIè République 200/250€</p> | 200 / 250 |
| 033 | <p>Sabre d'officier d'artillerie, modèle 1822-99. Poignée en corne avec filigrane (petits manques). Monture en laiton, garde à trois branches. Lame courbe à dos plat datée Mai 1915, poinçonnée, à pans creux, gouttière et contre tranchant. Fourreau en tôle de fer à un bracelet et un anneau. Avec une dragonne en cuir. B.E. IIIè République 150/250</p> | 150 / 250 |
| 034 | <p>Sabre d'officier de canonnier monté modèle 1829. Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton ciselé. Garde à une branche. Lame à dos plat, marquée " Manufre Rle de Klingenthal Août 1830 ". Fourreau en tôle de fer à deux bracelets. B.E. IIIè République</p> | 250 / 350 |
| 035 | <p>Sabre d'officier de canonnier monté modèle 1829. Poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton ciselé. Garde à une branche. Lame courbe à dos rond marquée " Coulaux et Cie Klingenthal ", à contre tranchant et pans creux. Fourreau en tôle de fer à deux bracelets. B.E. Epoque Monarchie de Juillet.</p> | 250 / 350 |
| 036 | <p>Sabre d'infanterie dit Briquet. Monture en bronze poinçonné, garde à une branche. Lame courbe à dos plat, poinçonnée au talon de " Remscheid ". A.B.E. SF. Epoque Monarchie de Juillet.</p> | 80 / 100 |
| 037 | <p>Sabre à la chasseur d'officier de la Garde Nationale à cheval. Poignée recouverte de chagrin à double filigrane (manques). Monture en laiton, (reste de dorure), garde à trois branches et deux oreillons en navette. Lame courbe, damas, à dos plat gravée Coulaux Frères à Klingenthal, à pans creux, gravée à moitié à l'acide " Garde Nationale à Cheval " sur une face et de motifs végétaux ainsi que du coq sur l'autre. Fourreau en tôle de fer à deux bracelets et anneaux en laiton. A.B.E. Vers 1830.</p> | 500 / 600 |
| 038 | <p>Glaive d'infanterie modèle 1831. Poignée en bronze. Lame droite à arête frappée au talon " TALABOT Fs PARIS " et poinçonnée. A.B.E. SF.</p> | 80 / 100 |
| 039 | <p>Glaive troupe d'infanterie modèle 1831. Poignée en laiton à 26 godrons. Garde à deux quillons droits et ronds, ciselés. Lame à arête médiane, gravée au talon " Jer 1832 Manufre Rle Châtellerault ". Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. B.E. Epoque Monarchie de Juillet.</p> | 150 / 200 |

| N° | DESIGNATION | ESTIMATIONS |
|-----|--|-------------|
| 040 | <p>Sabre d'abordage modèle 1833. Monture en fer noirci. Poignée à pans. Garde à coquille. Lame courbe poinçonnée, à dos plat, gravée " Manufre Nle de Châtellerault 1849 ", à contre tranchant et pans creux, gravée des ancrs. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. Chape à pontet avec son tirant en cuir. A.B.E. Epoque Monarchie de Juillet.</p> | 250 / 300 |
| 041 | <p>Beau sabre d'officier supérieur de marine modèle 1837. Poignée en corne. Monture en laiton ciselé doré. Garde à une branche et coquille à l'ancre. Quillons en dauphin. Lame cintrée à dos arrondi, gravée " Coulaux Klingenthal ", contre tranchant et double pans creux. Fourreau en cuir à trois belles garnitures en laiton profusément décorées sur les deux faces. Chape à l'ancre. Bouton de chape en coquille, rinceaux feuillagés et fleurs. B.E. Avec son ceinturon en cuir noir, recouvert de passementerie, à deux suspentes. Boucle à l'ancre en laiton doré.</p> | 400 / 600 |
| 042 | <p>Sabre d'officier supérieur de Marine. Poignée en ivoire. Monture en laiton ciselé (calotte postérieure), garde à une branche en partie ajourée à décor de roseaux, feuilles de chêne et de l'ancre de Marine couronnée et encablée. Quillons ciselés en rond de bosse à décor de poissons fantastiques. Lame cintrée à dos rond ramené à la pointe, marquée Manufre de Klingenthal Coulaux Aînée et fils. Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton à décor de l'ancre encablée couronnée de rinceaux feuillagés et de coquille Saint Jacques. Avec une dragonne. A.B.E. Epoque Monarchie de Juillet.</p> | 600 / 800 |
| 043 | <p>Sabre briquet d'Infanterie. Poignée et monture en bronze, garde à une branche. Lame courbe à dos plat et pans creux (piqûres). Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. A.B.E. Milieu du XIXe.</p> | 80 / 100 |
| 044 | <p>Sabre d'officier des chasseurs de Vincennes modèle 1837 dit des chasseurs d'Orléans en 1842. Poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton ciselé. Garde à une branche et coquille à décor de feuillages sur faisceau de quatre drapeaux. Lame à dos rond, contre tranchant et pans plats. Fourreau en cuir type 1855 à trois garnitures en laiton et deux anneaux. B.E.</p> | 400 / 500 |
| 045 | <p>Sabre d'officier des chasseurs de Vincennes modèle 1837 dit chasseurs d'Orléans en 1842. Poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton cuivré ciselé. Garde à une branche et coquille à décor de feuillages sur faisceau de quatre drapeaux. Quillon étoilé. Lame cintrée, à dos rond, contre tranchant et pans plats. Fourreau en tôle de fer à deux bracelets. B.E.</p> | 300 / 350 |
| 046 | <p>Sabre d'officier de marine modèle 1837 modifié 1853. Poignée en corne. Monture en laiton ciselé. Garde à une branche et coquille à jours à l'ancre couronnée et feuillages, quillons en dauphin. Lame incurvée, marquée " Manufact de Klingenthal Coulaux et Cie ", à gouttière, contre tranchant et pans creux. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. Chape à l'ancre sous couronne. B.E. reste de dorure. (fourreau légèrement décousu près de la bouterole).</p> | 350 / 450 |

| N° | DESIGNATION | ESTIMATIONS |
|-----|---|-------------|
| 047 | Sabre d'officier supérieur d'infanterie modèle 1845. Poignée en corne (manque le filigrane). Monture en laiton ciselé et doré. Garde à une branche et coquille à pans. Lame droite à double pans creux et gouttière, gravée " Mre Impale de Chat Janv 1854 Off Supérieur Mle 1845 ". Fourreau en tôle de fer à deux bracelets. B.E. d'usage. | 250 / 350 |
| 048 | Sabre d'officier d'infanterie modèle 1845. Poignée en corne (manque le filigrane). Monture en laiton ciselé. Garde à une branche et coquille ajourée. Lame cintrée, à dos arrondi, gravée " Manufre Nle de Châtellerault ", à contre tranchant, gouttières et pans creux. Fourreau en cuir à trois garnitures et un anneau en laiton. B.E. d'usage. | 200 / 250 |
| 049 | Sabre d'officier d'infanterie modèle 1845. Poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton ciselé. Garde à une branche et coquille à jours. Lame à dos rond, gouttière, contre tranchant et pans creux. Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton et deux anneaux. B.E. | 300 / 350 |
| 050 | Sabre d'officier de carabinier modèle 1854. Poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton cuivré ciselé. Garde à quatre branches. Lame droite à dos plat, gravée " Coulaux et Cie Klingenthal ", à contre tranchant et double pans creux. Fourreau en tôle de fer à deux bracelets. B.E. Avec une dragonne en cuir. Epoque Second Empire. | 250 / 300 |
| 051 | Sabre d'officier de cavalerie de ligne modèle 1854-1880. Poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton ciselé. Garde à quatre branches. Lame droite à dos arrondi, contre tranchant, gouttière et pans creux. Fourreau en tôle de fer à deux bracelets. B.E. IIIè République. | 250 / 350 |
| 052 | Glaive de pompier ou de cantinière modèle 1855. Poignée en bronze. Garde à deux quillons droits. Lame droite à arête médiane. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. B.E. Epoque Second Empire. | 80 / 100 |
| 053 | Sabre de cavalerie italien modèle 1855. Poignée en bois en partie quadrillé (petit éclat). Monture en fer, garde à une branche, et deux oreillons en baguette. Lame courbe de Coulaux à Klingenthal à dos plat, pans creux. Fourreau en tôle de fer à deux bracelets et deux anneaux. B.E. | 100 / 150 |
| 054 | Sabre d'officier d'infanterie modèle 1855. Poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton ciselé. Garde à une branche et coquille à jours. Lame cintrée gravée " Mre Imp de Châtll 1864 Off. Inf. Mle 1855 ". Fourreau en tôle de fer. A.B.E. | 150 / 200 |

| N° | DESIGNATION | ESTIMATIONS |
|-----|---|-------------|
| 055 | Sabre d'officier d'infanterie (monté) modèle 1855. Poignée en corne (manque le filigrane). Monture en laiton ciselé. Garde à une branche et coquille ciselée à jours. Lame cintrée à dos plat marquée " Mre Nale de Chatlt Mars 1871 Of. d'Inf. 1855 ", à gouttière, contre tranchant et pans creux. Fourreau en tôle de fer à un bracelet, avec sa dragonne en cuir. B.E. | 200 / 250 |
| 056 | Sabre d'officier supérieur d'infanterie modèle 1855 fourbi par " Herard ". Poignée en corne (manque le filigrane). Monture en laiton ciselé. Garde à une branche et coquille feuillagée. Lame droite à six gouttières gravée " Herard 2 rue du Boulet Paris ", " Mre d'Armes de Chatt 7bre 1873 O. Supérieur Mle 1855 ". Fourreau en tôle de fer à deux bracelets. B.E. | 250 / 350 |
| 057 | Glaive de pompier ou de cantinière modèle 1855. Poignée en bronze. Garde à deux quillons droits. Lame à gouttière frappée au talon PIHET et datée 1855. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton avec reste de gousset. B.E. | 80 / 100 |
| 058 | Sabre d'officier de dragon, modèle 1854 - 82. Poignée recouverte de cuir avec filigrane en laiton. Monture en laiton argenté, garde à quatre branches, matriculée. Lame droite à dos plat marquée Mre d'Armes de Chatt, Janvier 1874 - Dragon MLE 1854 TME 1882. Fourreau en tôle de fer à un bracelet et un anneau. B.E. | 300 / 500 |
| 059 | Epée d'officier de Marine modèle 1817 à ciselure modifié 1870. Fusée en corne avec filigrane. Monture en laiton ciselé. Garde à une branche. Clavier à l'ancre sur faisceau de quatre pavillons et feuillages. Contre clavier à pompe. Lame droite à arête médiane. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton ciselé. B.E. (cuir du fourreau écaillé et plié). | 250 / 350 |
| 060 | Epée d'officier subalterne toutes armes modèle 1872. Fusée entièrement filigranée d'argent. Monture en laiton uni. Clavier orné de la couronne civique. Contre clavier à pompe. Lame droite à arête médiane et double pans creux. Fourreau en tôle de fer à un bracelet. B.E. Attribué pour la gendarmerie, la garde républicaine et les agents du commissariat des troupes coloniales à partir de 1892. | 200 / 250 |
| 061 | Epée unie des officiers ou sous officiers du génie ou de l'artillerie modèle 1872. Fusée filigranée d'argent. Monture en laiton uni. Garde à une branche et clavier à la grenade. Contre clavier à pompe. Lame droite à arête médiane et double pans creux. Fourreau en tôle de fer à un bracelet. B.E. | 200 / 250 |
| 062 | Epée de l'Ecole Polytechnique modèle 1872 portée par les élèves ou les adjudants attachés à l'école. Fusée en corne avec filigrane. Monture en laiton. Garde à une branche, clavier aux trophées interarmes, contre clavier à pompe. Lame à double gouttières gravée " Manufacture d'armes de Châtellerault mai 1916 - épée sans ciselure ". Fourreau en tôle de fer à deux garnitures en laiton. B.E. | 150 / 250 |

| N° | DESIGNATION | ESTIMATIONS |
|-----|---|-------------|
| 063 | Ceinturon porte épée d'élève de l'école polytechnique. En cuir noir verni. Boucle agrafe en laiton doré, orné du symbole de l'Ecole. B.E | 40 / 50 |
| 064 | Sabre d'officier d'Infanterie modèle 1882. Poignée en corne vernie avec filigrane, monture nickelé, garde à quatre branches. Lame droite à gouttière. Fourreau en tôle de fer nickelé à un bracelet et un anneau. B.E. | 80 / 100 |
| 065 | Sabre d'officier supérieur d'infanterie modèle 1882. Poignée en corne avec filigrane. Monture modèle 1855 en laiton cuivré, ciselé. Garde à une branche et coquille à jours ornée de fleurs et de feuillages. Lame droite modèle 1822, gravée au talon " Manufre Nationale d'Armes de Châtelleraut avril 1911 Off. Sup. Mle 1822 ". Fourreau en tôle de fer à un bracelet. B.E. Avec une dragonne d'officier. | 250 / 300 |
| 066 | Sabre d'officier type 1882, modèle de fantaisie. Poignée en corne à double filigrane en laiton. Monture nickelée, garde à cinq branches. Lame droite à gouttière. Fourreau en tôle de fer nickelé à un bracelet et un anneau. B.E. | 100 / 150 |
| 067 | Sabre d'officier d'infanterie modèle de fantaisie. Poignée en corne avec filigrane (éclats). Monture en laiton, calotte monogrammée " CR ", garde à trois branches principales. Lame droite type 1882 signée au talon " Coulaux & Cie Klingenthal ". Fourreau en tôle de fer à un bracelet et un anneau. A.B.E. | 150 / 200 |
| 068 | Epée d'officier du Service de Santé, modèle 1887. Fusée entièrement filigranée de laiton. Monture en laiton, garde à une branche, clavier au caducée. Lame droite à gouttière de Klingenthal. Fourreau en tôle de fer nickelé à un bracelet et un anneau. B.E. Epoque IIIe République. | 100 / 150 |
| 069 | Sabre de cavalerie modèle 1896. Poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton, garde à coquille symétrique. Pommeau avec monogramme " CJ ". Lame droite à dos plat et pans creux. Fourreau en tôle de fer nickelé à un bracelet et un anneau. B.E. | 200 / 300 |
| 070 | Sabre d'officier de cavalerie modèle 1896. Poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton ciselé. Garde à coquille, à jours, ornée de feuillages. Lame droite marquée " Sabre d'officier de cavalerie Mle 1896 2è taille Manufacture Nationale d'armes de Châtelleraut 1908 - JH ", à gouttière, contre tranchant et pans creux. Fourreau en tôle de fer à un bracelet (coups). B.E | 300 / 350 |
| 071 | Sabre d'officier d'infanterie modèle 1923. Poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton ciselé. Garde à quatre branches et coquille feuillagée. Lame droite à dos plat, gravée, contre tranchant et pans creux. Fourreau en tôle de fer à un bracelet. B.E. | 250 / 350 |

| N° | DESIGNATION | ESTIMATIONS |
|-----|--|-------------|
| 072 | Epée de chef de musique. Poignée en ébène quadrillé. Monture en laiton ciselé. Garde à une branche. Clavier aux attributs de musique. Lame droite unie. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. Epoque III ^e République. | 150 / 200 |
| 073 | Baïonnette FN 98 pour l'export. Poignée à plaquettes de bois. Monture en fer. Fourreau en tôle de fer. B.E. | 30 / 40 |
| 074 | Sabre court africain. Poignée recouverte de cuir, garde à une branche en fer. Lame droite gravée. Fourreau recouvert de cuir avec suspentes et franges. B.E. XX ^e siècle. | 60 / 80 |
| 075 | Quatre poignards africains : -Grand poignard. Poignée et fourreau recouvert de peau. Long : 60 cm. -Poignard à manche en corne de gazelle. - Poignard à manche en bois et fourreau recouvert de cuir et peau de serpent. -Poignard à manche et fourreau recouvert de cuir, tressé d'osier. Marqué " SOUVENIR D'ABIDJAN " B.E. | 150 / 250 |
| 076 | Porte sabre en chêne ciré pour deux sabres | 20 / 30 |
| 077 | Porte sabres mural pour 12 pièces en hêtre verni avec motif décoratif en bronze. | 80 / 100 |
| 078 | Pistolet d'arçon réglementaire à silex modèle 1763-66. Canon rond à méplats, poinçonné au tonnerre. Platine poinçonnée, regravée " Mre de Paris ". Garnitures en laiton poinçonné. Baguette en fer. Crosse en noyer . B.E. | 1000 / 1200 |
| 079 | Pistolet d'arçon réglementaire à silex modèle 1763-66. Canon rond à méplat au tonnerre. Platine gravée " Manufacture de Charleville ". Platine et chien à corps plats. Bassinet à pans. Garnitures en laiton poinçonné. Baguette en fer. Crosse en noyer. B.E. | 1200 / 1500 |
| 080 | Pistolet d'arçon réglementaire à silex type 1763-66 de fabrication révolutionnaire. Canon rond à méplat au tonnerre. Queue de culasse marquée " M 1763 ". Platine gravée " Mre de Libreville " et chien à corps plat. Bassinet à pans. Toutes garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer. B.E. | 600 / 800 |
| 081 | Pistolet d'arçon réglementaire à silex modèle 1777 1 ^{ère} fabrication. Canon rond poinçonné et frappé " 79 " au tonnerre ;, Coffre poinçonné " L " sous couronne et gravé " St Etienne ". Garnitures en laiton poinçonné. Crochet de ceinture et baguette en fer. Crosse en noyer avec marquage. B.E | 800 / 1000 |

| N° | DESIGNATION | ESTIMATIONS |
|-----|--|-------------|
| 082 | Pistolet d'arçon réglementaire à silex modèle 1777 1ère fabrication. Canon rond frappé au tonnerre " 86 ". Coffre en bronze gravé " Saint Etienne ". Garnitures en laiton poinçonné. Baguette en fer. Crosse en noyer avec marquage (postérieur). A.B.E. (manque le crochet de ceinture, petites piques). | 600 / 700 |
| 083 | Pistolet de gendarmerie à silex modèle an IX. Canon rond à pans au tonnerre, frappé " B1811 ". Queue de culasse marquée " M An 9 ". Platine gravée " Maubeuge Manufre Imple ". Garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer. B.E. | 800 / 1000 |
| 084 | Pistolet de gendarmerie réglementaire à silex modèle An IX. Canon rond frappé au tonnerre " C. 1817 ". Queue de culasse marquée " M An 9 ". Platine gravée " Manuf Roy de Maubeuge ". Garnitures et baguette en fer poinçonné. Crosse en noyer avec marquage. B.E. | 800 / 1000 |
| 085 | Paire de pistolets à silex de demi arçon d'officier. Canons ronds à pans, gravés aux tonnerres. Platines et chiens à corps ronds. Bassinets ronds en fer. Garnitures en fer découpé. Calottes ovales à fonds plats. Baguettes en fer. Crosses en noyer (fèle à un des fûts). A.B.E. Vers 1800/1820. | 300 / 400 |
| 086 | Pistolet d'arçon réglementaire à silex modèle An IX. Canon rond à pans au tonnerre frappé " An 12 " et " RF ". Queue de culasse marquée " Mle An 9 ". Platine regravée " Mafre Nale de Charleville " et poinçonnée. Garnitures en laiton poinçonné. Baguette en fer. Crosse en noyer. | 1000 / 1500 |
| 087 | Pistolet d'arçon modèle An XIII. Canon rond à méplats au tonnerre, marqué " BC 1809 " et frappé " EF ". Queue de culasse " Mle An 9 ". Platine poinçonnée, gravée " Mre Imple de Saint Etienne " (réappuyé). Garnitures en laiton poinçonné. Baguette en fer. Crosse en noyer. B.E. | 800 / 1000 |
| 088 | Pistolet réglementaire à silex de garde du corps du Roi 1er modèle 1814. Canon rond gravé " Garde du Corps du Roi ", poinçon et frise au tonnerre sur fond d'or. Platine poinçonnée, gravée " Maubeuge Manufre Rle ". Garnitures en laiton découpé, gravé. Devant de pontet à la fleur de lys. Calotte ovale aux Armes de France. Toutes vis guillochées. Crosse en noyer avec poinçon. B.E. | 6000 / 8000 |
| 089 | Pistolet d'arçon réglementaire à silex de " Garde du corps du Roi 2ème modèle 1816 ". Canon rond à pans au tonnerre. Platine regravée " Saint Etienne Mfre Royale " ; Garnitures en laiton poinçonné. Devant de pontet en fleuron. Calotte ovale aux trois fleurs de lys. Crosse en noyer. Baguette en fer | 2000 / 3000 |
| 090 | Pistolet d'arçon réglementaire à silex modèle 1816. Canon rond à méplat au tonnerre frappé " 1820 " et " MR ". Queue de culasse marquée " Mle 1816 ". Platine gravée " Mre Rle de Tulle ". Garnitures en laiton poinçonné. Crosse en noyer. Baguette en fer. B.E. | 1000 / 1200 |

| N° | DESIGNATION | ESTIMATIONS |
|-----|--|-------------|
| 091 | Pistolet d'officier réglementaire à silex modèle 1816. Canon rond à pans au tonnerre. Platine gravée " Mre Rle de Charleville ". Garnitures en laiton cuivré. Baguette en fanon à embouts en laiton. Crosse en noyer quadrillé (cassure réparée). B.E | 1200 / 1400 |
| 092 | Pistolet d'ordonnance à silex modèle 1822. Canon rond à pans au tonnerre regravé " LL 1823 ". Queue de culasse frappée " Me 1822 ". Platine gravée " Mre Rle de Tulle ". Garnitures en laiton poinçonné. Pontet marqué " 1ère C de M G de R " (postérieur). Crosse en noyer avec marquage. Baguette en fer. B.E. | 800 / 1200 |
| 093 | Pistolet d'arçon réglementaire à percussion modèle 1822 T. Canon rond à méplats au tonnerre gravé " C de 17.6 " et frappé " MR ". Queue de culasse marquée " Mre Rle St Etienne ". Garnitures en laiton poinçonné. Baguette en fer. Crosse en noyer. B.E | 400 / 500 |
| 094 | Pistolet d'arçon réglementaire à percussion modèle 1822 T bis. Canon rond à méplats au tonnerre frappé " 1404 ", " C de 17,6 A. EM ". Queue de culasse marquée modèle 1822 T bis. Platine gravée " Mre Rle de Mutzig ". Garnitures en laiton poinçonné. Baguette en fer. Crosse en noyer au même numéro avec marquage. B.E | 400 / 500 |
| 095 | Paire de pistolets à coffre à percussion. Canons ronds à balles forcées. Coffres gravés de fleurs et de feuillages. Détentes rentrantes. Crosses en ébène avec calottes à portières en argent ornées de têtes de femme. B.E. Vers 1840/1850. | 300 / 400 |
| 096 | Paire de pistolets à coffre à percussion. Canons ronds à pans au tonnerre, rayés. Coffres gravés de feuillages. Détentes rentrantes. Crosse en noyer clair. B.E. Vers 1840/1850. On y joint une dosette à poudre. | 200 / 300 |
| 097 | Revolver Derringer Remington over under, deux coups, calibre .41 annulaire, extracteur. Canons superposés avec bon marquage sur la bande. Détente éperon. Plaquettes de crosse en ébonite noire quadrillée. Finition bronze patiné. B.E. Fabriqué à partir de 1866. | 400 / 500 |
| 098 | Revolver US Colt House (Cloverleaf) , quatre coups, calibre .41 à percussion annulaire. Canon rond avec marquage. Carcasse en bronze. Détente éperon. Plaquettes de crosse en noyer. B.E. Fabriqué de 1871 à 1875 à 9952 exemplaires. On y joint un petit tournevis et un aigle US en métal argenté. | 400 / 500 |
| 099 | Revolver à broche système Lefauchaux, six coups, calibre 12 mm. Canon rond. Carcasse ouverte unie. Détente sous pontet. Baguette en fer. Plaquettes de crosse en noyer. B.E. Vers 1870/1880. | 250 / 300 |

| N° | DESIGNATION | ESTIMATIONS |
|-----|--|-------------|
| 100 | Revolver à broche, six coups, calibre 12 mm. Canon rond à pans au tonnerre, gravé " Buenos Arres ", " Bertonnet ", " à Paris ". Carcasse ouverte gravée. Détente pliante, Baguette en fer. Plaquettes de crosse en noyer quadrillé | 200 / 300 |
| 101 | Deux revolvers à broche système Lefauchaux, six coups, calibre 7 mm : a) Canon à pans. Barillet et carcasse gravés. Détente pliante. Plaquettes de crosse en ébène sculpté. Baguette en fer. E.M. (piques). b) Canon à pans. Détente pliante. Plaquettes de crosse en noyer. Baguette en fer. A.B.E. Vers 1870-1880 ? | 150 / 180 |
| 102 | Revolver à broche système Lefauchaux , six coups, calibre 12 mm. Canon rond à pans au tonnerre. Détente sous pontet. Crosse en ébène quadrillé. Baguette en fer. B.E. Finition poli glacé. Vers 1880. | 300 / 350 |
| 103 | Fusil de manœuvre des bataillons scolaires, à verrou type Gras. Canon en bois plein surmonté d'une hausse. Garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer. Bretelle en cuir. B.E. de manœuvre. | 80 / 100 |
| 104 | Revolver d'ordonnance modèle 1873 S 1876, six coups, calibre 11mm/73. Canon rayé, gravé " Mre d'Armes Saint Etienne ". Plaquettes de crosse en noyer quadrillé. Baguette en fer. Finition poli blanc. Détente, baguette et chien jaunis. T.B.E. Au même numéro. | 600 / 800 |
| 105 | Revolver d'ordonnance de marine modèle 1873 M/S1884, six coups, calibre 11 mm/73. Canon rayé, gravé " Mre d'Armes Saint Etienne ". Calotte frappée de l'ancre. Plaquettes de crosse en noyer quadrillé. Baguette en fer. B.E. | 800 / 1000 |
| 106 | Revolver d'ordonnance modèle 1874 S 1879, six coups, calibre 11mm/73. Canon rayé gravé " Mre d'Armes de St Etienne ". Plaquettes de crosse en noyer quadrillé. B.E. rebronzé, rejauni. | 600 / 700 |
| 107 | Revolver type 1874 en réduction, six coups, calibre 8 mm environ, à percussion centrale. Canon rond à pans au tonnerre. Barillet évidé. Carcasse frappée " Saint Etienne ". Plaquettes de crosse en ébène quadrillé. B.E. Finition rebronzée. | 300 / 400 |
| 108 | Carabine de tir de précision système Flaubert, modèle de luxe. Un coup. Calibre 6mm. Lourd canon à pans avec système de visé et hausse à glissière graduée. Gravé sur le côté, rayé par E.LEPRINCE ARQr à Paris. Extracteur à oreilles. Garnitures en fer. Pontet mouvementé. Plaque de couche à croc. Monture en noyer, crosse à joue et fût en parti quadrillé. B.E. Vers 1880. | 400 / 600 |
| 109 | Carabine GAUBERT à broche, système LEFAUCHEUX. Un coup. Calibre 10,2mm. Canon rond à pans au tonnerre gravé. Bascule Gravé. Pontet mouvementé. Queue de culasse gravé en suite. Crosse en noyer ciré. B.E. Vers 1870-1880. | 100 / 150 |

| N° | DESIGNATION | ESTIMATIONS |
|-----|---|-------------|
| 110 | Carabine pliante de jardin. Un coup. Calibre 9mm, extracteur. Canon rond à pans au tonnerre de 75cm. Ouverture par pédale sur le côté droit. Garnitures en fer. Crosse de 35,5cm et fût en noyer en parti quadrillé. Fabrication liégeoise. Vers 1880. | 150 / 250 |
| 111 | Revolver à percussion centrale à système, six coups, calibre 8 mm, à carcasse démontable à la main. Canon à pans, gravé " Royet Arqer à Nevers ". Barillet évidé. Détente pliante. Plaquettes de crosse en ébène quadrillé (petites réparations). B.E. Vers 1880. | 250 / 350 |
| 112 | Pistolet dit de cycliste, un coup, calibre 6 mm à percussion annulaire. Détente éperon. Plaquettes de crosse en os poli. B.E. Vers 1880/1890 | 100 / 150 |
| 113 | Pistolet dit de cycliste ou de gousset, un coup, calibre 5,5 à percussion annulaire. Détente éperon. B.E. Vers 1880/1890. | 80 / 120 |
| 114 | Carabine " La Patriote ", à verrou type LEBEL. Un coup. Calibre 6mm. Canon rond avec système de visée, hausse réglable. Finition bronzée. Crosse et fût en noyer. B.E. Vers 1890. N°4388 | 150 / 250 |
| 115 | Carabine " La Patriote ", à verrou type LEBEL. Un coup. Calibre 6mm. Canon rond avec système de visée, hausse réglable. Finition bronzée. Crosse et fût en noyer. B.E. Vers 1890. NO 7807 | 150 / 250 |
| 116 | Carabine système WARNANT. Un coup. Calibre 9mm. Canon rond, bloc de culasse gravé. Pontet mouvementé. Garnitures en fer. Crosse en noyer en partie quadrillée. B.E. Vers 1890. | 150 / 250 |
| 117 | Pistolet lance fusée français type 913, calibre 22mm. B.E. Guerre d'Algérie. | 40 / 60 |
| 118 | Fusil Comblain, calibre 11 mm. Canon bleui, avec hausse, et pans au tonnerre. Bloc de culasse bronzé. Garnitures en laiton. Crosse en noyer. A.B.E. Reproduction pour le tir. | 300 / 400 |

| N° | DESIGNATION | ESTIMATIONS |
|-----|---|-------------|
| 119 | Carabine de compétition à air comprimé, Anschutz, modèle 250. Calibre 4,5/177. Canon rond bronzé monté avec une lunette Bushnell 3X-9X Banner. Crosse à joue pistolet en noyer ciré. N°50071. | 200 / 300 |
| 120 | Deux systèmes de visée dont un de marque Parker Hale. A.B.E. (Incomplets | 30 / 50 |
| 121 | Deux porte pistolets ou revolvers : a) en arc de cercle pour sept pièces. b) en arc de cercle sur terrasse pour 12 pièces. | 80 / 120 |
| 122 | Deux porte fusils muraux d'angle en chêne foncé ciré, pour trois fusils chacun. | 60 / 80 |
| 123 | Porte fusil mural en chêne, en deux parties, pour quatre fusils. | 60 / 80 |
| 124 | Fusil de chasse NEMROD à système. Un coup. Calibre 12. Canon rond de 69,5cm. Mono détente. Crosse demi pistolet de 36,5cm et fût en noyer en partie quadrillé. CATEGORIE D1 - N° 21-459-12 | 250 / 350 |
| 125 | Fusil de chasse stéphanois. Hammerless, à fermeture hélice. Deux coups. Calibre 12-65, extracteur. Canons juxtaposé de 78cm. Bascule découpée, gravée. Pontet décoré en suite. Crosse de 36cm et fût en noyer en parti quadrillé. CATEGORIE D1 no 221 | 260 / 350 |
| 126 | Fusil de chasse pliant. Un coup. Calibre 16-65, extracteur. Canon rond à pans au tonnerre de 75cm. Ouverture par pédale sur le côté droit. Garnitures en fer. Crosse en noyer de 37cm.. Fabrication liégeoise. 150/200€ CATEGORIE D1 N° 2Y | 150 / 200 |
| 127 | Carabine à verrou Winchester, modèle 131. Calibre 22LR. Canon rond avec système visée, hausse réglable. Finition bronzée. Crosse pistolet en hêtre verni. B.E. 100/150€ CATEGORIE C | 100 / 150 |
| 128 | Carabine BSA Martini Internationale MK2. Calibre 22LR. Canon rond bronzé. Crosse pistolet à joue et fût en noyer verni. Monté avec un dioptré Parkerhall. Catégorie C | 200 / 300 |
| 129 | " L'Empereur Napoléon Ier " Médaillon ovale à suspendre, en bronze en fort relief, au profil de l'Empereur. 23 x 19 cm. On y joint un tape de bouche du dragueur océanique " Baccarat ". Diam : 14 cm. B.E. XXè siècle. | 100 / 150 |

| N° | DESIGNATION | ESTIMATIONS |
|-------|---|-------------|
| 130 | Douze médailles : -Deux médailles militaires d'époque III ^e République en argent et vermeil. -Deux commémoratives 14-18 en bronze. -Deux croix du combattant en bronze. -Deux commémoratives 39-45 en bronze. -Une médaille des sapeurs pompiers, une de UNC, une de la société aux blessés. Rubans. T.B. | 60 / 80 |
| 131 | Ensemble de 48 pièces : -Vingt trois insignes et breloques à la Croix Rouge dont un insigne " N.R.K Junior " -Dix insignes régimentaires (14 ^e RI, opération Manta et 1 ^{er} GLA)et de bérets -Quinze cuivreries diverses. A.B.E. 60/80€ | 60 / 80 |
| 132 | Deux sabretaches de style Second Empire. -Une dans le gout de la cavalerie légère. En cuir noir, avec suspentes. Motif de pattelette à l'Aigle et garnitures de supentes en laiton. -Petite sabretache de bureau. En cuir. Pattelette recouverte de fourrure avec motif à l'Aigle couronné en laiton. B.E. XX ^e siècle. | 150 / 200 |
| 133 | Giberne porte trousse d'officier du service de santé. En cuir noir. Cotés, attaches, motif au caducée et jonc en laiton doré. Attache de pattelette à vis. Banderole en cuir noir doublé de velours bleu nuit à garnitures ne laiton doré. B.E. Epoque III ^e République. | 250 / 300 |
| 134 | Clé de démontage allemande. En fer patiné. Marquage " Z&CO. 1941 ". A.B.E. 2 ^e GM. | 30 / 50 |
| 134,1 | Boulet de canon sur support. diamètre: 11 x 11 cm poids: 5 kg environ | 20 / 40 |
| 135 | Ceinturon et cartouchière, pour la chasse. En cuir brun. Boucle à deux arpillons, en laiton. B.E. | 20 / 30 |
| 136 | Ensemble de trois pièces : -Housse pour fusil en toile kaki. -Deux gaines de campagne pour fourreaux de sabres réglementaires français (probablement 1882). En toile et cuir brun. A.B.E. | 30 / 50 |
| 137 | Carquois indigène en peau scarifiée, contenant 7 flèches à pointes en fer forgé. XX ^e siècle. | 80 / 100 |
| 138 | Etui pour revolver à patte d'attache en cuir noir. B.E. | 30 / 40 |

| N° | DESIGNATION | ESTIMATIONS |
|-----|---|-------------|
| 139 | <p>FRANCE</p> <p>ORDRE DE LA LEGION D'HONNEUR, institué en 1802.</p> <p>Etoile de commandeur d'époque IIIè République, modèle de luxe à filets et couronnes dédoublées, en relief.</p> <p>Or et émail (infimes éclats aux feuillages). Centre en trois parties. Cravate de port sous le col d'uniforme (comme nous le confirme sa photographie).</p> <p>Poinçon de la maison Chobillon et tête d'Aigle.</p> <p>Dans son écrin marqué sur le dessus " LES SOUS-OFFICIERS DU 3ME REGIMENT ETRANGER AU COLONEL CATTIN 16 JANVIER 1933 " et garni dans le couvercle de rayonne aux couleurs de la Légion, brodé de canetille dorée et argenté de la grenade à sept flammes au chiffre 3 et des fourragères de la valeur militaire ainsi que de la légion d'honneur en fil de coton de couleurs.</p> <p>Avec protection en chamois.</p> <p>Ht : 8,7 cm. Poids brut : 48 gr.</p> <p>T.T.B.</p> <p>Provenance : Colonel CATTIN du 3è régiment étranger.</p> <p>On y joint une grande photographie encadrée sous verre du Colonel CATTIN, en grand uniforme de colonel du 3è REI, portant ses nombreuses décorations dont :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Commandeur de la Légion d'honneur. -Commandeur du Dragon d'Annam. -Commandeur du Ouissam Alaouite. -Commandeur de l'étoile noire du Bénin. -Croix de guerre 14-18, avec quatre citations. -Croix de guerre TOE, avec une citation. -Médaille Mérite militaire chérifien. -Médaille coloniale à trois agrafes. -Médaille de la Paix du Maroc. | 800 / 1000 |
| 140 | <p>ANNAM</p> <p>ORDRE DU DRAGON D'ANNAM.</p> <p>Etoile de commandeur.</p> <p>Vermeil et émail (éclats). Cravate (en partie coupée). Poinçon tête de sanglier et d'orfèvre Chobillon.</p> <p>Ht : 11 cm.</p> <p>T.B. 300/400€</p> <p>Provenance : Colonel CATTIN du 3è régiment étranger.</p> | 300 / 400 |
| 141 | <p>BENIN</p> <p>ORDRE DE L'ETOILE NOIRE DU BENIN</p> <p>Etoile de commandeur.</p> <p>Vermeil et émail (petits éclats). Cravate. Poinçon tête de sanglier et d'orfèvre Chobillon.</p> <p>Ht : 8 cm.</p> <p>T.T.B. 150/200€</p> <p>Provenance : Colonel CATTIN du 3è régiment étranger.</p> | 150 / 200 |

| N° | DESIGNATION | ESTIMATIONS |
|-----|--|-------------|
| 142 | FRANCE ORDRE DE LA LEGION D'HONNEUR Etoile de commandeur d'époque III ^e République. Vermeil et émail (petits cheveux aux pointes). Cravate. Poinçon tête de sanglier. Ht : 8,8 cm. T.T.B. Provenance : Colonel CATTIN du 3 ^e régiment étranger. | 200 / 250 |
| 143 | Ensemble de 5 médailles du Colonel CATTIN du 3 ^e régiment étranger : - Croix de guerre 1914-1915. Bronze (coup à un gliave). Long ruban à quatre palmes cousues. -Croix de guerre 1914-1918. Bronze. Ruban à quatre palmes. -Médaille interalliée par MORLON. Bronze. Ruban. -Médaille commémorative 14-18. Bronze. Ruban. -Croix du combattant. Bronze. Ruban. T.T.B. 60/80€ Provenance : Colonel CATTIN du 3 ^e régiment étranger. | 60 / 80 |
| 144 | Trois médailles du Colonel CATTIN du 3 ^e régiment étranger : -Médaille coloniale. Argent. Ruban de la médaille du Maroc à deux agrafes " TONKIN " et " MAROC 1925-26 ". -Médaille du Maroc. Argent ; Fragment de ruban à barrette " OUDJDA ". -Croix de guerre " Théâtres opérations extérieures ". Bronze. Ruban à une palme. On y joint une épingle de cravate émaillée à la grenade de la Légion. T.T.B. Provenance : Colonel CATTIN du 3 ^e régiment étranger. | 60 / 80 |
| 145 | Six décorations du Colonel CATTIN du 3 ^e régiment étranger : -Etoile d'Officier de la Légion d'honneur, III ^e République. Or et émail (éclats, tâches). Ruban à rosette. Poinçon tête d'aigle. Poids brut : 22 gr brut. -Deux étoiles de chevalier de la Légion d'honneur, III ^e République. Argent, vermeil et émail. Rubans dont un à rosette. -Palmes académiques. Argent et émail. Ruban. -Chevalier du mérite social. Argent et émail. Ruban. -Société française de secours aux blessés. -Miniature du Ministère du Commerce. B. (Eclats) Provenance : Colonel CATTIN du 3 ^e régiment étranger. | 200 / 300 |
| 146 | MAROC Médaille du mérite militaire chérifien. Argent, vermeil et émail. Ruban. Poinçon tête de sanglier. Ht : 4,6 cm. T.T.B. Provenance : Colonel CATTIN du 3 ^e régiment étranger. | 100 / 150 |

| N° | DESIGNATION | ESTIMATIONS |
|-----|--|-------------|
| 147 | <p>MAROC Médaille du mérite militaire chérifien. Argent, vermeil et émail. Ruban. Poinçon tête de sanglier. Ht : 4,9 cm. T.T.B. 100/150€</p> <p>Provenance : Colonel CATTIN du 3è régiment étranger.</p> | 100 / 150 |
| 148 | <p>MAROC ORDRE DU OUISSAM ALAOUITE Deux étoiles : -Etoile d'officier du 1er type, montée en commandeur. Vermeil et émail (éclats). Fragment de cravate. Ht : 5,9 cm. -Etoile de commandeur du 2è type. Vermeil et émail (éclats). Cravate. Poinçon tête de sanglier, d'orfèvre et à l'Aigle. Ht : 8,5 cm. T.B. à T.T.B.</p> <p>Provenance : Colonel CATTIN du 3è régiment étranger.</p> | 200 / 300 |
| 149 | <p>MAROC Médaille de la Paix du Maroc. En bronze argenté. Ruban à l'étoile chérifienne. Ht : 6,5 cm. T.T.B. 40/60€</p> <p>Provenance : Colonel CATTIN du 3è régiment étranger.</p> | 40 / 60 |
| 150 | <p>TUNISIE ORDRE DU NICHAN IFTIKHAR Etoile de chevalier au monogramme de Sidi Ahmed (1929-1942). Argent et émail. Ruban. Avec sa miniature. Ht : 8 et 2,3 cm. SUP.</p> <p>Provenance : Colonel CATTIN du 3è régiment étranger.</p> | 80 / 120 |
| 151 | <p>" Le livre d'or du centenaire de la Légion étrangère " Exemplaire du Colonel CATTIN du 3è REI. 1931, Paris. Reliure en cuir rouge et vert orné sur le premier plat de la grenade à sept flammes, travail d'un légionnaire. Exemplaire n°36, sur papier d'Arches, avec un dessin aquarellé de Pierre BENIGNI sur la page de garde. Sont joints le programme du centenaire de la Légion (Imprimerie Roidot à Sidi Bel Abbès) et un beau programme entièrement dessiné de Noël 1930 de la garnison de RICH</p> | 100 / 150 |

| N° | DESIGNATION | ESTIMATIONS |
|-------|---|-------------|
| 152 | <p>Ensemble de neuf décorations et dix neuf documents relatifs à Monsieur Auguste CHANTRY, vétéran belge de la 1ère GM :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Deux étoiles de chevalier de l'Ordre de Léopold II, une à légende bilingue, l'autre avec glaives. Métal argenté et émail. Rubans. -Médaille de l'Yser. -Croix de guerre belge 14-18. -Médaille interalliée. -Médaille de Léopold II -Médaille d'ancienneté de 2è classe. -Médaille des Croix de feu. <p>Avec brevets et courriers correspondants, cartes d'identité et d'ancien combattant.</p> | 200 / 300 |
| 152,1 | <p>Ensemble de dix médailles comprenant une médaille du Mexique en argent par Barre, avec son ruban tissé, trois médailles de Sainte Hélène (deux ordonnances et une réduction), en bronze patiné, deux décorations belges et quatre médailles commémoratives de l'Empereur Napoléon 1er.</p> | 200 / 300 |
| 152,1 | <p>HONGRIE ORDRE DU MERITE, créé en 1922. Croix de commandeur. Vermeil et émail. Cravate. Dans son écrin orné de la couronne hongroise. T.T.B. (accident à l'émail , coté revers)</p> | 300 / 500 |
| 153 | <p>DIVERS Dix huit insignes et pin's dont Insigne C.d.P (dos lisse), insigne " Le Terrible " (dos lisse), 37è compagnie CC du Train (Drago, dos lisse), Porte avions Arromanches, DLS, etc... B.E.</p> | 50 / 60 |
| 153,1 | <p>Brevet de la Médaille de Sainte Hélène. Au nom de Jean Cario, ancien soldat du 115è de ligne. Brevet n°73 520 Cachet sec aux Grandes Armes impériales. Encadré sous verre. A.B.E.</p> | 50 / 60 |
| 154 | <p>MARINE Huit insignes dont Hydrographe Amiral Mouchez (dos lisse, non marqué), Batiment Desaix (Courtois, dos lisse), Aviso La Gracieuse (AB Paris, dos lisse), Centre Pont Réan (Courtois, dos guilloché), Sous marin Mille (AB Paris, dos lisse), " Marine Tonkin " (AB Paris, dos lisse), Sous marin Narval (poinçon AB, dos lisse), Jeanne d'Arc (AB Paris, dos lisse). B.E.</p> | 100 / 150 |
| 155 | <p>MARINE Huit insignes dont Sous marin Morse (AB Paris, dos lisse), sous marin Orion (poinçon AB, dos lisse), sous marin Le Diamant (poinçon, dos lisse), sous marin Phoque (AB Paris, dos lisse), bâtiment Jean Bart (Courtois), mouilleur de mines Nemo (AB Paris, dos lisse), Dragueur de mines Aubépine (Courtois, dos lisse non marqué) A.B.E.</p> | 200 / 300 |
| 155,1 | <p>Boite ronde en loupe de thuya ornée au couvercle d'une miniature figurant Napoléon 1er passant ses troupes en revue. Signé Joseph Van DRIESTEN. (Lille 1853 - 1923) Hauteur : 5.5 cm. Diamètre : 11.5 cm.</p> | 400 / 500 |

| N° | DESIGNATION | ESTIMATIONS |
|-------|--|-------------|
| 156 | <p>Belle dague de style néogothique. En bronze ciselé, doré et argenté, en partie patiné. Poignée à décor de l'Archange St Michel terrassant le dragon, travaillé en ronde bosse. Garde à deux quillons recourbés vers le bas. Lame flamboyante, gravée à l'acide de fleurettes et motifs végétaux. Fourreau avec crochet de ceinture, en bronze doré patiné, à décor en fort relief du diable reposant sur des crânes. A.B.E. Fin du XIX^e siècle.</p> | 300 / 500 |
| 156,1 | <p>Fusil de chasse à silex transformé à percussion, deux coups, de ROBINEAUX AINE à AGEN. Canons juxtaposés, gravés sur la bande " ROBINEAUX FILS AINE A AGENT ", avec restes de bleu et d'or. Platines avants signées en suite " ROBINEAUX FILS AINE A AGEN " et chiens ciselés de têtes d'animaux fantastiques, gravés de feuillages. Garnitures en argent finement ciselé et gravé, à décor de corbeilles de fruits, tête de béliers et de divinités, aigle, caducée, cornes d'abondance. Crosse en noyer sculpté et reverné, à décor d'écaillures et de tête d'animal fantastique. A.B.E. (Petits manques au bois). Epoque Premier Empire. Poinçon de titre au coq 1 (1798-1809) Poinçon de garantie tête de vieillard 85 Paris (1798-1809) Poinçon au crabe.</p> | 800 / 1000 |
| 156,2 | <p>Fusil de chasse à broche, deux coups, calibre 16. Canons en table, platines arrières. Crosse en noyer. A.B.E. Vers 1870.</p> | 100 / 150 |
| 156,3 | <p>Fusil de chasse, deux coups, à percussion centrale chiens extérieurs. Canons en table, damas. Platines avants gravées, chiens à corps rond, levier d'ouverture sur le côté droit. Crosse en partie quadrillée (fêlés). A.B.E. Vers 1880.</p> | 200 / 300 |
| 156,4 | <p>Carabine de jardin système WARNANT A.B.E.</p> | 100 / 150 |
| 157 | <p>Sabre au modèle des Gardes Suisses modèle 1763. Fusée entièrement filigranée de laiton. Monture en bronze. Garde à trois branches et coquille. Lame droite à dos plat et pans plats. Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton. XVIII^e siècle.</p> | 400 / 500 |
| 158 | <p>Sabre d'officier d'infanterie révolutionnaire. Poignée en bois quadrillé. Monture en laiton. Pommeau en tête de lion. Garde à une branche et deux oreillons. Lame courbe à gouttières, contre tranchant et pans creux, gravée au talon " Pour la Loi ", " Le Roi ". Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. A.B.E. Vers 1790. (composite).</p> | 200 / 300 |
| 159 | <p>Sabre Briquet des grenadiers à pied modèle 1790. Monture en bronze. Garde à une branche. Lame courbe à dos plat, gravée " Mfre Rle d'Alsace ", " Grenadier ", de la grenade et du chiffre royal, poinçonnée au talon. Fourreau en cuir. B.E. Epoque Louis XVI. 300/350€</p> | 300 / 350 |

| N° | DESIGNATION | ESTIMATIONS |
|-----|--|-------------|
| 160 | Sabre d'officier d'infanterie. Poignée entièrement filigranée de cuivre. Garde à une branche et deux oreillons en navette. Lame courbe à dos plat, pans creux, gravée au talon. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. A.B.E. Epoque Directoire/Consulat. | 400 / 500 |
| 161 | Epée d'officier dite d'uniforme. Fusée filigranée. Monture en laiton. Garde à une branche et coquille bi valve. Lame triangulaire. A.B.E. S.F. Epoque Consulat/1er Empire. | 200 / 300 |
| 162 | Sabre d'officier de cavalerie Légère. Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton. Garde à trois branches et deux oreillons en navette. Lame courbe, à dos plat, contre tranchant et pans creux. Fourreau en tôle de fer à deux larges bracelets en laiton. A.B.E. Epoque 1er Empire. | 400 / 600 |
| 163 | Epée d'officier. Fusée en bois quadrillé. Monture en laiton ciselé, doré, gravé au trophée " à la romaine ". Lame triangulaire gravée au tiers. B.E. S.F. Epoque 1er Empire-Restauration. | 200 / 300 |
| 164 | Sabre briquet d'infanterie. Monture en bronze. Garde à une branche. Poignée à godrons. Lame courbe à dos plat. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. A.B.E. Premier tiers du XIXè siècle. | 120 / 150 |
| 165 | Epée d'officier subalterne modèle 1816. Fusée filigranée. Monture en laiton. Garde à une branche. Clavier uni. Lame à double pans creux. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. A.B.E. Epoque Restauration. | 150 / 200 |
| 166 | Sabre de cavalerie légère troupe modèle 1821. Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton. Garde à trois branches. Lame courbe à dos plat gravée " Mre d'Armes de Chatlt janvier 1877 Cav. Lere Mel 1822 ", à contre tranchant et pans creux. Fourreau en tôle de fer à un bracelet. B.E. | 200 / 250 |
| 167 | Epée d'officier subalterne. Fusée en bronze. Monture en bronze ciselé. Pommeau à la grenade. Garde à une branche. Clavier au coq. Lame à arête médiane. A.B.E. S.F. Epoque 1830/1848. | 150 / 250 |
| 168 | Epée d'officier. Fusée à plaquettes de nacre. Monture en laiton doré et ciselé. Garde à une branche. Clavier au trophée d'armes. Lame triangulaire gravée, dorée et bleuie au tiers. A.B.E. S.F. Epoque Restauration. | 200 / 250 |

| N° | DESIGNATION | ESTIMATIONS |
|-----|--|-------------|
| 169 | <p>Epée d'officier. Fusée en bois quadrillé. Monture en laiton doré et ciselé. Garde à une branche. Clavier aux " Armes de France ". (limées sous Louis-Philippe). Lame triangulaire gravée au tiers. A.B.E. S.F. Epoque Restauration - Monarchie de Juillet</p> | 100 / 150 |
| 170 | <p>Epée de musicien. Fusée en bois quadrillé. Monture en laiton. Clavier à la harpe. Lame à méplat médian marquée " Vive le roi ". A.B.E. S.F. (composite). Vers 1830. 80/120€ Roubaix</p> | 80 / 120 |
| 171 | <p>Glaive d'infanterie modèle 1831. Monture en bronze. Poignée à godrons. Lame droite à arête médiane. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. A.B.E.</p> | 80 / 100 |
| 172 | <p>Sabre d'abordage modèle 1833. Monture en fer. Poignée à pans. Garde à coquille. Lame courbe à dos plat et pans creux gravée des ancres. Foureau en cuir à deux garnitures en laiton. A.B.E. Epoque Monarchie de Juillet. 300/400€</p> | 300 / 400 |
| 173 | <p>Sabre d'officier d'infanterie modèle 1821. Poignée recouverte de basane (manque le filigrane). Monture en laiton ciselé. Garde à deux branches. Lame courbe à dos plat, gravée, dorée et bleuie aux deux tiers. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. A.B.E. Epoque Monarchie de Juillet.</p> | 200 / 300 |
| 174 | <p>Sabre d'officier d'infanterie modèle 1845. Poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton doré. Garde à jours. Lame cintrée gravée " Châtellerault mai 1848 " . Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton. A.B.E. Epoque Monarchie de Juillet.</p> | 300 / 400 |
| 175 | <p>Sabre d'adjudant modèle 1855. Poignée en corne (manque le filigrane). Monture en laiton ciselé. Garde à jours. Lame cintrée à dos plat, gouttières, contre tranchant et pans creux. Fourreau en tôle de fer à un bracelet. A.B.E. Epoque Monarchie de Juillet. 150/250€</p> | 150 / 250 |
| 176 | <p>Epée d'officier subalterne. Monture en bronze. Fusée ciselée de feuillages. Clavier à l'aigle, à pompe. Lame à quatre pans creux. Fourreau en cuir à chape en laiton (manque la bouterolle). A.B.E. Epoque Second Empire.</p> | 150 / 250 |

| N° | DESIGNATION | ESTIMATIONS |
|-----|--|-------------|
| 177 | <p>Epée d'officier ou de cour. Fusée à plaquettes de nacre. Monture en laiton ciselé doré. Garde à une branche. Clavier à l'aigle. Lame triangulaire. B.E. S.F. Epoque Second Empire.</p> | 200 / 300 |
| 178 | <p>Epée de consul. Fusée à plaquettes de nacre. Monture en laiton ciselé et doré. Garde à une branche. Clavier à jours sur faisceau de licteur. Lame triangulaire gravée à la moitié avec chape. A.B.E. S.F. Epoque IIIè République.</p> | 150 / 250 |
| 179 | <p>Epée de diplomate. Fusée à plaquettes de nacre. Monture en laiton doré et ciselé. Garde à une branche. Clavier au faisceau de licteur et " FR ". Lame triangulaire, partie de fourreau en cuir avec chape. A.B.E. Epoque IIIè République.</p> | 200 / 300 |
| 180 | <p>Epée d'officier des mines. Fusée à plaquettes de nacre. Monture en laiton ciselé et doré. Garde à une branche. Clavier à jours aux " marteaux croisés ". Lame triangulaire gravée au tiers. A.B.E. S.F. Epoque IIIè République.</p> | 150 / 250 |
| 181 | <p>Epée d'officier du service de santé. Fusée filigranée. Monture en laiton. Garde à à une branche. Clavier au caducée. Contre clavier à pompe. Lame à quatre pans creux. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. A.B.E. Epoque IIIè République.</p> | 100 / 150 |
| 182 | <p>Sabre d'officier de marine modèle de l'Ecole Navale. Poignée en corne. Monture en laiton doré ciselé. Garde à coquille à l'ancre. Lame courbe à dos plat et double gouttière. Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton doré. Chape à l'ancre. B.E. Epoque IIIè République.</p> | 300 / 350 |
| 183 | <p>Couteau turc dit Bitchaq. Poignée à plaquettes d'ivoire de morse. Lame en damas à dos, à arête médiane. Fourreau en bois recouvert de velours écarlate, (usure), à deux garnitures en métal doré, découpé, gravé. A.B.E. XIXè siècle.</p> | 400 / 600 |
| 184 | <p>Couteau persan dit Kindjal. Poignée en tête de cheval gravée, dorée. Lame droite à dos. Fourreau en bois recouvert de velours (usure), à deux garnitures en métal doré, découpé et gravé. A.B.E. Inde. Fin du XIXè siècle.</p> | 400 / 500 |

| N° | DESIGNATION | ESTIMATIONS |
|-----|--|-------------|
| 185 | Poignard dit Koukriss. Poignée en corne. Lame courbe gravée. Fourreau en bois recouvert de cuir. A.B.E. Fin du XIXè siècle (manque les deux batardeaux). | 50 / 60 |
| 186 | Deux baïonnettes à douille pour fusils. B.E. Début du XIXè siècle. | 40 / 50 |
| 187 | Baïonnette chassepot modèle 1866. Poignée en bronze. Lame gravée " Mre d'Armes de Chatlt Août 1873 ". Fourreau en tôle de fer bleui. A.B.E. | 60 / 80 |
| 188 | Baïonnette chassepot modèle 1866. Poignée en bronze ; lame courbe (piqûres), gravée " Mre Imple de saint Etienne Janvier 1868 ". Fourreau en tôle de fer. A.B.E. | 40 / 50 |
| 189 | Baïonnette Gras modèle 1874. Poignée en bois. Lame gravée " Mre d'Armes de St Etienne Xbre 8/78 ". Fourreau en tôle de fer. | 30 / 40 |
| 190 | Baïonnette Lebel modèle 1866-93-15. Poignée en bronze. Fourreau en tôle de fer. A.B.E. | 30 / 40 |
| 191 | Baïonnette pour mousqueton modèle 1892. Poignée en bois. Fourreau en tôle de fer. A.B.E. | 20 / 30 |
| 192 | Baïonnette Mauser modèle 98K. Fourreau en fer (coups). | 20 / 30 |
| 193 | Fourreau en cuir d'épée, à deux garnitures en laiton. XIXè siècle. On y joint deux bouterolles d'épée en laiton gravé. | 40 / 50 |
| 194 | Pistolet à silex modèle 1763/66. Canon rond à méplats au tonnerre. Platine (effacée) et chien à corps plats. Garnitures en laiton. Crosse en noyer. Baguette en fer. E.M. | 400 / 600 |
| 195 | Pistolet à silex de voyage. Canon rond à pans au tonnerre. Platine et chien col de cygne à corps plats. Bassinet en fer. Garnitures en laiton. Crosse en noyer. Baguette en bois (postérieure). A.B.E. Vers 1760/1780. | 200 / 300 |

| N° | DESIGNATION | ESTIMATIONS |
|-----|---|-------------|
| 196 | Pistolet à silex d'officier. Canon rond à méplat sur le dessus et au tonnerre. Platine et chien à corps plats. Garnitures en laiton. Crosse en noyer. Baguette en fer. E.M. Vers 1780. | 300 / 350 |
| 197 | Carabine de chasse double à silex, à deux canons superposés tournants, un chien. Canons ronds à pans, poinçonnés aux tonnerres, marqués " London ". Platines arrières signées " Pratt " et chiens à corps plats gravés. Pontet en fer. Plaque de couche et pièce de pouce en laiton. Crosse en noyer. A.B.E. Vers 1780. | 600 / 800 |
| 198 | Pistolet à silex d'officier transformé à percussion. Canon rond rainuré au tonnerre. Garnitures en laiton ciselé. Calotte en tête de grotesque. Crosse en noyer. Baguette en bois. E.M. Vers 1780/1800. | 150 / 200 |
| 199 | Pistolet à coffre à silex. Canon rond à balle forcée, sécurité à l'arrière du chien. Coffre signé " Smith London ". Détente rentrante. Crosse en noyer. B.E. Vers 1780/1800. | 250 / 350 |
| 200 | Fusil de chasse à silex. Canon rond à pans au tonnerre. Platine et chien col de cygne à corps ronds. Bassinet et garnitures en fer. Crosse à joue en noyer quadrillé. Baguette en fer. B.E. Vers 1780/1800 (réparation de bois au fût). | 400 / 600 |
| 201 | Fusil de chasse à silex. Canon rond à pans au tonnerre. Platine signée " Siener à Paris " et chien col de cygne à corps plats gravés. Garnitures en fer découpé. Baguette en fer. Crosse en noyer en partie quadrillé. B.E. Vers 1780/1800. | 400 / 600 |
| 202 | Pistolet à coffre à silex. Canon rond à balle forcée. Coffre et pontet gravés. Crosse en noyer avec incrustation de fils d'argent. A.B.E. Vers 1790/1800. | 200 / 250 |
| 203 | Pistolet à coffre à silex. Canon rond à balle forcée. Sécurité à l'arrière du chien. Pontet en fer. Crosse en noyer. B.E. Vers 1780/1800. | 250 / 350 |
| 204 | Pistolet à coffre à silex. Canon à pans et coffre en bronze. Pontet en fer. Crosse en noyer. B.E. Vers 1800. | 150 / 200 |

| N° | DESIGNATION | ESTIMATIONS |
|-------|--|-------------|
| 205 | Pistolet de gendarmerie à silex transformé à percussion. Canon rond à pans au tonnerre. Platine poinçonnée. Garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer. E.M. Vers 1800/1820. | 150 / 200 |
| 206 | Pistolet de gendarmerie modèle An IX transformé à percussion. Canon rond à pans au tonnerre. Queue de culasse marquée " Mle An 9 ". Platine gravée " Maubeuge Manufre Nle ". Garnitures en fer. Crosse en noyer. Baguette en fer. E.M. | 200 / 300 |
| 207 | Fusil d'infanterie à silex modèle An IX. Canon rond à méplat au tonnerre poinçonné. Platine gravée " Saint Etienne Manuf Impale ". Garnitures et baguette en fer poinçonné. Crosse en noyer avec cachet. A.B.E. (oxydation légère). | 600 / 800 |
| 208 | Mousqueton de cavalerie à silex. Canon rond à pans au tonnerre. Platine unie. Garnitures en laiton. Crosse en noyer. Baguette en fer. A.B.E. XIX ^e siècle. (oxydation, accident de bois). | 200 / 250 |
| 209 | Pistolet d'arçon à percussion modèle 1822 T bis. Canon rond à pans au tonnerre poinçonné. Platine gravée " Manuf Roy de Maubeuge ". Garnitures en laiton. Baguette en fer. Crosse en noyer. E.M. (piqûres). | 300 / 350 |
| 210 | Fusil d'infanterie à percussion modèle 1822 T bis. Canon rond poinçonné et marqué au tonnerre. Queue de culasse marquée " 1822 T bis ". Platine gravée " Mre Rle de Saint Etienne ". Garnitures en fer poinçonné. Crosse en noyer. Baguette en fer. Baïonnette à douille. A.B.E. | 300 / 400 |
| 211 | Mousqueton à percussion modèle 1829T. Canon rond à méplats au tonnerre avec hausse et poinçons. Platine unie. Chien à corps rond. Garnitures en laiton. Baguette en fer. Bretelle. A.B.E | 400 / 500 |
| 211,1 | Fusil militaire (voltigeur). | 80 / 100 |
| 212 | Pistolet à percussion d'officier. Canon à pans rubans, damas. Platine avant et chien à corps plats gravés. Pontet repose doigt et calotte gravés en suite. Détente réglable. Crosse en noyer quadrillé. A.B.E. Vers 1830/1840. | 250 / 350 |

| N° | DESIGNATION | ESTIMATIONS |
|-----|---|-------------|
| 213 | Fusil de chasse à silex transformé à percussion, deux coups. Canons ronds damas en table. Platines avants et chiens à corps plats. Garnitures en fer découpé. Crosse à joue en noyer quadrillé, sculpté d'une tête de cerf. Baguette en fanon. A.B.E. Vers 1830. 150/250€ | 150 / 250 |
| 214 | Carabine à percussion modèle 1842. Canon rond à pans, poinçonné et daté " 1846 " au tonnerre. Queue de culasse marquée " Mle 1842 ". Platine arrière gravée " Mr RI de St Etienne ". Garnitures en laiton poinçonné. Crosse en noyer. Baguette en fer. B.E. | 400 / 500 |
| 215 | Petit pistolet à coffre à percussion. Canon rond à balle forcée. Coffre gravé. Détente rentrante. Crosse en noyer ornée de fils d'argent. B.E. Vers 1830/1840. | 150 / 200 |
| 216 | Pistolet à coffre à percussion, deux coups. Bloc de deux canons à pans et coffre en bronze. Pontet en fer. Crosse en noyer. A.B.E. Vers 1830/1850. | 150 / 200 |
| 217 | Pistolet à coffre à percussion. Canon à pans et coffre en bronze. Pontet en fer. Crosse en noyer. A.B.E. Vers 1840. | 80 / 120 |
| 218 | Pistolet à percussion, deux coups. Canons ronds en table. Platines avants et chiens à corps plats gravés. Pontet et calotte décorés en suite. Baguette en fer. Crosse en noyer quadrillé (cassure recollée). E.M. Vers 1840 (oxydation). | 200 / 300 |
| 219 | Pistolet à coffre à percussion. Long canon rond damas à balle forcée. Coffre gravé. Chien extérieur droit. Détente rentrante. Crosse en palissandre avec boîte à capsules tête de lion dans la crosse. B.E. Vers 1840/1850 | 150 / 250 |
| 220 | Pistolet à coffre à percussion. Canon rond damas à balle forcée. Coffre gravé. Détente rentrante. Crosse en noyer clair sculpté. B.E. Vers 1840/1850. | 150 / 250 |
| 221 | Pistolet à coffre à percussion, deux coups. Canons ronds séparés, en table. Coffre et pontet gravés de feuillages. Crosse en noyer sculpté. B.E. Vers 1840/1850. | 200 / 250 |
| 222 | Gros pistolet à coffre à percussion, deux coups. Bloc de deux canons à pans, en table. Coffret et pontet gravés. Crosse en noyer. A.B.E. Vers 1850. | 200 / 250 |

| N° | DESIGNATION | ESTIMATIONS |
|-----|--|-------------|
| 223 | Pistolet à coffre à percussion, deux coups. Canons ronds séparés, rubans, damas, superposés. Coffre et pontet unis. Crosse en noyer. E.M. Vers 1850. | 100 / 120 |
| 224 | Pistolet à silex d'officier. Canon à pans. Platine gravée " Maubeuge Manuf Nle ". Garnitures en fer. Baguette en fanon. A.B.E. (oxydation). Vers 1850. | 300 / 400 |
| 225 | Fusil de chasse à percussion. Canon rond ruban, à pans au tonnerre, gravé. Platine avant, chien et garnitures en fer gravé en suite. Crosse en noyer quadrillé. Baguette en bois. A.B.E. (oxydation). Vers 1850. | 300 / 400 |
| 226 | Fusil à tabatière à système " Major Fosbery ". Canon rond poinçonné au tonnerre avec hausse. Bloc de culasse avec marquage. Garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer frappé " Kynock et Cie ". A.B.E. Vers 1850/1860. | 300 / 400 |
| 227 | Revolver à percussion Adams, cinq coups, calibre 12 mm DA. Canon à pans. Carcasse fermée, gravée. Plaquettes de crosse quadrillées. E.M. (oxydation). Vers 1850/1860. | 250 / 350 |
| 228 | Tromblon à percussion. Canon rond fortement tromblonné à la bouche, à pans au tonnerre. Platine et chien à corps plats gravés. Garnitures en maillechort décoré en suite. Crosse à joue en noyer sculpté. Baguette en bois (raccourcie). Vers 1850/1860. | 200 / 300 |
| 229 | Revolver Colt Army modèle 1860 à percussion, six coups, calibre .44. Canon rond avec reste de marquage. Pontet en laiton. Plaquettes de crosse en noyer. A.B.E. | 600 / 800 |
| 230 | Pistolet d'arçon à silex. Canon rond décoré au tonnerre. Platine et chien à corps plats gravés. Garnitures en bronze ciselé. Crosse en noyer. Baguette en bois. Balkans. XIX ^e siècle. | 200 / 300 |
| 231 | Carabine de tir à percussion. Canon à pans rayé, décoré à l'or au tonnerre. Platine et chien à corps plats jaspés. Garnitures en fer et laiton. Baguette en fer. Crosse à joue à tiroir en noyer. B.E. Vers 1860/1880. | 200 / 300 |
| 232 | Fusil de chasse à système à chargement par la culasse, à percussion. Canon rond avec hausse. Platine arrière signée " Dean & son 30 King William Street London Bridge ". Crosse en noyer en partie quadrillé. E.M. Vers 1860/1870 (oxydation). | 300 / 400 |

| N° | DESIGNATION | ESTIMATIONS |
|-----|---|-------------|
| 233 | Fusil d'infanterie chassepot modèle 1866. Canon rond à pans, avec hausse au tonnerre, poinçonné. Culasse gravée " Manufacture Impériale Saint Etienne modèle 1866 ". Garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer (vermoulue). E.M. | 100 / 150 |
| 234 | Fusil d'infanterie chassepot modifié Gras modèle 1866-74, signé " Manufacture d'Armes de Châtelleraut 1874 S79 MA ". Canon rond à pans au tonnerre avec hausse. Garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer (vermoulue). E.M | 100 / 150 |
| 235 | Revolver d'officier modèle 1874 S 1876, six coups, calibre 11 mm. Carcasse gravée " Mre d'Armes Saint Etienne ". Plaquettes de crosse en bois noirci quadrillé. M.E. (piqûres, deux trous dans le canon). | 150 / 200 |
| 236 | Revolver poivrière à broche, six coups, calibre 7 mm. Chien sans crête. Détente pliante. Plaquettes de crosse en noyer avec baguette en fer noyée. E.M. Vers 1870 (oxydation). | 100 / 150 |
| 237 | Fusil de chasse à broche, deux coups, calibre 16. Canons en table damas. Platines arrières signées " Adam à Chartres ". Bascule et clé ciselées de feuillages. Garnitures en fer décoré en suite. Crosse en noyer. A.B.E. Vers 1870. | 150 / 250 |
| 238 | Fusil de chasse à broche deux coups, calibre 12. Canons damas en table. Platines arrières et garnitures en fer gravé. Crosse en noyer quadrillé. E.M. Vers 1870. | 80 / 120 |
| 239 | Revolver à broche d'officier six coups, calibre 12 mm. Canon rond ; barillet et carcasse unis. Plaquettes de crosse en noyer avec anneau. Baguette en fer. B.E. Vers 1870. Poinçon de Liège. | 250 / 300 |
| 240 | Revolver à broche six coups, calibre 7 mm. Canon à pans. Barillet et carcasse gravés. Détente pliante. Baguette en fer. Crosse en ébène sculpté. B.E. Vers 1870. | 100 / 150 |
| 241 | Revolver à broche d'officier, six coups, calibre 12 mm. Canon rond à pans au tonnerre. Barillet et carcasse unis. Plaquettes de crosse en noyer quadrillé avec anneau. Baguette en fer. B.E. Vers 1870/1880. Poinçon de Liège. | 200 / 300 |

| N° | DESIGNATION | ESTIMATIONS |
|-----|---|-------------|
| 242 | Pistolet à coffre à broche, à baïonnette, deux coups, calibre 9 mm. Bloc de deux canons à pans avec baïonnette repliable sur le dessus. Coffre gravé. Détonnes rentrantes. Crosse en bois noirci avec anneau. A.B.E. Vers 1880/1900. | 150 / 200 |
| 243 | Carabine à plomb " Diana Mod 27 " à air comprimé. Crosse pistolet en hêtre verni. B.E. 80/100€ | 80 / 100 |
| 244 | Fusil de chasse Verney Carron Hammerless, deux coups, calibre 12-70. Canons superposés de 79,5 cm. Bande ventilée. Crosse pistolet en noyer de 37 cm avec sabot. (piqûres). M.E. Catégorie D1 à déclarer. | 60 / 80 |
| 245 | Fusil de chasse Damon Petrik, deux coups, calibre 16 magnum extracteur. Canons ronds superposés de 70 cm (piqûres). Bascule droite. Crosse en noyer rallongée, quadrillée, de 39 cm (avec sabot). Catégorie D1 à déclarer | 100 / 150 |
| 246 | Fusil de chasse Beretta à platines S2, deux coups, calibre 12-70 éjecteur. Canons superposés de 71 cm avec bande ventilée. Crosse en noyer de 37 cm avec sabot en caoutchouc. (piqûres). Catégorie D1 à déclarer. 500/600€ | 500 / 600 |
| 247 | Mousqueton Berthier. Canon rond daté " 1893 ". Culasse marquée " Châtellerault Mle 1892 ". Garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer. A.B.E. (sans chargeur). Catégorie C soumis à déclaration. | 100 / 150 |
| 248 | Mouchoir d'instruction militaire n°1. " Démontage et remontage du revolver modèle 1873 ". A.B.E. | 50 / 60 |
| 249 | Trois poires à poudre : a) en corne, bec en laiton. b) en cuir, bec en laiton. c) recouverte de cuir, bec en laiton. A.B.E. Fin du XIXè siècle. | 60 / 80 |
| 250 | Trois cornes à poudre : a) longue, en corne noire, fond en bois. b) moyenne, en corne marbrée, laiton et bois. c) petite, en corne claire, bec en laiton. A.B.E. Fin du XIXè siècle. | 80 / 120 |

| N° | DESIGNATION | ESTIMATIONS |
|-----|---|-------------|
| 251 | Sabre d'officier de cavalerie légère modèle 1822. Poigné en corne avec filigrane. Monture en laiton cuivré. Garde à trois branches ciselées. Lame courbe à dos rond , contre tranchant et pans creux. Fourreau en tôle de fer à deux anneaux. B.E. | 200 / 250 |
| 252 | Sabre de canonnier monté modèle 1829. Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton. Garde à une branche. Lame courbe à dos plat, gravée " Mre Imple de Chatl 7bre 1860 Canonnier Monté Mle 1829 M ", à contre tranchant et pans creux. B.E. S.F. | 150 / 200 |
| 253 | Sabre d'officier d'infanterie modèle 1882. Poignée en corne avec filigrane. Garde à quatre branches nickelées. Lame droite. Fourreau en métal à un bracelet. E.M. | 60 / 80 |
| 254 | Deux sabres d'infanterie du type Briquet. Monture en bronze. Garde à une branche. Lame courbe. S.F. XXè siècle. | 60 / 80 |
| 255 | Carabine de selle Winchester UBERTI type 1866, calibre 22. Crosse en noyer ciré. Fabrication moderne pour le tir. Catégorie C à déclarer. n°32774 | 150 / 250 |
| 256 | Carabine Bernardelli calibre 9 mm Flobert. Crosse pistolet en bois verni. Catégorie C à déclarer. n°264L | 100 / 150 |
| 257 | Carabine à verrou Nationale Rifle 1 coup calibre 5,5. Canon rond avec hausse. Catégorie C à déclarer. n°D14B147 | 60 / 80 |
| 258 | Carabine à verrou MSA J GAUCHER Catégorie C à déclarer. | 50 / 60 |
| 259 | Sabre d'officier Vers 1900. | 60 / 80 |
| 260 | Sabre d'officier daté 1918 | 60 / 80 |
| 261 | Trois sabres turcs? | 80 / 100 |
| 262 | Epée officier de gendarmerie 2nde Empire. Lame en bon état. Fourreau, manque la bouterolle. Longueur totale - 97 cm. | 50 / 60 |

| N° | DESIGNATION | ESTIMATIONS |
|-----|---|-------------|
| 263 | Alphonse DE NEUVILLE(1835-1885). "Tambours de l'Empire." Dessin à la plume signé en bas à droite. A vue : 24 x 18 cm. | 80 / 100 |
| 264 | Fusil de chasse à canons juxtaposés à verrou, Canon HEURTIER 137505, crosse en partie quadrillée. | 150 / 200 |
| 265 | Deux têtes d'obus en plomb et bronze gravées. "Evènements d'Egypte juin 1882" | 50 / 80 |
| 266 | Fusil de chasse à canons superposés NTS Manufactura Perazzi-Italie numéro 102373 | |
| 267 | Fusil de chasse à canons superposés Fabrique Nationale HERSTAEL , Belgique. Calibre 12(?) numéro 64068S | |