

NIVEAU R-1 : RECEPTION STOCKAGE

- 1** Ensemble de mobilier de bureau comprenant :
 - armoire haute métallique à rideaux,
 - 2 tables à plateau mélaminé gris et piètement PVC,
 - 2 fauteuils tissus.
- 2** Travées d'étagères hautes aluminium GN de 4 niveaux.
- 3** 2 chariots mobiles inox à trois plateaux.
- 4** 3 travées d'étagères hautes aluminium GN de 4 niveaux.
- 5** 17 travées d'étagères hautes aluminium GN de 4 niveaux.
- 6** Chariot/roll métallique.
- 7** Plonge inox 1 bac, mélangeur professionnel, zone de travail.
- 8** Armoire à froid positif de marque INFRICO inox à une porte.
- 9** Lave mains inox action genoux.
- 10** Armoire de désinfection de couteaux de marque TOURNUS EQUIPEMENT.
- 11** 5 rolls métalliques de transport.
- 12** 2 étagères aluminium GN de 3/4 niveaux.
- 13** 6 travées d'étagères hautes en aluminium GN de 4 niveaux.
- 14** Chariot/roll métallique.
- 15** 2 chariots à four de 20 niveaux.
- 16** Plonge inox grande capacité avec mélangeur et douchette professionnelle TOURNUS EQUIPEMENT.
- 17** Table rectangulaire inox semi mobile à 1 plateau.
Long. : 200 cm.
- 18** Plonge inox 2 bacs, mélangeur professionnel et zone égouttage.
- 19** Lave-mains inox action pied.
- 20** Chariot métal GN/1/1.

- 21** Armoire de désinfection de couteaux de marque TOURNUS EQUIPEMENT.

- 22** Table rectangulaire inox semi mobile.
Long. : 200 cm.

- 23** Armoire à froid positif de marque LIEBHERR, modèle Profil Line.
Capacité : 600L.

- 24** Lave-mains inox action genoux.

- 25** Trancheuse à jambon de marque MACONI modèle KOLOSSAL type 300 IL.
Année : 2007

- 26** 2 travées d'étagères hautes aluminium GN de 4 niveaux.

- 27** Chariot mobile inox 3 plateaux.

- 28** Eplucheuse à pommes de terre.

- 29** Robot coupe modèle EP 15 TA inox sur piètement avec revêtement abrasif sur les parois de la cuve et plateau abrasif pour l'épluchage traditionnel des légumes.
Puissance : 370W
Intensité : 1,3Amp
Débit : 400 kg/h
Année : 2006

- 30** Lave mains inox de marque TOURNUS EQUIPEMENT action genoux.

- 31** Table inox mobile en inox.
Long. : 100 cm.

- 32** Plonge inox à 2 bacs et mélangeur et dosseret.

- 33** Table inox mobile avec ouvre boites.
Long. : 140 cm.

- 34** Plonge inox un bac grande capacité avec mélangeur et douchette.

- 35** Eplucheuse de marque DITO ELECTROLUX, modèle T15-E.
Capacité : 15kg
Productivité : 240 kg/h

- 36** Echelle mobile GN 1/1 de 20 niveaux.

- 37** Robot coupe modèle CL50 Ultra.
Puissance : 550W
Vitesse : 375 et 750 tr/mn
Année : 2006

- 38** Roll à deux portes (grande capacité).

- 39** Roll à abattant.

- 40** Autolaveur de marque IPC, modèle CT 45 C 50.
Puissance : 850W
Année 2014.

- 41** Adoucisseur d'eau de marque CILLIT RUBIS.

- 42** 12 travées d'étagères hautes aluminium GN de 4/5 niveaux.

- 43** Chariot/roll.

- 44** Environ 17 blocs palettes en PVC de marque MANUTAN empilables.

- 45** Etagère haute aluminium GN de 4 niveaux.

- 46** 7 chariots.

- 47** Table mobile inox de 2 niveaux.

- 48** 2 tables mobiles inox à trois niveaux.

- 49** Lave-mains inox action genoux.

- 50** Balance électronique de marque MILLIOT, modèle TF12, le plateau en acier peint, le boîtier en plastique ABS. Ecran de lecture LCD.
Capacité 600kg à 3t gr avec écran d'affichage digital déporté.
Long. : 120 cm - Larg. : 120 cm
Poids : 120 kg.

- 51** 2 chariots de trois niveaux.

- 52** 3 rolls à abattant.

- 53** Chariot.

- 54** Chariot de trois niveaux.
Long. : 80 cm.

- 55** Bloc vestiaire trois cases gris/jaune.

- 56** Roll.

- 57** Table inox à deux niveaux.
- 58** Ensemble de mobilier comprenant :
- 2 étagères hautes PVC à 5 niveaux,
 - 2 sièges dactylo tissu,
 - classeur métal mat à 10 clapets,
 - armoire haute métallique gris à un rideau,
 - classeur métal 4 tiroirs,
 - poste informatique à plateau crème,
 - convecteur électrique,
 - siège de caisse
- 59** Armoire de marque TECNOX de maintien en température, modèle 14 GN1/1.
Températures : 90°-160°
Capacité : 280 rations
Puissance : 15 600W
Haut. : 142 cm - Larg. : 82 cm - Prof. : 72,6 cm
- 60** Chariot de trois niveaux.
- 61** Meule à aiguiser les couteaux électrique FEM 177.
- 62** 3 portants à vêtements métallique mobile.
- 63** Lave mains inox action genoux.
- 64** 12 blocs 1 case métallique 2 tons, 3 bloc 3 cases métallique, 2 bloc à 3 cases, 14 bloc à 1 case.
- 65** Tableau d'affichage à une porte GM.
- 66** 6 tableaux d'affichage à une porte PM.
- 67** Transpalette manuel de marque PRO LIFTER, modèle L23.
Capacité 2300 kg.
Année : 2006
- 68** 2 nettoyeurs à haute pression de marque KARCHER, modèle HDS 10/20-4 M. Moteur thermique COMMERCIAL.
Haut. : 106 cm - Long. : 133 cm - Larg. : 75 cm
Poids : 171 kg
- 69** Chariot élévateur électrique JUNGHEINRICH type EFG316 année 2006 capacité 1,6 tonne, compteur ?
- 70** Evier deux bacs en inox.
Long. : 200 cm - Larg. : 80 cm
- 71** Placard 3 étagères en inox.
Long. : 180 cm - Larg. : 180 cm - Prof. : 60 cm

- 72** Fontaine à eau à deux becs de marque FREV. Système de détente directe sans réserve d'eau.
Année : 2006
Haut. : 65 cm - Larg. : 50 cm - Prof. : 50 cm
- 73** Table en inox à dossier.
Long. : 80 cm - Larg. : 60 cm
- 74** Four de marque FRIMA à 20 niveaux GN 1/1, modèle SCC. SelfCooking Control à 7 modes de cuisson - Four mixte à trois modes de cuisson.
Année : 2006
- 75** Four de marque FRIMA, modèle Combi Master à 10 niveaux.
- 76** Meuble inox à plateaux et couverts.
Haut. : 150 cm - Long. : 60 cm - Larg. : 54 cm
- 77** Cellule de refroidissement de marque ALPANIVA à 20 niveaux.
- 78** Deux armoires de marque FRIGINOX modèle 600L.
Année : 2007
- 79** Sauteuse gaz à poser de marque ROSINOX.
Haut. : 100 cm - Long. : 90 cm - Prof. : 80 cm
- 80** Marmite gaz à poser de marque ROSINOX.
Haut. : 100 cm - Long. : 90 cm - Prof. : 80 cm
- 81** 4 feux gaz à poser
Haut. : 100 cm - Long. : 90 cm - Prof. : 80 cm
On joint un four HS
- 82** Meuble froid à deux tiroirs groupe logé.
Haut. : 80 cm - Long. : 70 cm - Prof. : 63 cm
- 83** Friteuse électrique de marque VALENTINE, modèle EVO400.
Capacité : 20L
Capacité de production : 38-46 kg/h
Poids : 57 kg
Puissance : 14,4 kW
Haut. : 85 cm - Larg. : 40 cm - Prof. : 60 cm
- 84** Tour réfrigérée à deux portes actif groupe logé à dossier.
- 85** Plancha gaz de marque MORICE.
- 86** Armoire négative actif.
- 87** Armoire à balais en inox.
Haut. : 200 cm - Long. : 60 cm - Prof. : 50 cm

- 88** Lave-verre de marque WINTHERHALTER, modèle GS 502.
- 89** Plonge deux bacs en inox.
Long. : 160 cm - Prof. : 70 cm
- 90** 6 étagères en inox.
Haut. : 160 cm - Long. : 60 cm - Prof. : 50 cm
- 91** Meuble à plateaux en verre sur roulettes.
Haut. : 160 cm - Long. : 130 cm - Prof. : 80 cm
- 92** 3 vestiaires industriels salissantes.
- 93** 2 armoires de desinfection à couteaux de marque TOURNUS EQUIPEMENT.
- 94** Vitrine de présentation en verre.
- 95** 2 bacs à linge de marque RUBBERMAID.
- 96** 30 tables GM.
Long. : 120 cm - Larg. : 80 cm
- 97** 3 tables PM.
Long. : 80 cm - Larg. : 80 cm
- 98** 120 chaises de marque PEDRALI.
- 99** Chariot de service à 3 niveaux.
- 100** Brocs en inox.
- 101** Casier à vaisselle.

NIVEAU R-1 : AGRIPA

- 102** Plonge en inox à 1 bac zone d'égouttage et retour, plan de travail linéaire.
Long. : 2 m (état d'usage).
- 103** Machine automatique à glaçons de marque SCOTSMAN, modèle AC 175.
Capacité maximale : 86kg/24h
Poids : 86 kg.
Haut. : 101,7 cm - Larg. : 67,5 cm - Prof. : 52,1 cm
Année : 2007
- 104** Micro-ondes de marque SAMSUNG NOSEM.
- 105** Machine à glaçons de laboratoire de marque SCOTSMAN, modèle AF20AS.
Capacité maximale : 120kg/24h
Haut. : 112 cm - Larg. : 97,6 cm - Prof. : 52,5 cm
Année 2006.
- 106** Robot coupe modèle R3 avec cuve inox de 3,7L.
Productivité : 3 000 tr/mn
Puissance : 650W
Poids : 13kg
Haut. : 40 cm - Larg. : 21 cm - Prof. : 32 cm
Année : 2006
- 107** Adoucisseur d'eau CTA.
- 108** Robot coupe mixeur R800.
- 109** Robot coupe modèle CL60 levier. La goulotte à levier facilite la découpe des légumes volumineux avec le tube intégré.
Puissance : 1500W
Vitesse : 375 et 750 tr/mn
Année : 2006
- 110** Roll.
- 111** 3 lustres de marques SORMA et NIELFISK 421A.
- 112** Etagères hautes aluminium à cinq plateaux.
- 113** chariot à trois niveaux.

- 114** Micro-ondes de marque MENUMASTER, modèle RMS510DS
SELF.
Puissance : 230V électrique
Volume : 23L
Poids : 14,5 kg
Haut. : 31,1 cm
- 115** 14 packs GN 14 cm.
- 116** roll
- 117** 4 travées d'étagères hautes GN
- 118** Table rectangulaire inox de marque TOURNUS EQUIPEMENT
2m
- 119** 2 tables inox mobile deux plateaux 160cm.
- 120** table inox mobile deux niveaux 100cm.
- 121** table inox mobile un niveau.
- 122** 2 chariots trois niveaux.
- 123** 3 rolls.
- 124** 5 travées d'étagères hautes aluminium GN de 4/5 niveaux.
- 125** plonge inox deux bacs et mélangeur douchette.
- 126** Autolaveuse de marque IPC, modèle CT 30 C 45.
Puissance : 230v
Largeur de travail : 45 cm
Traction : 3,5 km/h
Poids : 48 kg
Haut. : 122 cm - Larg. : 57,6 cm - Prof. : 82,1 cm
- 127** Plan de travail linéaire d'applique à dossier en inox de 8
travées.
Long. : 1,70 m
- 128** Armoire chauffante de marque RIEBHERR THERMOPORT
- 129** 2 armoires de désinfection de marque TOURNUS
EQUIPEMENT
- 130** Manche de diffusion à air froid en tissu et compresseur
GÜNTNER GAF045HH/17 (-50 ET +100°)
- 131** Chauffe assiette à deux modules BLANCO type 2SHE-26 (HS)
- 132** lave mains inox à action genoux

- 133** 2 bacs de lavage avec filtre
- 134** étagère d'applique linéaire en inox GUYON.
Long. : 2m
- 135** vitrine toute face structure en aluminium à une porte à clé
- 136** 4 travées d'étagères hautes aluminium GN de 4/5 niveaux
- 137** Armoire haute métal noir à deux portes
- 138** Table mobile inox deux plateaux
- 139** Table mobile inox 1 plateau
Long. : 200 cm
- 140** Lave-mains de marque TOURNUS EQUIPEMENT à dossier
action genoux.
Cuve de diamètre : 27,5 cm
Haut. : 50 cm - Larg. : 35 cm - Prof. : 33 cm
Année : 2006
- 141** Armoire à froid positive de marque LIEBHERR, modèle GKPv
6570 ProfiLine.
Capacité 20 niveaux
1 porte
Puissance : 2kW
Poids : 115 kg
Haut. : 215 cm - Larg. : 70 cm - Prof. : 83 cm
Année : 2008
- 142** Plonge inox à un bac mélangeur zone de travail à dossier.
Long. : 200 cm
- 143** Armoire haute neutre inox TOURNUS EQUIPEMENT à deux
portes
- 144** Cellule de refroidissement ODIC BIOJET (HS)
- 145** Table de travail inox 1 plateau à dossier.
Long. : 200 cm
- 146** Four mixte de marque FRIMA COMBI MASTER TYPE FCM101
10 niveaux avec piètement
année 2006
- 147** Four mixte CONVOTHERM type OEB, modèle M358 avec
piètement.
Puissance : 12kw
Dim. Ext. : Haut. : 73 cm - Larg. : 106 cm - Prof. : 95 cm
Poids : 210 kg
Année 2007

- 148** Plaque à snaker mobile de marque AMBASSADE à 4 grilles
- 149** Table inox 2 niveaux.
Long. : 85 cm
- 150** Hotte éclairante de 9 grilles
Long. : 450 cm
- 151** 4 étagères d'applique inox de marque TOURNUS EQUIPEMENT
Long. : 100 cm
- 152** Lave-mains de marque TOURNUS EQUIPEMENT
- 153** Armoire de désinfection de marque TOURNUS EQUIPEMENT
- 154** 6 néons double
Long. : 120 cm
- 155** plonge inox deux bacs mélangeur et zone d'égouttage à dossier
- 156** Adoucisseur d'eau, type Rondeo 5.
Vanne volumétrique horaire 5 cycles
Capacité de sel : 75 kg
Raccordement eau froide
Alimentation électrique 230V mono
Haut. : 110,6 cm - Larg. : 500 cm - Prof. : 300 cm
- 157** Etagères hautes mobile inox 4 niveaux
- 158** Bac de dégraissage avec traitement biologique
- 159** Station de désinfection de marque ABSCISSE.
- 160** Chariot à roulettes GN2/1
- 161** Chariot à roulettes 15 niveaux
- 162** Lave main action pied.
- 163** Lave vaisselle à capot de marque ELECTROLUX, modèle WT9OERC8 avec une plonge mélangeur douchette et table de sortie + hotte.
Année 2006 (à détartrer)
- 164** Osmoseur CTA type RO400CC150. Réservoir destockage composite 150L. Puissance 530W. Alimentation 220V.
Haut. : 46,5 cm - Long. : 22,5 cm - Prof. : 460,5 cm
- 165** Table inox deux plateaux.
Long. : 160 cm

- 166** 2 sièges de caisse
- 167** 68 caisses PVC GN empilables
Coloris : blanc
- 168** Machine sous-vide de marque SAMMIC, modèle V-421.
Longueur de soudure utile : 40 cm
Puissance : 230V
Poids : 70 kg
Haut. : 46 cm - Larg. : 50 cm - Prof. : 50 cm
Année : 2006
- 169** Laminoir de marque CAPLIN, modèle LP 2000.
Machine à poser sur table. Largeur utile de travail : 490mm.
Abaisse des cylindres : de 0,1 à 34mm. Diamètre du cylindre :
60mm.
Capacité 50 cm
Puissance : 230V
Poids : 70 kg
Haut. : 47 cm - Larg. : 100 cm - Prof. : 83,5 cm
Année mai 2008.
- 170** Table mobile inox trois niveaux.
- 171** 2 échelles 20 niveaux.
- 172** Echelle double GN 2/1.
- 173** 2 étagère PVC 5 niveeaux.
- 174** Table mobile trois niveaux.
- 175** Roll.
- 176** Etagères hautes de 5 niveaux.
- 177** Etagère GN inox à 4 plateaux de marque SIDELSEM.
- 178** 2 blocs vestiaire 1 case.
- 179** Environs 35 caisses plastiques
Coloris : bleu et vert
- 180** 8 blocs vestiaire une case 2 tons
- 181** 15 blocs vestiaire une case 2 tons
- 182** Environ 46 blocs palettes en PVC de marque MANUTAN
empilables.

NIVEAU R+1

- 183** Piano de cuisson de marque ATHANOR - 4 plaques électriques à snacker - 2 feux vifs à gaz.
Année : 2008
- 184** Hotte inox à cinq grilles.
- 185** Desserte roulante inox à deux niveaux.
- 186** 9 chariots fours GN/1/1 - 20 niveaux.
- 187** Chariot four GN/2/1.
- 188** Lave main action genoux commande fémoral.
- 189** Tue mouche DEIV électrique de marque TOURNUS EQUIPEMENT.
- 190** Marmite à agitateur hydraulique de marque CLEVELAND, modèle KEL 80T.
Capacité : 300L
Puissance : 39,2W
Poids : 213kg
Haut. : 213,4 cm - Larg. : 123,3 cm - Prof. : 122 cm
- 191** Marmite électrique double enveloppe de marque CLEVELAND, modèle KEL 40T basculant sur 3 pieds.
Capacité : 150L
Puissance : 33W
Haut. : 130 cm - Larg. : 147,3 cm - Prof. : 100 cm
- 192** Four CONVOTHERM capacité 10 niveaux - mixte avec support
- 193** 2 fours de marque CONVOTHERM, modèle OEB 20-10.
4 programmes de cuisson.
Puissance : 400V - 39,7kW
Poids : 315kg
Haut. : 195,2 cm - Larg. : 94,7 cm - Prof. : 85,5 cm
- 194** Four FRIMA capacité 20 niveaux mixte, modèle SelfCooking.
- 195** Desserte roulante trois niveaux de restaurant autobloquante.
- 196** 7 armoires chauffantes thermoport de marque RIEBER.
- 197** Plonge table fixe avec un bac.
Long. : 120 cm

- 198** Armoire de désinfection à couteaux murale de marque SOFINOR.
- 199** Très importante hotte centrale à quatre travées double face - 17 grilles - groupe extraction extérieur.
Long. : 850 cm
- 200** 2 sauteuses basculantes électriques de marque CHARVET, modèle AEROGAM.
Cuve rectangulaire chaudronnée avec fond épaisseur 10mm et 10mm bec verseur intégré à la virole.
Mélangeur EC/EF.
Haut. : 90 cm - Larg. : 100 cm - Prof. : 100 cm
- 201** 2 sauteuses de marque FRIMA, modèle Variocooking Center VCC311.
Température réglable : 30 - 250°
Capacité : 150L
Puissance : 45kW
Poids : 335 kg
Haut. : 110 cm - Larg. : 153,5 cm - Prof. : 91,4 cm
Année : 2006
- 202** 2 tables rectangulaires mobiles en inox à deux plateaux.
Long. : 160 cm
- 203** Table rectangulaire mobile en inox à deux plateaux.
Long. : 200 cm
- 204** Cellule de refroidissement CONVOCHILL 20 positions 1 chariot GN (HS) pour pièces.
- 205** Lave main action genoux commande fémoral.
- 206** Cellule de refroidissement à chariot de marque ACFRI, modèle AR240 - COMPACT RD-C80
capacité 3 chariots GN/1/1
Refroidissement / surgélation rapide
Puissance frigorifique 21 900W à -10°
Haut. : 227 cm - Larg. : 141 cm - Prof. : 129 cm
- 207** Tunnel de refroidissement marque FRIGINOX capacité 2 chariots GN1/1.
- 208** Armoire froid négative de marque LIEBHERR, modèle GGPv 6570 ProfiLine.
Capacité 20 niveaux
1 porte
Puissance : 4kW
Poids : 123 kg
Haut. : 215 cm - Larg. : 70 cm - Prof. : 83 cm

- 209** Tunnel de séchage ELECTROLUX de 1200 couverts avec tapis d'aménagement corde 15 m électro aimant à couverts avec 5 portes latéraux mobiles en inox.
Puissance : 8,5 kW
Haut. : 98 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 65 cm
Année : 2005
- 210** Lot de 7 chariots.
- 211** Environ 50 casiers à verres et couverts.
- 212** Hotte inox centrale.
- 213** 6 chariots de 3 niveaux.
- 214** Chariot de 1 niveau.
- 215** Plonge ZANUSSI à deux bacs et mélangeur à douchette.
- 216** Adoucisseur d'eau LTA (??)
- 217** Lave batterie de marque GRANULDISK type GD 900.
Capacité 8 bacs
circa 212 - avec hotte inox à 5 grilles
Long. : 180 cm
- 218** Environ 300 à 400 bacs gastro en inox
Haut. : 3 cm, 5 cm, 10 cm, 15 cm
- 219** Batterie de cuisine : égouttoirs, faitouts, culs de poule...
- 220** 3 étagères aluminium 4 niveaux.
Long. : 200 cm.
- 221** 3 étagères aluminium 4 niveaux.
Long. : 100 cm.
- 222** Table de travail rectangulaire en inox à 2 niveaux
Long. : 200 cm
- 223** Plonge inox 2 bacs + zone égouttage et mélangeur
Long. : 190 cm
- 224** Adoucisseur CTA (petit modèle).
- 225** Lave-mains inox de marque TOURNUS EQUIPEMENT.
- 226** Environ 100 bac d'égouttage de marque GASTROMORM
Haut. : 10 cm.
- 227** 2 chariots mobiles trois niveaux.

- 228** Chariot mobile deux niveaux.
- 229** Brosseuse à sol de marque NILFISK type 511 AL
Capacité 1100 W.
- 230** Armoire sèche haute en inox deux portes de marque
TOURNUS EQUIPEMENT
Haut. : 180 cm - Larg. : 100 cm.
- 231** Ensemble de mobilier de bureau comprenant :
- 3 armoires hautes métalliques gris à rideaux roulant
- 4 tables plateau stratifié piètement métal gris : 1 bureau
d'angle, 2 bureaux simples, 1 bureau double, 1 desserte
informatique,
- 5 caissons de bureaux mobiles,
- 6 sièges dactylo tissus (état d'usage)
- 232** Balance électronique de marque EXA type EXA PRATIK.
Capacité max : 60 kg.
- 233** 3 chariots four GN/1/1 - 20 niveaux.
- 234** Desserte mobile 2 niveaux inox.
Long. : 180 cm.
- 235** 6 dessertes semi mobiles 1 niveau inox.
Long. : 180 cm.
- 236** Batteur électrique de marque SAMIC, type BM 42.
Capacité : 200L
Année : 2002
- 237** Robot coupe modèle R6V.V. Cutter de table avec cuve en inox
brossé avec poignée de 7L.
Vitesse variable - monophasé : 3500 tr/mn
Puissance : 1500W
Poids : 25,7 kg
Haut. : 52 cm - Larg. : 28 cm - Prof. : 35 cm
Année :
- 238** Lave mains inox de marque TOURNUS EQUIPEMENT mitigeur à
cellule.
- 239** 10 chariots de transport.
- 240** Environ 40 caisses empilables en PVC
Haut. : 14 cm - Long. : 60 cm - Prof. : 40 cm
- 241** Salleuse de marque USAPACK 325 à chaud.
- 242** Armoire de désinfection couteaux de marque TOURNUS
EQUIPEMENT.

- 243** Balance électronique MF type TXI 15.
Capacité max : 15 kg.
- 244** Lave mains inox commande genous et un distributeur savon.
- 245** Table rectangulaire inox mobile à 2 niveaux
Long. : 140 cm.
- 246** Table métal deux niveaux 60x 45 cm.
- 247** Roll en inox.
- 248** Bac SOFINOR à déchets.
- 249** Servante mobile inox à 3 niveaux.
- 250** Etagère latérale GN 4 niveaux
Haut. : 200 cm - Larg. : 120 cm.
- 251** Plonge inox à dosseret et mélangeur
Long. : 200 cm
(1 pied raccourci).
- 252** Table inox 1 plateau
Long. : 100 cm.
- 253** Fardieuse de marque SFERE EMBALLAGE type TUNNEL 7035
piètement mobile
Puissance : 380W
Année 2008
- 254** 2 balances électroniques SUPER SS type 3S
Capacité : 6 kg.
- 255** 19 chariots 20 niveaux.
- 256** 2 étagères doubles 20 niveaux GN2/1.
- 257** Etagères doubles 10 niveaux GN2/1.
- 258** 2 étagères en aluminium hautes GN 3 / 4 niveaux.
- 259** 22 panneaux de séparation.
- 260** 6 suspensions en verre dépoli.
- 261** 44 chaises hautes métalliques mauve.
- 262** 3 tables hautes mange debout 6 places plateau mélaminé
vert, piètement métal noir.
- 263** Tables hautes mange-debout 10 places.

- 264** 4 huiles sur panneau décoratif vues de Paris ou animaux double face
Haut. : 140 cm - Larg. : 80 cm
- 265** Vitrine réfrigérée à service arrière à deux travées et 4 niveaux de tablettes, dessus marbre, groupe de froid intégré, 2 tiroirs coulissants en partie basse.
- 266** Tour réfrigérée ODIC en inox 4 portes et 2 tiroirs, groupe de froid intégré, dessus à dossier.
- 267** Grill à panini de marque SOFRACA.
- 268** Vitrine chaude à service arrière de marque MERCURY 3 travées (3 x GNA/1) et étagère à grill à poser.
- 269** Tour neutre mélaminé blanc à 5 portes.
- 270** Fontaine à eau inox à 2 becs de marque TIEAU EDAFIM.
- 271** Four mixte de marque FRIMA, modèle Self Cooking Center 101.
Capacité : 10 X GN1/1
Poids : 135-154 kg
Haut. : 101,7 cm - Larg. : 84,7 cm - Prof. : 77,1 cm
- 272** Tour réfrigérée à 2 portes inox à dossier.
- 273** Grill à panini de marque ELECTROBROCHE.
- 274** Friteuse électrique de marque VALENTINE, modèle EVO200.
Capacité : 10L.
Capacité de production : 19-23 kg/h
Poids : 40 kg
Puissance : 7,2 kW
Haut. : 85 cm - Larg. : 20 cm - Prof. : 60 cm
- 275** Piano de marque MODULAR inox 4 plaques électriques et un bain marie sur deux portes neutres.
- 276** Tour neutre en inox à deux portes.
- 277** Hotte en inox à 5 grilles de marque R CUISINE.
Long. : 400 cm
- 278** Lave verre inox de marque WINTER HALTER type GS310 avec piètement.
- 279** Armoire haute froid positif inox de marque FRIGINOX modèle FRISTAR PLUS.
Capacité 350L.
Année 2008.

- 280** Armoire froid négatif inox ODIC à deux portes superposées.
- 281** Plonge en inox 1 bac zone de travail et 1 tiroir.
Long. : 210 cm.
- 282** 3 tables mobiles à trois niveaux.
- 283** Table fixe en inox
Long. : 45 cm - Prof. : 60 cm.
- 284** 2 poubelles inox action pied.
- 285** Roll.
- 286** Chariot de caisses PVC.
- 287** Porte plateau en deux parties de 20 niveaux au total.
- 288** Micro ondes de marque SAMSUNG, modèle NOSEM AMANA.
- 289** 12 tables 6 places de marque PEDRALI à plateau mélaminé marron, piètement 2 pieds sur socle acier gris.
Année 2005.
- 290** 48 tables 4 places de marque PEDRALI à plateau mélaminé marron, piètement 2 pieds sur socle acier gris.
- 291** 11 tables 2 places de marque PEDRALI à plateau mélaminé marron, piètement centrale sur socle acier gris.
- 292** 11 tables circulaires de marque PEDRALI à plateau mélaminé marron, piètement centrale sur socle acier gris.
- 293** Environ 260 chaises de marque PEDRALI KUADRA. Coque bois lamé thermocollé, piètement métallique tubulaire gris.
Année 2005.
- 294** 11 banquettes assises skaï marron clair, dossier skaï marron foncé dimension
Long. : 240 cm.
- 295** 5 banquettes assises skaï marron clair, dossier skaï marron foncé dimension.
Long. : 190 cm.
- 296** 19 panneaux de séparation isolant crème
Haut. : 180 cm - Larg. : 90 cm.

- 297** 25 suspensions en verre dépoli et PVC gris.
- 298** 15 suspensions verre PVC transparent strié, base noire.
- 299** 14 radians d'applique zénithale de marque FRICO modèle IZTRIP.
- 300** Fontaine à eau de marque SIPEC à 2 becs inox.
- 301** 2 portes verre travée double 5 niveaux.
- 302** 4 racks à couverts à deux niveaux.
- 303** Micro ondes de marque SAMSUNG, modèle NOSEM AMANA.
- 304** 11 bacs pour plantes RIVIERA.
- 305** Ensemble de buffet stratifié foncé, dessus marbre bleu comprenant :
- 3 vitrines hautes à boissons réfrigéré SFI de 4 tablettes de cinq niveaux. Long. : 150 cm (partie basse en agencement).
- Vitrine haute à boissons réfrigéré SFI de 4 tablettes de cinq niveaux. Long. : 180 cm (partie basse en agencement).
- Buffet réfrigéré de hors d'œuvre (partie haute éclairante de verre).
- Partie caisse avec support couverts.
- 306** Tour réfrigérée basse en inox de marque INFRICO à six tiroirs, groupe de froid.
- 307** Tour réfrigérée basse en inox INFRICO à quatre tiroirs, groupe de froid.
- 308** Bain marie de marque RIEBER à poser
- 309** Plaque électrique à snacker de marque MIRROR à deux feux, modèle M650E.
Puissance : 8kW
Poids : 74 kg
Haut. : 37 cm - Larg. : 65 cm - Prof. : 55 cm
- 310** Friteuse électrique de marque CAPIC en inox sur piètement, modèle W341033
Capacité : 15L
Puissance : 10kW
Haut. : 72,5 cm - Larg. : 40 cm - Prof. : 90 cm

- 311** Friteuse monobloc électrique de marque BARON en inox sur piètement, modèle 70FRIE415.
Capacité : 15L
Puissance : 13kW
Haut. : 87 cm - Larg. : 40 cm - Prof. : 70 cm
- 312** Plaque à snacker grill de marque CFI type SURFACE CLEAN 640 à deux feux.
- 313** 3 chauffe assiette d'angle en inox.
- 314** Etuve mobile en inox de marque ISECO à trois bacs type DB32.
- 315** Etuve mobile de marque HOPFER à quatre bacs.
- 316** Hotte en inox éclairante à cinq grilles.
Long. : 450 cm.
- 317** Agencement : table de présentation hors d'œuvre réfrigérée avec crédence en verre
- 318** Chauffe assiette de marque RIEBER mobile à deux modules
- 319** Table roulante à trois plateaux inox.
- 320** Lave-mains de marque TOURNUS EQUIPEMENT.
- 321** Hotte en inox une grille.
Long. : 100 cm.
- 322** Table fixe inox à un plateau.
Long. : 80 cm
- 323** Friteuse électrique de marque BARON à un bac.
Capacité : 20L.
- 324** Bain marie inox de marque ANGELO PO à poser.
- 325** 12 chauffe-plats en inox.
- 326** Bain marie inox BUFFALO à deux modules circulaires pour les sauces
- 327** Ensemble en mélaminé et inox comprenant :
- 3 modules de préparation,
- 2 chauffe assiettes à deux modules,
- module de caisse

328 Four à pizzas en inox avec de chambres de cuisson.
Débit horaire : 48 pizzas
Puissance : 8,4kW
Haut. : 68 cm - Larg. : 85 cm - Prof. : 89 cm

NIVEAU R+2

- 329** Table BAUMANN rectangulaire 4 places plateau mélaminé clair sur piètement bois cerusé vert.
- 330** Table rectangulaire 4 places plateau mélaminé clair sur piètement métal laqué gris.
- 331** Chaise de marque SIF coque en bois lamelle collées sur piètement métal tubulaire en acier gris.
- 332** Chaise coque bois lamelle collé sur piètement métallique gris moucheté.
- 333** Environ 260 chaises de marque PEDRALI, modèle Kuadra coque lamelle collé brun ou clair sur piètement tubulaire acier chromé.
- 334** Porte manteau bois et métal.
- 335** Porte manteau métal chromé.
- 336** Suspension métallique laqué gris.
- 337** 3 fontaines à eau de marque SIFEC à deux becs.
- 338** 3 micro-ondes de marque MENUMASTER, modèle RFS-518-TS.
Capacité : 34 L
Programme de décongélation
Haut. : 36,2 cm - Larg. : 55,2 cm - Prof. : 51,4 cm
- 339** Micro onde de marque PANASONIC, modèle NE1846 inox.
Capacité : 17,9L
Haut. : 17,5 cm - Larg. : 31 cm - Prof. : 33 cm
- 340** 2 vitrines hautes.
- 341** Self service mobile en inox mélaminé clair dessus marbre à deux bacs et deux portes.
- 342** 2 porte verre à 4 niveaux de six travées.
- 343** Buffet à hors d'œuvre réfrigéré en L à deux modules, groupe de froid intégré, mélaminé clair, dessus marbre, partie haute en verre éclairant.
- 344** 2 porte plateaux mobiles double face à 13 positions.
- 345** 2 vitrines réfrigérées à boissons à 4 tablettes, rideaux coulissants en inox, partie basse mélaminé clair, dessus marbre.

- 346** Buffet à hors d'œuvre droit à trois modules, mélaminé clair et dessus marbre, groupe de froid intégré, à trois bacs, en partie haute en verre éclairant.
- 347** Porte plateau mobile en inox.
- 348** Chariot mobile.
- 349** Plaque à induction de marque TEKA PROFINOX à 4 plaques, structure inox, en partie haute éclairante.
Puissance : 7 200V
- 350** Plaque à induction TEKA PROFINOX à 4 plaques, structure inox, en partie haute éclairante.
Puissance : 650V
- 351** Chambre chaude / étuve mobile GUNDIN 4MTV2/1 en inox.
- 352** 2 friteuses électriques de marque MORICE à 1 bac.
Capacité : 20L.
Année 2002.
- 353** Hotte inox deux grilles de marque FRANCE AIR et extracteur NEUVE
Long. : 200 cm.
- 354** Hotte inox double de 9 grilles de marque France AIR
Long. : 400 cm.
- 355** 3 échelles à pâtisserie inox à 20 positions.
- 356** Ensemble agencé de préparation en deux modules, chauffe assiette double.
Long. : 400 cm.
- 357** Plaque à snacker électrique de marque BARON.
- 358** Tour réfrigérée en inox à trois portes, trois tiroirs, groupe de froid intégré, à dosseret.
- 359** 3 tubes néons doubles.
- 360** Ensemble agencé de préparation en L comprenant :
- 2 bains marie,
- 4 modules de chauffe assiette,
- caisson à deux niveaux en partie basse
- 361** Lave mains inox action genoux.
- 362** Porte plateau 15 positions une face.

- 363** Ensemble agencé de préparation droit comprenant :
- 1 poste de préparation,
- 1 plaque à induction,
- 1 chauffe assiette,
on joint une partie basse mobile dessus marbre
- 364** Plaque électrique à poser GUDIN type TC
capacité : 300°.
Année : 2002
Long. : 65 cm - Prof. : 65 cm
- 365** Hotte de marque France AIR inox 6 grilles. NEUVE.
Long. : 300 cm.
- 366** Armoire réfrigérée froid positif de marque INFRICO en inox à une porte.
Capacité : 600L.
- 367** Tunnel de lavage COMENDA modèle AC182A avec table d'aménagement à rouleaux avec douchette et deux niveaux de tablettes, et table de sortie à rouleaux.
Capacité : - 55° avec poste de débarrassage en inox comprenant une table à deux travées et trois niveaux de tablettes à six plateaux.
Année : juillet 2002
- 368** Environ 50 caisses PVC à couverts ou verres.
- 369** Bac de trempage mobile en inox.
- 370** 3 travées hautes en inox.
- 371** Chariot.
- 372** Table basse inox
Long. : 60 cm.
- 373** 4 rampes néon double.