



JEUDI 8 OCTOBRE 2015 à 13H30

**Rue de la Ferronnerie
03430 VILLEFRANCHE D'ALLIER**

**Sur LJ CHAUDRONNERIE - MECANIQUE -
VEHICULES**

VISITE sur rendez-vous

EXPOSITION : Jeudi 8 octobre de 10H à 12H30

CONDITIONS :

- * TVA récupérable et incluse
- * Frais légaux en sus 12 % H.T soit 14.40 % TTC
- * La délivrance des biens sera différée jusqu'au parfait encaissement
- * Règlement en espèces jusqu'à 1000 euros, par CB ou par chèque accompagnée d'une lettre accréditive bancaire (IMPERATIF) à hauteur du montant maximum consacré aux enchères des biens convoités et 2 pièces d'identité obligatoires
- * Enlèvement en fin de vente, le vendredi 9 octobre, sur rendez-vous rapide pour le gros matériel sous la responsabilité de l'acheteur
- * Comme dans toute vente judiciaire l'acheteur est responsable de ses lots dès l'adjudication et ceux-ci sont vendus « en l'état et sans réclamation »

LISTE INDICATIVE POUVANT ETRE MODIFIEE

- 1 | Presse d'atelier RASSANT 30 tonnes avec matrices et table|200/300
- 1 A|CTTE CITROEN C3 -immatriculé 3724 TX 03 du 22.11.2004 - type : FC8HXB/T - n° série : VF7FC8HXB27184397 - DERIV VP - Diesel - 6 cv - kms au compteur non garantis : 181 602 kms - 5 portes - Vendu dans l'état sans contrôle technique|800/1000
- 1 B|CTTE RENAULT benne Master B80-110 - D 2,1 - Immatriculé DH-811-EX - Du 9/04/1997 Carrosserie : benne - 3T5 - GO - 8 cv - Kms au compteur non garantis : 213 627 kms, vendu dans l'état sans contrôle technique|800/1000
- 1 C|CTTE CITROEN JUMPY HDI 2.0 - Immatriculé 4115 TH 03 - Du 17.05.2001 - Type BZRHX N° VF7BZRHX12822854 - Fourgon - 3 places - GO - 8 cv (petits accidents) Kms au compteur non garantis : 253 317 kms - Vendu dans l'état sans contrôle technique|2000/3000
- 2 |Palan 2 T DEMAG avec 2 rails et poutre|100/200
- 3 |Tronçonneuse sur table SIDAMO MCS350A (de 2010) et disques diamant de 355|150/200
- 4 |Scie WINTER 17000721 (disque de 300) avec table d'aménagement|150/200
- 5 |Armoire garnie de disques, de scies et lames|100/150
- 6 |Armoire garnie de bronze|100/150
- 7 |Poste " Opérateur " armoire garnie|100/150
- 8 |Scie alternative GLAIZE TIXIER (lame 400 x 32)|100/150
- 9 |Scie alternative HUBER et MOSER avec rouleau double (lame 700 x 50)|300/400
- 10 |Scie ULTRA RHP (ht400 mm x largeur coupe 600) de 1983 semi-automatique à ruban et 3 rouleaux|600/700
- 11 |Banc oxycoupage Saf Digisaf 3 OXYTOOM (2000 x 5000) à 4 têtes commande numérique poste (dans le bureau d'étude) refait en 2010 et armoire basse verte |800/900
- 12 |Cisaille guillotine AMADA PROMECAM 1230 (3 m x 10 mm) N° C50312 (de mars 1995) avec 12 pieds support tôle|1500/1800
- 13 |Ponceuse à bande ancienne DRT.E-Télemécanique|100/150
- 14 |Scie à ruban SHARK 280 MEP (de 1999) et 280-SX à commande numérique SET avec rouleau|900/1000
- 15 |Poinçonneuse GEKA HYDRACOP 80/SD (de 1999) - (130x130x13x450x15) et 2 tables à rouleau avec armoire de poinçons|800/900
- 16 |Potence palan VERLINDE 630 kg|100/150
- 17 |Presse COLLY 320 tonnes 3210S de 1973 avec accessoires, pas aux normes|800/900
- 18 |Gabarits de vérification de pliage|100/150
- 19 |Presse plieuse COLLY 75 tonnes de 1969 (2200x3050) (pas aux normes)|500/600
- 21 |Poste à souder LINCOLN CV505 Idealparc|300/400
- 22 |Rouleuse 3 m JAMES (ancienne)|200/250

23 |Pont roulant VERLINDE 5 tonnes|500/600
24 |Pont roulant 3 tonnes sans marque|500/600
25 |Chanfreineuse REMO FIM V20 de 2000 (mobile)|100/150
26 |Rangements : 1 bloc 3 portes + 6 armoires en métal|50/80
27 |Gros pistolet à peinture Jaguar WAGNER (mobile) + pots de peinture|100/150
28 |Compresseur WORTHINGTON CREYSSENSAC ROLLAIR 40T (de 2003) avec cuve 7 bar de 2000 litres|800/900
29 |Compresseur SPRINT 040 MANNESMAN DEMAG (de 1993) avec assècheur Polair avec cuve 7 bar de 2000 litres - HS pièces de rechange|100/150
30 |Matériel (hors service) dont vireur à reviser, Aspirateur Nilfisk,...|50/100
31 |2 palans 500 kg + 1 pistolet à peinture et pistolet godet + Aspirateur bidon Minute|100/150
32 |Racks + environ 26 tréteaux + 4 armoires|100/200
33 |2 chariots sur rail avec système de protection + Pistolet de sablage avec sa trémie + Brouette et pelles|100/150
34 |Grenailleuse SISSON-LEHMANN type 63010 n° 282 (capa.800 mm/cube) ancienne|300/400
35 |Rouleuse CORTELLEZZI type CO n° 95.3.8.9.1 de 1995 (lg 3 m - ép. 8 mm)|300/400
36 |Echafaudage roulant en aluminium (ht 4 m)|100/120
37 |Nettoyeur haute pression électrique KARCHER à eau chaude et eau froide|80/100
38 |Soudeuse AROPARPOINT|100/120
39 |Poste à souder semi-auto OPTIMAG 500 S avec dévidoir Persi Refrisaf GR2|200/300
40 |Armoire avec contenu (dans atelier maintenance) |100/150
41 |Poste à souder semi-auto DIGIPULSE 420|200/300
42 |Petit retourneur SAF|50/80
43 |Grand retourneur SAF|80/100
44 |Poste semi-auto LINCOLN CV 505 |200/250
45 |Poste semi-auto SAFMIG 500 BLS|200/250
46 |Poste semi-auto OPTIMAG 500|200/250
47 |Pont roulant VERLINDE 4 tonnes double poutre|1000/1500
48 |Marbre (8 m x 2 m)|200/300
49 |Contenu du magasin dont : 2 postes à souder SAFMIG 601 + 2 postes à souder (pour pièces) + Aspiration, 3 postes à souder et matériel|200/300
50 |Marqueuse avec table |60/80
51 |Marqueuse Techno MARK Multi 4|300/500
52 |Pièces à restaurer - Casques et gants de soudeur et meubles de bureau|100/200
53 |Marteau pneumatique à aiguilles et armoires|100/150

54 | Presse à redresser 5 tonnes de fabrication artisanale avec étagère et accessoires|200/300

54 A|2 armoires et échelle avec baguette de soudure|50/60

55 |Perceuse à colonne PROMAC BX-840VAD|100/120

56 |Marbre (200x400)|200/250

58 |Etabli avec étau|50/80

59 |Pont roulant DEMAG 5 tonnes double poutre (de 1967)|1000/1200

60 |Pont roulant DEMAG ? mono poutre|500/600

61 |Perceuse Super Condor 25|100/120

62 |Marbre modulable par modules de 1 m x 1 m - (12 x 4 m) partie fixe (refait en 2009)|2000/3000

63 |2 postes de travail comprenant chacun : Etabli métal avec étau + Serre-joints + casque + calage + halogène
|100/120

64 |Marbre (350x250)|200/250

64 A|Enclume|50/60

65 |11 potences palan 500 kg (à diviser)|800/1000

66 |Poste à souder DIGIPULS 420|200/250

67 |Etabli avec étau et armoire garnie|100/120

68 |Poste à souder OPTIMAG 500 avec armoire|300/400

68 A|Poste à souder OPTIMAG 500 avec armoire|300/400

69 |Escabeau Tubesca|30/50

70 |Escabeau aluminium Tubesca|30/50

71 |Marbre (100x500)|100/120

72 |Cercleuse à main + transpalette|30/50

73 |Poste à souder Iealarc 505 Lincoln|300/400

74 |Armoire + étagère|50/60

75 |Poste à souder Digipuls 420 avec armoire d'accessoires|300/350

76 |Chariots, 2 transpalettes et échelle double|100/120

77 |Marbre établi étau + touret|100/120

78 /2 petits vireurs SAF + socle : 50/60

79 |Fourche|50/60

80 |Marbre modulable 1x1 (30 éléments) (13 x 4 m) partie fixe|2000/3000

81 |Poste à souder Lincoln 505 et torche découpe|300/400

82 |Etau, 2 meubles bas, armoire 1 bloc 4 portes|100/150

83 |Pont chainette double poutre 10 tonnes (ancien)|500/600

84 |Pont chainette double poutre 10 tonnes (ancien)|500/600

85 |Ponceuse à bande ancienne Fecken-Kirfel-Aachen, tableau, élingues, griffes, chaînes, serre-joints, aimants, touret à meuler ancien|200/250

86 |Four de stabilisation (800° maxi) avec cloche, armoire, ventilateur et sondes avec 12 brûleurs gaz de ville|2000/3000

87 |2 ponts chainette (5 t et 4 t)|1000/1200
88 |Chariot à gaz OM 1.5 t, 2 roues motrices (ancien)|500/800
90 |Visserie magasin et rayonnages|200/250
91 |Appareils de métrologie|500/800
92 |Marbre avec colonne TRIMOS (150x100xht 80)|200/300
93 |2 armoires hautes, 2 tabourets en bois anciens, bureau, 2 meubles bas, meuble de classement|10/15
94 |Balance à poser KERN 300 kg|50/100
95 |Aimants, chaines à palan, transpalette, 4 tréteaux, outillage|100/200
96 |4 tréteaux sur roulettes bleu et rouge|50/60
97 |1 potence sur fût avec palan 1 t|50/60
98 |Etau, 2 établis en bois avec étau, 2 perceuses de table Précis|100/120
99 |armoire en métal bleue garnie de poinçons de marquage, compas, truskin, pompe à graisse, étagère avec forêt, tréteaux|100/150
100 |Fraiseuse HURON (vers 1970) à visu Heidenheim (course 1500x500x500, table fixe bélière qui sort) avec 1 meuble bas bleu garni de 15 cônes environ, brides... (travaux 2007 et 2009)|2000/3000
101 |Armoire bleue vitrée avec cônes, têtes à aléser|200/300
102 |Servante garnie de forêt, alésoirs, cônes|100/200
103 |Perceuse à colonne radiale MAS VR6 (1976) (course 2000x1500xtable environ 2000) avec 2 meubles bas métal bleu garnis de brides et dessert garnie de cônes|500/800
104 |Desserte SAM orange garnie de boulonnerie de chantier et 2 petits marbres|100/150
105 |Fraiseuse GRAFFENSTADEN (de 1978) avec visu Heidenheim (course 1200x1000x800 table fixe bélières qui sort) avec meuble bleu à tiroir garni de brides|2000/2500
106 |Perceuse magnétique Braillon SEFIA|100/200
107 |Perceuse magnétique PROMAC|100/150
108 |Perceuse magnétique BOSCH|100/150
109 |Forêts, alésoirs, tarauds, filières, plaques, fraises, scie, disques|100/200
110 |Tour conventionnel VDF 22 kw (de 1956), entrepointe et lunette 5 m, mandrin 700 avec armoire basse bleue|500/800
111 |Cercleuse à main et fourche|50/60
112 |Taraudeuse électrique ROSCAMAT sur desserte|100/120
113 |Tour SOMAB (de 1997) à commandes NUM PL+S3 mandrin 300, course 1100|1000/2000
114 |Tour HARRISON VS450 CNC FANUC OT conventionnel (de 1998) mandrin 300, course 1200|1000/2000
115 |Tour CAZENEUVE HB 725 avec visu Heidenheim retrofité en 2002, avec lunette, 4 mors, 2 mandrins 700 et 300, course 2500, outillage et desserte|1000/2000

116 |6 meubles bas métal bleu à 2 portes garnis de mors, taquets, tourelles porte-outils doux et dur, outils d'usinage, 4 pointes tournantes (accessoires de tour)|500/800

117 |Outillage de tours sur 2 dessertes|500/600

118 |4 potences avec palan VERLINDE ou DEMAG 500 kg|200/300

119 |Meuble bleu à 2 tiroirs avec jauges et outils de tour|50/60

120 |Fraiseuse HURE-HURON à visu Heidenheim à plaque tournante de 1800x1800, course 3800x3000x1000, à graissage automatique, avec 2 têtes à alèser Wohlaupter dans malle en bois, armoire en bois 2 portes coulissantes contenant tiges filetées, cales de bridage, 2 dessertes garnies de cônes et têtes à alèser, meuble avec outillage (travaux en 2007 et 2009)|3000/5000

121 |Meuble avec étau et outillage sur palette|100/120

122 |Alèseuse DEFUM avec table tournante 2500x2000, visu Heidenheim, course 7000x3500x2200, avec établi à étau et outillage, avec armoire à clés et cônes, avec support à brides, avec armoire garnie de cales et brides, équerre de fixation pour pièces jusqu'à 20 t, rallonges et renvoi d'angle beige|3000/5000

123 |Bac de rétention et pompe à huile|30/50

124 |Marbre 1x1 m et 2 petits marbres|100/200

125 |Tour vertical à plateau 1600 rond KING à 2 têtes (ht 1000) de 1957, avec 3 meubles bleus à grillage garnis de bridage et accessoires|1000/2000

126 |Alèseuse CORNAC CP 250 ernault Somua (ht 1500x2200) avec visu Newall DP7, avec clés et pneumatique, avec desserte, 3 meubles garnis et équerres|1000/2000

127 |Armoire haute en métal blanc garnie de fraises|100/200

128 |3 tourets MAPE 160, VAL D'OR 160, VAL D'OR 250 et affuteuse à forêts|100/200

129 |fraiseuse CORREA de 1982 (2500x1500) avec visu Elesta Visulesta II E (béliet 800), avec dessertes garnies, avec 3 meubles garnis de cônes|1000/2000

130/ Fraiseuse à portique FOREST-LINE (de 1991) à commande numérique 760 - type Seramill (10 m x 2400 x 1000) avec chargeur d'outillage, avec armoires : 6000/8000

131 |Armoire vitrée bleue et rangements blancs avec calage, bridage|200/300

132 |1 desserte TOOLCRAFT vide + 1 desserte rouge|50/60

133 |Outillage, établi en bois, tréteaux, escabeau, armoires vertes|50/60

134 |2 marbres 350x150|100/200

135 |Pont 10 t POTAIN bi-poutre à radio commande|500/600

136 |Pont bi-poutre ADC 10 t|100/200

137 |Pont bi-poutre DEMAG 10 t de 1969|100/200

138 |Environ 50 extincteurs (sur le site)|200/300

139 |Racks gros porteur (dans magasin)|100/200

140 |1 escabeau Tubesca|30/50

- 141 |Pont roulant VERLINDE 2 t|200/300
- 142 |Mortaiseuse DUTRANNOIT|100/120
- 143 |Touret à meuler sur pied MAPE, établis avec étau, rayonnages, vireur, tréteaux, caisses et bric à brac|100/120
- 144 |Scie à ruban DOALL 177 (très ancienne)|100/120
- 145 |Parois métal de protection et panneaux pour l'ensemble de l'atelier|200/300
- 146 |Ensemble de malaxage type HMA 300 avec échelle alu (intérieur) (poids 28 t) (150 x 30 avec algéco)|3000/5000
- 147 |Ensemble de malaxage HMA 150 (1 seul tenant) (14 t) et lot de protection (pompe CRP Hatzdiesel)|2000/3000
- 148 |Huiles entamées et divers|50/60
- 149 |Lot de ferraille (à l'extérieur sur le terrain) (8 à 10 tonnes)|500/600
- 150 |Lot de ferraille (à l'intérieur du bâtiment) (8 à 10 tonnes)|500/600
- 151 |lot de stock : motoréducteur SEW-KA 87 TDV132SA - 5.5kw, rouleaux de manutention (diam 89 - différentes longueurs), rondelles amortisseurs (diam 70 x lg 850), tambour de convoyeur (diam 270 x lg 850), films, bandes de ponceuses, pneus, vannes, chaînes porte-câble, gaine, racleurs et godets|100/200
- 152 |Lot ferraille et pièces détachées|50/100