

PICARDE DE MECANIQUE

N° de lot	Désignation
1	Scie à ruban automatique KASTO avec aménagement de 6 m. Passage maxi diam. 300 mm. An 1988
2	Tour parallèle à chariotier et fileter MULLER et PESANT (ancien modèle)
3	Coffret électrique de chantier
4	Marbre (marbre) 3000 x 1800 mm
5	Ensemble d'établis et 2 armoires basses métalliques
6	Bungalow en acier
7	Duromètre ACM Ensemble de petits matériels de mesure : pieds à coulisses, micromètres, boîtes de cales, équerres, comparateurs, rapporteurs d'angle
8	Cisaille-guillotine PROMECAM type GHP13-40 Cap : 4000 x 13 mm Table avant de 3000 mm, butée arrière motorisée
9	Presse plieuse hydraulique PROMECAM type RG 404 P. 400 T, l. utile: 4000 mm. Butée arrière manuelle (pas aux normes)
10	Presse plieuse hydraulique HACO type HDSY60-700 P. 700 T, l. utile : 6000 mm Avec table à billes et outillages (vés multiples de 20 à 120 soit 6 vés sur carré de 160 mm) Butée arrière manuelle. CN HACO 2 axes. An 1996
11	Chariot élévateur CATERPILAR DP 35 N N° de série : ET14E51282 Mât duplex : 3300 mm
12	Machine à oxycouper SAF type Oxytome SPMD à commande numérique CMC Burny 3 2 tables avant et arrière de 2500 x 600 mm L. tot. 15 m - l. maxi : 4200 mm 6 becs oxy-propane An 1989
13	Tonneau d'ébavurage SPALECK type Y300AS Diam. 600 x 1000 mm. An 1996
14	2 bungalows en acier
15	Stock de coudes en PE
16	Contenu du magasin de pièces
17	Poste de soudure CERDI avec potence
18	Stock ferraille et 4 écrans en acier
19	2 bungalows en acier et contenu (bureaux)
20	Aléseuse à tables croisées WARDOFF type WHN9B Table tournante à 360°, lecteur optique Broche diam. 90 mm. Cône SA50 Vitesse maxi : 1120 T/mn Déplacements : Longitudinal 1100 mm, transversal 1100 mm, vertical 1000 mm, broche 700 mm Visu 3 axes HEIDENHAIN
21	Aléseuse à tables croisées WARDOFF type WHN9B Table tournante à 360°, lecteur optique Broche diam. 70 mm. Cône SA40 Vitesse maxi : 1120 T/mn Déplacements : Longitudinal 1100 mm, transversal 1100 mm, vertical 1000 mm, broche 700 mm Visu 3 axes HEIDENHAIN (jeu dans table)
22	Touret MAPE
23	3 armoires en acier et leur contenu
24	1 perceuse radiale SORALUCE type TR3-200 Bras de 2000 mm. Cône morse N°6 Blocage mécanique Perceuse sur colonne SYRETTE, établis

PICARDE DE MECANIQUE

25	Châssis en acier
26	Fraiseuse à portique fixe HEILIGENSTAEDT à CN Table mobile de 4500 x 230 mm. Course 4500 mm Traverse mobile, courses: * Longitudinale 4500 mm * Transversale 2000 mm * Z 2000 mm * Coulant (W) 500 mm 2 têtes de fraisage latérales, cône SA 50 Avec adaptateur sur coulant. CN HEIDENHAIN 4 axes Arrosage central (8 bars) avec groupe indépendant
27	Centre d'usinage vertical QUICK MILL à CN FANUC type 15i, 3 axes Cône SA 50. Arrosage central avec groupe hydraulique (8 bars) Magasin 8 outils. Tête à renvoi d'angle avec indexation manuelle tous les 2,5° P. broche: 26 KW, vitesse : 3000 T/mn Courses : x-6000, y-2500, z (coulant)- 760 mm An 2001
28	Affûteuse
29	Marbre en acier
30	Robot de soudure CLOOS type Romat 310 monté sur mât rotatif à 360°, desservant 4 stations dont 2 équipées d'un positionneur à 2 axes 1 station avec positionneur de 4 T, 4000 mm entre plateaux, H. à l'axe : 1200 mm. Couple 500 m/kg Rotation des plateaux à 360° avec variation par CN 1 station réservée à la demande. Mât avec robot, diam. utile de travail 8 m CN 14 axes. Torche 2 fils mode fil-gaz. Alimentation 2 x 500 Amp à 100 % Générateur CLOOS type Quinto 503 à torche refroidie Fûts embarqués, cap: 300 kg Site protégé sur toute la périphérie par panneaux grillagés et barrages immatériels
31	Marbre en acier
32	Cabine de grenaillage avec centrale de filtrage à manches et récupération desgrenailles Dim 6000 x 4000 x 3000 mm
33	Cabine de peinture avec carrousel et étuve 100° Brûleur gaz. Pistolet AIRMIX. Aspiration des vapeurs nocives et filtrage Cabine de peinture équipée d'un monorail de 5 T Aspiration en fosse. Pompe à peinture airless GRACO Dim : 6000 x 4000 x 5000 mm
34	Presse à planer les tôles et fers. P. 50 T Passage 2500 mm entre montants H. de passage 300 mm Fabrication artisanale
35	Positionneur de soudure COMMERCY type CYP80 Dim. plateau 2,50 x 2,50 m. Tournant à 360° Avec variateur hydraulique
36	Robot de soudage CLOOS type Romat avec 2 sites de soudure avec vireurs, ensemble protégé par panneaux grillagés et barrières - année 2010

PICARDE DE MECANIQUE

37	Robot de soudage IGM 9 axes équipé fil-gaz * à droite site de soudage : vireur horizontal. L. utile: 4000 mm, poids admissible 4 T * à gauche 4000 mm: vireur horizontal, L. utile: 3000 mm. Poids admissible 2 T Hauteur de l'axe des vireurs 1350 mm, déplacement du robot sur 12 m et 4 m du sol Courses tête de soudure - L'ensemble 12000 mm - Coulant vertical 2000 mm - Latéral bras (y) 2000 mm Pivotements, articulation du bras, monte et baisse Torche monofil refroidie, nettoyage automatique de la buse Générateur CLOOS type Quinto 500 Amp à 100% Programmation hors ligne (PC) Zone protégée : panneaux et barrières immatérielles (Hors service, armoire électrique hors service)
38	Positionneur de soudure MTE sur rails avec galets Plateau tournant à 360° par variateur mécanique L. 5 m et +
39	Positionneur de soudure dont 1 moteur et 1 fou déplaçable Plateau à variateur mécanique L. entre plateaux : 3,50 m et +
40	Positionneur de soudure dont 1 moteur et 1 fou déplaçable Plateau à variateur mécanique L. entre plateaux : 3,50 m et +
41	Lot d'armoires en acier avec contenu
42	Poste de soudure 1/2 automatiques CERDI
43	Poste de soudure 1/2 automatiques CERDI
44	Poste de soudure 1/2 automatiques CERDI
45	Poste de soudure 1/2 automatiques CERDI
46	Poste de soudure 1/2 automatiques CERDI
47	Poste de soudure 1/2 automatiques CERDI
48	Poste à souder SAF TH260
49	Poste à souder ARTIKA 252
50	Pompe KARCHER
51	2 diables
52	Palette avec élingues
53	Palette avec outillage électroportatif
54	5 chauffages d'atelier
55	Lot de 3 armoires en acier avec contenu
56	Robot de soudage SAF Indexor T300
57	Contenu de la salle vestiaire
58	Bureau d'angle en stratifié faux bois hêtre moyen Table rectangulaire en stratifié faux bois hêtre moyen Table ovale plateau en stratifié faux bois moyen, piétement métallique Fauteuil dactylo garni de tissu bleu 2 sièges garnis de tissu bleu 2 armoires hautes métalliques ouvrant à portes coulissantes 2 armoires basses métalliques ouvrant à portes coulissantes Destructeur de papier FELLOWES P 48C
59	Table de réunion ovale en stratifié faux bois hêtre moyen 8 chaises garnies de tissu bleu Réfrigérateur bas ELECTROLUX Portemanteaux perroquet en acier laqué noir Tableau blanc 100 x 80 cm

PICARDE DE MECANIQUE

60	5 bureaux droits plateau en stratifié faux bois hêtre moyen, piétement métallique Bureau d'angle plateau en stratifié faux bois hêtre moyen, piétement métallique 4 fauteuils dactylo garnis de tissu bleu Siège garni de tissu bleu 2 sièges en pvc marron Planche à dessin en acier 5 armoires hautes métalliques ouvrant à portes coulissantes 2 armoires basses métalliques ouvrant à portes coulissantes Armoire basse métallique ouvrant à 2 portes Tabouret en bois Armoire haute métallique en acier laqué beige ouvrant à portes coulissantes Table rectangulaire plateau en mélaminé gris Coffre-fort haut FICHET Armoire-forte DUCERF Paper-board Meuble bas en mélaminé noir ouvrant à 2 tiroirs
61	Imprimante EPSON Stylus SX 435 W Disque externe WAYBOX Unité centrale HEWLETT PACKARD 2 écrans DELL 17" Imprimante OKI C3530 Téléphones