



# VENTE AUX ENCHÈRES

## AUCTION SALES IN FRANCE

Société Stéphanoise d'Enchères - Commissaire-priseur habilité  
Maître Frédéric BROSSAT - 435 Boulevard Louis Neltner, 42000 SAINT-ETIENNE

VENTE DE BATTERIES

SALE OF BATTERIES

**120**  
Batteries  
au Lithium

VENTE EN SIMULTANÉ SUR  
[WWW.INTERENCHERES-LIVE.COM](http://WWW.INTERENCHERES-LIVE.COM)  
LIVE BIDDING ON THE INTERNET



► Catalogue complet  
disponible sur notre site internet

► Detailed catalogue  
on our website

[www.lutece-industrie.com](http://www.lutece-industrie.com)

[www.interencheres.com](http://www.interencheres.com)

FRAIS DE VENTE 22 % HT

**Lundi 19 Décembre 2016**

à 10h30

**SALLE DES VENTES**

Hôtel des Ventes

435 Boulevard Louis Neltner

42000 SAINT-ETIENNE

**Monday, December 16<sup>th</sup> 2016**

at 10.30 a.m

**AUCTION ROOM**

Hôtel des Ventes

435 Boulevard Louis Neltner

42000 SAINT-ETIENNE

**Pour tout renseignement / For all request : Tél. : +33 (0)1 39 56 07 63**



Société Stéphanoise d'Enchères

Maître Frédéric BROSSAT - Commissaire-priseur habilité

Agrément 2005-538

435 Boulevard Louis Neltner - 42000 SAINT-ETIENNE

Tél. : 04 77 21 75 38 (le matin) - Fax : 04 77 21 65 21

[brossatcjp@wanadoo.fr](mailto:brossatcjp@wanadoo.fr)

Assisté par :

**LUTÈCE INDUSTRIE**

Consultants internationaux en ventes industrielles

60, rue de Castagnary - 75015 PARIS

Tél. : +33 (0)1 39 56 07 63 - Fax : +33 (0)9 70 60 56 68

English and Spanish : 33 (0)7 81 58 50 40 - [info@lutece-industrie.com](mailto:info@lutece-industrie.com)

## **AVIS AUX ACHETEURS**

La présente vente publique est régie par les Conditions Générales de Ventes figurant en fin de catalogue et par les Conditions Particulières indiquées ci-après :

### **VISITES**

**Lundi 19 Décembre 2016 de 9h30 à 10h30**

**Société Stéphanoise d'Enchères  
Commissaire-priseur habilité - Agrément 2005-538  
Maître Frédéric BROSSAT  
435 Boulevard Louis Neltner – 42000 SAINT ETIENNE**

### **DEROULEMENT DE LA VENTE**

**La vente aura lieu le Lundi 19 Décembre 2016 à 10h30  
Salle des Ventes  
435 Boulevard Louis Neltner  
42000 SAINT ETIENNE**

**Société Stéphanoise d'Enchères  
Commissaire-priseur habilité - Agrément 2005-538  
Maître Frédéric BROSSAT  
435 Boulevard Louis Neltner – 42000 SAINT ETIENNE  
Tel : +33 (0)4 77 21 75 38 Fax : +33 (0)4 77 21 65 12**

Les adjudications sont faites HT. L'adjudicataire payera, en sus du prix d'adjudication des frais acheteurs de 22% HT ainsi que la TVA en vigueur, soit 20 %.

Pour éviter tout ralentissement dans le déroulement de la vente, les acheteurs sont priés, avant les enchères, de remplir la Carte Acheteur disponible sur le site [www.lutece-industrie.com](http://www.lutece-industrie.com), en salle de vente et lors des visites, en indiquant leurs coordonnées, et, la vente étant au comptant, de remettre un chèque signé à l'ordre de la Société Stéphanoise d'Enchères, ainsi que la garantie de paiement dont modèle ci-après si chèque non certifié.

Pour les acheteurs assujettis et identifiés dans un autre Etat membre de l'Union Européenne, indiquer leur numéro de T.V.A. et fournir l'attestation du numéro d'identification délivrée par l'Administration fiscale de leur Pays.

Pour les lots marqués d'un (\*) se reporter aux Conditions Générales de Vente en fin de catalogue.

### **ENLEVEMENT DES LOTS**

En référence à l'article 4 des conditions générales de vente, aucun enlèvement ne pourra être effectué sans la production d'une garantie de paiement (voir modèle dans ce catalogue) ou de chèque certifié.

### **Enlèvements sur rendez-vous**

**A partir du Lundi 19 Décembre 2016 à 14h00 jusqu'au Jeudi 22 Décembre à 17h00  
Et du Mardi 3 Janvier 2017 au Vendredi 6 Janvier 2017 à 17h00**

### **PAIEMENT**

**CIC ST ETIENNE HOTEL DE VILLE  
2 Place de l'Hôtel de Ville – 42000 SAINT ETIENNE  
Code Banque 10096 – Code guichet 18017 – N° de compte 00037480302 – Clé RIB 90  
IBAN FR76 1009 6180 1700 0374 8030 290 – BIC : CMCIFRPP**

## GARANTIE BANCAIRE

Nous, soussignés, Banque :

Adresse :

Téléphone :

Fax :

Garantissons jusqu'à un montant de € (euros)

Les achats effectués

par Monsieur ou Madame

de la Société (*Company / Firma*) :

Siège Social :

R.C. :

titulaire, dans notre banque, du compte n°

lors de la vente aux enchères publique des matériels de la SOCIETE STEPHANOISE D'ENCHERES

Pour paiement, Monsieur / Madame .....

De la Société ..... établira un chèque que nous garantissons dans les limites indiquées ci-dessus ou bien le paiement pourra être versé, dès sa première demande écrite dans les mêmes conditions, au compte de :

**Société Stéphanoise d'Enchères**  
**Commissaire-priseur habilité - Agrément 2005-538**  
**Maître Frédéric BROSSAT**  
**435 Boulevard Louis Neltner – 42000 SAINT ETIENNE**  
**Tel : +33 (0)4 77 21 75 38 Fax : +33 (0)4 77 21 65 12**

### PAIEMENT

**CIC ST ETIENNE HOTEL DE VILLE**  
**2 Place de l'Hôtel de Ville – 42000 SAINT ETIENNE**  
**Code Banque 10096 – Code guichet 18017 – N° de compte 00037480302 – Clé RIB 90**  
**IBAN FR76 1009 6180 1700 0374 8030 290 – BIC : CMCIFRPP**

Fait le ....., à .....

Signature

Cachet commercial

# ORDRE D'ACHAT

Vente du Lundi 19 Décembre 2016  
Société Stéphanoise d'Enchères  
Commissaire-priseur habilité - Agrément 2005-538  
Maître Frédéric BROSSAT  
435 Boulevard Louis Neltner – 42000 SAINT ETIENNE  
Tel : +33 (0)4 77 21 75 38 Fax : +33 (0)4 77 21 65 12

NOM : FONCTION :  
SOCIETE (cachet) :  
ADRESSE :  
CP et VILLE :  
TELEPHONE : FAX :  
EMAIL :  
BANQUE : .....N° COMPTE.....  
N° TVA : .....

Demandons à Maître Frédéric BROSSAT d'acheter pour notre compte les lots mentionnés ci-dessous pour le prix HT et hors frais (22% HT) maximum indiqué, lors de la VENTE aux ENCHERES du Lundi 19 Décembre 2016

Nous avons pris connaissance des Conditions Générales de Vente et les acceptons.  
Nous vous prions de trouver ci-joint un chèque/espèces ainsi qu'une GARANTIE DE PAIEMENT d'après le modèle proposé au catalogue.

N° de LOT ou Ensembles	OFFRE MAXIMUM en € TTC et HORS FRAIS	Prix adjugé en € TTC et HORS FRAIS

DATE :

SIGNATURE :

N° Lot	Est	Description	Marque	Type	N° de série	Année	Situation
1	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg) Les photos présentées pour le lot N°1 sont valables pour les lots 1 à 120.	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
2	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
3	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
4	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
5	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
6	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
7	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes

8	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
9	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
10	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
11	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
12	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
13	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
14	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes

15	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
16	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
17	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
18	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
19	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
20	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
21	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes

22	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
23	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
24	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
25	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
26	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
27	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
28	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes

29	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
30	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
31	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
32	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
33	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
34	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
35	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes

36	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
37	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
38	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
39	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
40	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
41	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
42	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes

43	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
44	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
45	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
46	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
47	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
48	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
49	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes

50	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
51	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
52	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
53	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
54	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
55	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
56	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes

57	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
58	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
59	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
60	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
61	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
62	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
63	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes

64	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
65	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
66	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
67	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
68	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
69	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
70	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes

71	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
72	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
73	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
74	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
75	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
76	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
77	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes

78	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
79	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
80	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
81	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
82	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
83	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
84	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes

85	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
86	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
87	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
88	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
89	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
90	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
91	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes

92	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
93	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
94	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
95	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
96	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
97	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
98	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes

99	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
100	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
101	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
102	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
103	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
104	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
105	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes

106	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
107	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
108	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
109	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
110	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
111	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
112	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes

113	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
114	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
115	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
116	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
117	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
118	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
119	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes

120	660	1 batterie au Lithium PACK SOLAR, photovoltaïque au Lithium LIFEOP4, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, avec BMS intégré, année de fabrication 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)	PACK SOLAR				Hôtel des ventes
-----	-----	--	------------	--	--	--	------------------

## LA VENTE ET SON DEROULEMENT

### Article 1

La vente est publique et a lieu aux enchères.

L'adjudication sera faite au plus offrant contre paiement comptant.

En cas de double enchère, le lot sera remis en vente et le public admis à enchérir à nouveau.

### Article 2

La vente a lieu dans l'ordre indiqué dans le catalogue de vente. Le Commissaire-Preneur Judiciaire se réserve toutefois le droit de s'écarter de l'ordre du catalogue, de réunir ou diviser des lots, ou retirer des lots qui n'atteindraient pas un prix à sa convenance, même après enchères dépassant la mise à prix.

### Article 3

Les matériels sont vendus dans l'état où ils se trouvent lors de la vente, sans aucune garantie ni aucun recours, sans réclamation possible une fois l'adjudication prononcée. L'acheteur potentiel est considéré comme compétent, et réputé avoir pris connaissance de l'état du matériel lors des expositions. Les photos utilisées sur les différentes publicités ne sont pas contractuelles. Les cotes, quantités et qualités figurant au catalogue ne sont données qu'à titre indicatif et ne sont pas garanties.

## LE PAIEMENT DU PRIX, DES FRAIS ET TAXES

### Article 4

Les adjudications sont faites TTC. L'adjudicataire payera, en sus du prix d'adjudication des frais acheteurs de 22% HT ainsi que la TVA sur ces frais, soit 26,4 % TTC.

Pour être effectif, le paiement se fera :

- soit en espèces dans le respect de la réglementation en vigueur, soit 1 000 €,
- soit par chèque certifié ou par chèque accompagné obligatoirement d'une garantie bancaire (voir modèle dans ce catalogue),
- soit par virement bancaire (mode de règlement exigé pour les acheteurs hors France)

Les acheteurs hors France devront s'acquitter du montant de la TVA française au taux de 20 %, comme caution. Cette somme sera remboursée sur présentation du document de transport pour les acheteurs de la CE, et sur présentation du document d'export pour les acheteurs hors CE.

L'ensemble des frais bancaires restera à la charge de l'acheteur.

## TRANSFERT DE PROPRIETE ET GARANTIES

### Article 5

Les acheteurs deviennent responsables de leurs lots dès l'adjudication prononcée, mais le transfert de propriété ne sera effectif que lors de l'encaissement définitif du paiement. A compter de l'adjudication, le vendeur ne saura être tenu pour responsable de la disparition partielle ou totale du lot adjugé, ou des dommages qui pourraient lui être occasionnés.

## ENLEVEMENT DES LOTS ADJUGES

### Article 6

Les enlèvements devront être effectués par l'acheteur dans les délais annoncés dans le catalogue et/ou lors de la vente. Dans le cas où les lots ne seraient pas retirés dans les délais impartis, le vendeur se réserve le droit d'appliquer aux acheteurs retardataires des frais de stockage et de gardiennage, sans que sa responsabilité ne puisse être engagée d'aucune manière quant à l'état ou la conservation des lots en question.

## **Article 7**

Sauf stipulation expresse, les conduites de gaz, d'eau, de vapeur, d'électricité ou autre raccordement au lot adjudgé seront débranchés à l'endroit du premier raccord, interrupteur, de la première vanne ou des repères apposés par le vendeur sur les conduites. Sauf disposition contraire mentionnée dans le catalogue de vente, l'adjudicataire ne pourra prétendre avoir aucun droit de propriété sur les conduites souterraines ou incorporées dans les éléments de maçonnerie ou les câbles électriques entre les transformateurs et tableau de commande des machines.

## **Article 8**

En cas de nécessité de démonter un bien immobilier pour enlever un ou plusieurs lots adjudgés, l'acquéreur ne pourra procéder au démontage du bien qu'après accord de l'Officier Ministériel et suivant les termes et conditions définis dans cet accord. Un dépôt en rapport avec les dommages pouvant être occasionnés au bâtiment et à ses installations sera effectué par l'acheteur. Si de tels dommages apparaissent, le dépôt sera applicable au paiement en compensation des réparations des dommages. Si le dépôt s'avérait insuffisant pour couvrir les dommages occasionnés par l'acheteur sur le bien immobilier, ce dernier devrait prendre à sa charge l'intégralité des frais de remise en état dudit bien. En l'absence de dommage, le dépôt sera rendu à l'acheteur.

## **RESTRICTION CONCERNANT LA VENTE DE CERTAINS MATERIELS**

### **Article 9**

Les machines et éléments de production sont vendus généralement conformes aux dispositions techniques, ainsi qu'aux normes de sécurité légales ou réglementaires françaises. Cette conformité est attestée soit par la Plaque de Conformité (machine mise en service après le 15 Janvier 1981 - décrets 80-543 et 544) ou la Plaque CE (machine mise en service après le 15 Janvier 1993 - décrets 93-40) et le certificat de conformité.

#### **9.1**

Lorsque l'effet mise en vente n'est pas conforme aux dispositions techniques, ainsi qu'aux normes de sécurité légales ou réglementaires françaises, il est rappelé aux acheteurs que le dit effet doit être impérativement remis aux normes susnommées lors de leur installation et/ou utilisation après la vente. Les acquéreurs s'engagent à mettre les matériels en conformité avec les normes qui leur seront applicables. Les matériels sont considérés comme vendus pour pièces.

#### **9.2**

Les machines non dangereuses et non conformes, sont vendues inaptes à la mise en production. Elles pourront être vendues dans l'état :

- 1- à une personne physique ou morale destinant le matériel à une utilisation hors CE.
- 2- à une personne physique ou morale ayant qualité de revendeur, récupérateur, reconstruteur, casseur, ferrailleur ou collectionneur qui s'engage à une mise en conformité, sous sa responsabilité, avant cession éventuelle à un client exploitant.
- 3- à tout acheteur pour source de pièces détachées et qui reconnaîtra en acceptant les conditions générales et les conditions particulières de ventes aux enchères, ne pas remettre ou céder pour tel le matériel d'exploitation.

#### **9.3**

Les machines reconnues dangereuses (arrêtés des 5 mars et 24 juin 1993) et non-conformes ne pourront être cédées qu'aux catégories 1 et de 2 de l'article précédent

#### **9.4**

Les acheteurs s'engagent aux respects des critères ci-dessus en acceptant les Condition Générales de ventes aux enchères.

#### **9.5**

Les dispositions des articles 9.1 à 9.4 ne sont pas applicables dans le cas de vente judiciaire pratiquée après un jugement prononçant la liquidation judiciaire du vendeur.

**Article 10**

Lorsque l'effet mis en vente n'est pas conforme aux dispositions techniques, ainsi qu'aux normes de sécurité légales ou réglementaires françaises, cette non-conformité et les restrictions de vente qui en découlent seront mentionnées dans le catalogue de la vente dans le descriptif et indiquées lors de la mise aux enchères.

**Article 11**

Les dispositions des articles 8 à 10 ne sont pas applicables dans le cas de vente judiciaire pratiquée après jugement prononçant la liquidation judiciaire du vendeur.

**Article 12**

Les dispositions des articles 8 à 11 ne sont pas applicables dans le cas de vente judiciaire pratiquée après jugement prononçant la liquidation judiciaire du vendeur.

**DISPOSITIONS DIVERSES****Article 13**

Les présentes conditions de vente sont réputées connues et acceptées sans réserve par l'acheteur.

Seule la version des conditions générales de vente rédigées en langue française, régit la vente ; toute traduction n'est qu'indicative.

\* \* \*

# CARTE D'ENREGISTREMENT REGISTRATION CARD

Pour vous enregistrer, merci de nous remettre ce formulaire lors des visites ou avant la vente, avec votre carte de visite si possible.

*To be registered, please give us back this document during the visit or before the auction, with your business card if possible.*

**N° ACHETEUR / BUYER**

**SOCIÉTÉ / COMPANY :** .....

**ADRESSE / ADDRESS :** .....

**CODE POSTAL / ZIP CODE :** ..... **VILLE / TOWN :** .....

**TÉLÉPHONE / PHONE :** ..... **PAYS / COUNTRY :** .....

**TÉLÉCOPIE / FAX :** ..... **E-MAIL :** .....

**N° TVA INTRA. / VAT NUMBER**

**NOM / LAST NAME :** .....

**FONCTION / FUNCTION :** .....

**MOBILE :** .....

**DATE :** .....

**SIGNATURE :**

**GARANTIE BANCAIRE** OUI / YES  NON / NO   
**BANK GARANTEE**

Montant / Amount : .....

**ESPÈCES / CASH** OUI / YES  NON / NO

Montant / Amount : .....

**CHÈQUE / CHECK** OUI / YES  NON / NO



**LUTÈCE INDUSTRIE**

Consultants internationaux en ventes industrielles  
60, rue de Castagnary - 75015 PARIS

Tél. : +33 (0)1 39 56 07 63  
Fax. : +33 (0)9 70 60 56 68  
[info@lutece-industrie.com](mailto:info@lutece-industrie.com)

LOTS N° 1 À 120



X 120

- ▶ **BATTERIES AU LITHIUM** : 120 lots comprenant chacun 1 batterie au Lithium PACK SOLAR, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, année 2015, conditionnement caisse en bois (dimensions extérieures de la caisse : long. 78 cm, larg. 52 cm, ht. 41 cm, poids total 120 Kg)
- ▶ **LITHIUM BATTERIES** : 120 Batches each comprising 1 Lithium battery PACK SOLAR, 24 volts, 400 AH, 9600 watts, year 2015, packaging wooden box (outside box dimensions : L = 78 cm, l = 52 cm, H = 41 cm, total weight 120 Kg)

Ce dépliant photos ne présente qu'un échantillon des matériels proposés à la vente.

**POUR PLUS DE DÉTAILS, VEUILLEZ TÉLÉCHARGER LE CATALOGUE SUR NOTRE SITE**  
[www.lutece-industrie.com](http://www.lutece-industrie.com)

This photo flyer only contains a survey of the objects to be auctioned.

**FOR MORE DETAILED INFORMATION, PLEASE DOWNLOAD THE CATALOGUE ON OUR WEBSITE**  
[www.lutece-industrie.com](http://www.lutece-industrie.com)

## VISITES

**SOCIÉTÉ STÉPHANOISE D'ENCHÈRES**  
Maître Frédéric BROSSAT  
435 Boulevard Louis Neltner  
42000 SAINT-ETIENNE

**Lundi 19 Décembre 2016**  
de 9h30 à 10h30




## VIEWING

**SOCIÉTÉ STÉPHANOISE D'ENCHÈRES**  
Maître Frédéric BROSSAT  
435 Boulevard Louis Neltner  
42000 SAINT-ETIENNE

**Monday, December 19<sup>th</sup> 2016**  
from 9:30 am to 10:30 am

**CONDITIONS DE VENTE** : Les conditions générales de vente sont précisées au catalogue, notamment en ce qui concerne les restrictions sur la vente des matériels non conformes aux dispositions techniques ainsi qu'aux normes de sécurité légales ou réglementaires françaises. Les lots concernés sont repérés par un astérisque dans le catalogue de vente. Le paiement des lots s'effectue au comptant majoré du montant des frais 22% HT.

Paiement/ Bank details			
STE STEPHANOISE D'ENCHERES - CIC ST ETIENNE			
Code Banque	Code guichet	N° de compte	Clé RIB
10096	18017	00037480302	90
IBAN	FR76 1009 6180 1700 0374 8030 290		
BIC	CMCIFRPP		



**LUTÈCE INDUSTRIE**  
Consultants internationaux en ventes industrielles  
60, rue de Castagnary  
75015 PARIS

Tél. : +33 (0)1 39 56 07 63  
Fax. : +33 (0)9 70 60 56 68  
English and Spanish : 33 (0)7 81 58 50 40  
[info@lutece-industrie.com](mailto:info@lutece-industrie.com)