

Résultat de la vente N° 3513 du jeudi 9 avril 2015

Ordre	Désignation	Enchères
1	Matériel informatique: PC Portable TOSHIBA SATELLITE modèle M40-307 (2009) sacoche, problème de batterie+ Imprimante STYLUS S 20 déclarée de 2009	110
2	Servante mobile en plastique STANLEY déclarée de 2003 garnie de petit outillage divers tel que:pinces, scie, maillet, cutter, embouts visseuses, pied à coulisse de marque Stanley et divers	35
3	Perceuse dévisseuse WURTH modèle ABS 12-M2 avec un accumulateur et son chargeur en coffret	50
5	Vêtements professionnels comprenant:Blouson x1+Pantalons x5+Polo sx3+ Pulls x3	20
6	Fauteuil roulant RED CLEMATIS+Plateau de brancard STER, occasion pour pièces détachées+ Jeux de béquilles, occasion X4 environ	60
7	Mobilier de bureau:Bureau en métal noir et verre fumé avec retour +Fauteuil de direction simili cuir sur roulettes	115
8	Samsung note 2, noir, ORANGE sans chargeur	140
9	Samsung note 2, blanc, ORANGE , sans chargeur	150
10	Matériel informatique: PC Portable ASUS modèle X 535, déclaré de 2011 +2 téléphones fixes PHILIPS pas d'imprimante	250
11	Pièces de carrosserie de type RENAULT Master dont: Jeux de portes arrière+Portières avant X2+ Ailes P+5 Roues dont certaines équipées pneus neige pour RENAULT Master	80
12	VASP AMBULANCE RENAULT Modèle : MASTER Année : 2000 CY-692-LW Type constructeur : FDBCH5MOD N°de Série : VF1FDBCH521493483 Date de 1ere mise en service 02/03/2000 Energie : GO Puissance : 9 Kilomètres Compteur non garantis : 433000 Contrôle Technique : Non CLEF ET CARTE GRISE-VENDU SANS CONTRÔLE TECHNIQUE	700
13	VASP AMBULANCE RENAULT Modèle : MASTER Année : 1999 CC-386-SD Type constructeur : FDCEH5 N°de Série : VF1FDCEH520571342 Date de 1ere mise en service 27/10/1999 Energie : GO Puissance : 8 Kilomètres Compteur non garantis : 199000 Contrôle Technique : Non CLEF ET CARTE GRISE-VENDU SANS CONTRÔLE TECHNIQUE	900
14	VP CI MERCEDES Modèle : CLASS V Année : 1999 CA-670-AF Type constructeur : 638/2YB70B12AA1 N°de Série : VSA63827413186956 Date de 1ere mise en service 22/07/1999 Energie : GO Puissance : 8 Kilomètres Compteur non garantis : 260 000 KMS CARTE GRISE-CLEFS VENDU SANS CONTRÔLE TECHNIQUE	1 500
15	CTTE BENNE FORD Modèle : TRANSIT Année : 2004 3941 TX 03 Type constructeur : FMBYDOFAPA N°de Série : WFOAXXTTFA3P73493 Date de 1ere mise en service 22/11/2004 Energie : GO Puissance : 8 Kilomètres Compteur non garantis : 115000 KMS CLEF ET CARTE GRISE-VENDU SANS CONTRÔLE TECHNIQUE	4 100
16	CTTE FOURGON RENAULT Modèle : KANGOO Année : 2002 248 TL 03 Type constructeur : FCOJBF N°de Série : VF1FCOJBF26349085 Date de 1ere mise en service 21/02/2002 Energie : GO Puissance : 7 Kilomètres Compteur non garantis : 178 0000 CLEF ET CARTE GRISE-VENDU SANS COTROLE TECHNIQUE ACCIDENT A LA PORTE ARRIERE ET PORTE LATERALE	950
17	Chariot télescopique BOBCAT T 40 170, hauteur de fourche 17m Nombre d'heures et l'année non communiquées Accessoires de BOBCAT : Nacelle Manplatform 255 d de 2008 télécommande Hertronic 6919920 b, capacité : 500kg Godet Nombre d'heures et l'année non communiquées Accessoires de BOBCAT : Nacelle Manplatform 255 d de 2008, capacité : 500kg+godet. UNE VITRE CASSEE COTE GAUCHE MONTEE CONDUCTEUR	30 900
18	SUR DESIGNATION : Mini pelle KUBOTA KX 71-2 de 2003, n° série Z060615, nombre d'heures : 3825 Heures, poids 3 T, Go, charge utile 1 T, chenilles caoutchouc 100H, Equipée 3 godets, lame avant attache rapide mécanique (PAS DE VISITE...ENLEVEMENT SUR RENDEZ VOUS)	13 800

Résultat de la vente N° 3513 du jeudi 9 avril 2015

Ordre	Désignation	Enchères
19	SUR DESIGNATION : GRUE A TOUR A MONTAGE RAPIDE G.P MAT 21 60/18 FAST de 2013 n° de fabrication :4235 Nombre d'heures non garanties : 516 heures flèche : 21 m, hauteur maxi :17m20, charge maxi 1,2T et en bout de flèche 600 Kg flèche à pliage hydraulique automatique, levage 4 vitesses, chariot et rivation à 3 vitesses à contrôle électronique, rayonnement d'encombrement arrière 2m83 Equipé groupe électrogène GEN SET modèle MG 10000 SS-K et radiocommande AUTEC modèle N G 911935 (PAS DE VISITE...ENLEVEMENT SUR RENDEZ VOUS)	11 500
20	VELO FITNESS LAPIERRE SHAPER 900 de 2010 -Cadre:CARBONE Fourche:NEW LAPIERRE CARBON Boitier:SHIMANO- Potence:LAPIERRE Tige de selle RICHEY-S-Dérailleur Avant: SHIMANO Dérailleur Arrière: SHIMANO Manettes:SHIMANO Freins:SHIMANO -Selle:SELLE ITALIA-Pneus:HUTCHINSON Poids: 8.2 kg Hauteur de cadre 52 Longueur de tube horizontal 55	780
21	VELO FITNESS LAPIERRE SHAPER 100 LADY DE 2010 Pratique Fitness Cadre Aluminium géométrie Homme Cadre Fourche Lapierre Dérailleur avant Shimano Dérailleur arrière:Shimano Manettes:Shimano RouesMach1 CFX PneuContinental Cassette:Shimano PotenceAdjustable 100mm Black Cintre Aluminium Selle Selle Italia Poids10.80 kg Hauteur de cadre 48 Longueur de tube horizontal 51	300
22	VELO FITNESS LAPIERRE SHAPER 500 DE 2010 Lapierre 2010 Pratique Fitness Cadre Aluminium CadreAlloy Fourche Lapierre Carbon Dérailleur avant:Shimano Tiagra Dérailleur arrière Shimano Tiagra ManettesShimano FreinsPromax Roues Shimano Pneu Continental Potence Lapierre CintreAlloy Selle ITALIA Tige Lapierre Poids:9.50 kg Hauteur de cadre 42 Longueur de tube horizontal 51	380
23	VELO SPORT LAPIERRE AUDACIO 200 FLEX FRAME de 2013 Fourche LAPIERRE ALLOY/CARBON Dérailleur avant AFD2303F Dérailleur arrière ARD2300 Manettes MANETTE AST2303LTIX Freins SET BR PROMAX Roues FRONT: MACH1 CFX Pneu MICHELIN DYNAMIC SPORT Pédalier AFC Potence:POTENCE. RITCHEY Cintre CINT. RITCHEY Selle SELLE ITALIA X1 Tige LAPIERRE Poids 9.80 kg Hauteur de cadre 55 Longueur de tube horizontal 54	350
24	VELO SPORT COLUMBUS SL COMPACT GEOMETRY FOURCHE COLUMBUS Roue : MAVIC pneus SCHWALBE LUGANO Pedalier: FSA Potence RITCHEY SELLE KAPPA PRO Hauteur de cadre 46 Longueur de tube horizontal 52	700
25	VELO BH SPEEDROM 7,1 CARBONE Cadre:SPEEDROM Fourche:SPEEDROM Freins:TITAN D Dérailleur SHIMANO Dérailleur avant: SHIMANO Casette:SHIMANO Pedalier:FSA Chaîne:KMC Potence: FSA Guidon:FSA Tige de selle:FSA Selle:PROLOGO KAPPA Direction: FSA Roues: SHIMANO Couleur:BLANC ROUGE (B26) Poids:8,4 KG Hauteur de cadre 50 Longueur de tube horizontal 55.	550
26	VELO BH RACE ONE RZ CADRE: BH RACE ONE RZ ROUE PAGNOLO ZONDA Pneu MICHELIN PRO RACE Hauteur de cadre 50 Longueur de tube horizontal 55	400
27	VELO BH COURSE HOMME MODELE R2 CADRE ALUMINIUM ROUES ALLOY stylus race SELLE SAN MARCO Hauteur de cadre 50 Longueur de tube horizontal 54	350
28	VELO VTT LAPIERRE PRO RACE CADRE LAPIERRE FOURCHE LAPIERRE DERAILLEUR SHIMANO ROUE MAVIC RIDE DISC PNEU MICHELIN XC DRY 2 Hauteur de cadre 51 Longueur de tube horizontal 58 Taille L Dimensions Roues 26 pouces	865
29	VELO COURSE BH ZAPHIRE de 2013 aluminium fourche rigide Type : Zaphire Hauteur de cadre 52 Longueur de tube horizontal 57 Nombre de vitesses : 20 Shimano Dérailleur 2 vitesses Shimano Changement de vitesse : Shimano Pédalier: FSA chaîne : KMC pignon Shimano Guidon BH Roues Shimano Poids : 9.1 env. kg	450
31	VELO ENFANT BH CALIFORNIA SPRINT 18 GARCON JAUNE	80
32	VELO ENFANT BH CALIFORNIA FIESTA SPRINT 18 FILLE ROSE AVEC PANIER	90
33	VELO ENFANT VTT SPRINT KID ROUGE	80
34	VELO VILLE FEMME GITANE PALAS IAS Hauteur de cadre 32	90
35	VELO BMX FIT BICYCLE COMPANY FOURCHE FIT BIKE ECO Hauteur de cadre 27	120
36	VELO BMX U-TRACK modele BH SHARK SHARK occasion Hauteur de cadre 30	140
37	VELO ENFANT GARCON BH CALIFORNIA SPRINT ROUGE	60
38	VELO COURSE BH SPEEDROM GUIDON TITAN BBB SELLE SAN MARCO PONZA cadre BH Roues shimano rs 500 DERAILLEUR SHIMANO TIAGRA PEDALIER FSA Tempo Hauteur de cadre 51 Longueur de tube horizontal 55	520
39	VELO COURSE BH CADRE VOLAN NEW ALUMINIUM SERIES RT 11 FOURCHE FSA SELLE SAN MARCO PEDALIER FAS TEMPO ROUES CFX Hauteur de cadre 54 Longueur de tube horizontal 57	320

Résultat de la vente N° 3513 du jeudi 9 avril 2015

Ordre	Désignation	Enchères
40	VELO COURSE BH CADRE VOLAN NEW ALUMINIUM SERIES RT 11 FOURCHE FSA SELLE BIOAKTIV PEDALIER FAS TEMPO ROUES STYLUS RACE Hauteur de cadre 52 Longueur de tube horizontal 55	410
41	VELO COURSE LAPIERRE AUDACIO 500 CADRE LAPIERRE Cadre AUDACIO 500 Fourche LAPIERRE Carbon Alloy Steerer 2012 Dérailleur avant SHIMANO Dérailleur arrière SHIMANO Manettes SHIMANO Freins LAPIERRE by ALHONGA Roues FULCRUM Racing7 2011 Pneu MICHELIN Lithion2 TS 700x23 Cassette Shimano Potence CONTROLTECH Cintre CONTROLTECH One Selle PONZA Tige CONTROLTECH Poids 8.50 kg Hauteur de cadre 52 Longueur de tube horizontal 53	680
42	VELO COURSE WILIER TRIESTINA GUIDON WARP PEDALIER FAS OMEGA ROUES SHIMANO R 500 PNEUS MAXXIS DETONATOR Hauteur de cadre 52 Longueur de tube horizontal 54	550
43	VELO COURSE LAPIERRE CADRE 200 S.TECH G de2008 Cadre Aluminium Cadre ALU 7005 T4-T6 - FLEX DESIGN Fourche LP CARBON - PIVOT ALU Dérailleur avant SHIMANO Dérailleur arrière SHIMANO Manettes SHIMANO Freins PROMAX ALU RC452 RouesMoyeux : SHIMANO Jantes : MACH1 CFX Pneu MICHELIN Cassette SHIMANO Pédalier SHIMANO Potence RITCHEY LOGIC Cintre RITCHEY LOGIC Selle SAN MARCO PONZA Tige ALU - CHARIOT Poids 9.90 kg Hauteur de cadre 46 Longueur de tube horizontal 50	350
44	VELO COURSE LAPIERRE AUDACIO 500 CADRE LAPIERRE SUPPORT DE SELLE RITCHEY DERAILEUR SHIMANO 50 D PEDALIER SHIMANO 105 ROUES AKSILUM PNEUS AKSION Hauteur de cadre 48 Longueur de tube horizontal 51	700
45	VELO DE COURSE LAPIERRE AUDACIO 400 SUPPORT DE GUIDON RITCHEY SUPPORT DE SELLE RITCHEY DERAILEUR SHIMANO PEDALIER SHIMANO TIAGRA ROUES R 500 PNEUS MICHELIN DYNAMIC SPORT Hauteur de cadre 52 Longueur de tube horizontal 54	480
46	VELO DE COURSE LAPIERRE AUDACIO SUPPORT DE SELLE RITCHEY SUPPORT DE GUIDON RITCHEY ROUE SHIMANO RS 500 PNEUS MICHELIN Hauteur de cadre 49 Longueur de tube horizontal 52	480
47	VELO VTT BH NEW EXPERT STORIES T S TRACK SERIES GUIDON FSA OS 190 Hauteur de cadre 49	500
48	VELO VTT LAPIERRE ZESTY 514 SUPPORT DE SELLE LAPIERRE SELLE WINGIFLES GOBI GUIDON XC RIZER FREINS SHIMANO SLX PEDALIER SHIMANO DOSORO XT PNEUS RACE KING 2,2 AMORTISSEUR FOX Hauteur de cadre 46 Longueur de tube horizontal 56	1 600
49	VELO COURSE LAPIERRE TECH 5 SUPPORT DE SELLE RITCHEY SUPPORT DE GUIDON RITCHEY GUIDON ITM RACING Hauteur de cadre 52	320
50	VELO COURSE CBT ITALIA KDL 8003 CADRE CBT SUPPORT GUIDON WOODMAN GUIDON ITM ROUE GIPIEMME PNEUS CST ULTRA SPEED 120 PSI Hauteur de cadre 50 Longueur de tube horizontal 56	800
51	VELO COURSE LAPIERRE AUDACIO 400 SUPPORT DE GUIDON ET GUIDON RITCHEY ROUE SHIMANO RS 500 PNEUS MICHELIN Hauteur de cadre 52 Longueur de tube horizontal 53	580
52	VELO COURSE SCOTT AED COMP Groupe SHIMANO 105 GUIDON SCOTT DROP SELLE SCOTT PNEUS MICHELIN KRYLON CARBON JANTES MAVIE OPEN P20 Hauteur de cadre 53 Longueur de tube horizontal 54	350
53	VELO COURSE BH RACE ONE ROAD ZONE GUIDON RITCHEY SELLE AREO GROUPE SHIMANO 105 SHIMANO SDRA DERAILEUR 52/42 PEDALIE RPM CRD JANTES CFX Hauteur de cadre 49 Longueur de tube horizontal 55	350